


# **2025 Rental GUIDE**





多くの人を感動させたり、より効果的なセミナーをするには、  
会場選び、レイアウト、映像のハード・ソフト、音響・照明  
進行・演出など全てが融合しなければうまく行きません。  
私たちは映像ハードの専門家ですが、ハードを知っているから  
こそできるイベントがあります。  
皆様の創造的な活動のお手伝いをさせていただきます。

# Contents

|     |  |
|-----|--|
| P4  | <b>LED/ メディアサーバー</b>   |
|     | 屋内用 LED・屋外用 LED/ メディアサーバー  |
| P6  | <b>ビデオプロジェクター</b>  |
|     | DLP プロジェクター / 液晶プロジェクター / プロジェクター別レンズ距離表   |
| P16 | <b>RGB スイッチャー</b>  |
|     | マルチウィンドウ・マルチスクリーンスイッチャー / RGB シームレススイッチャー / アクセサリー   |
| P18 | <b>RGB 関連機器</b>  |
|     | スキャンコンバーター / エッジブレンディングプロセッサ / HDMI・DVI 伝送器 / RGB・DVI 分配器 / HDMI 分配器   |
| P22 | <b>モニター</b>  |
|     | RGB モニター / タブレット・タッチパネル / 屋外用ディスプレイ / 液晶ビデオモニター / SDI 対応ビデオモニター<br>モニター図面  |
| P30 | <b>カメラ・周辺機器</b>  |
|     | ビデオカメラ / リモートカメラ / 監視カメラ / WEB カメラ / カメラ周辺機器 / 書画カメラ / 三脚 / 撮影関連機器   |
| P34 | <b>ビデオ機器・周辺機器</b>  |
|     | ビデオスイッチャー / キャプチャー装置 / SDI 分配器 / SDI コンバータ・信号変換器 / SDI 伝送器 / 光ファイバーケーブル<br>合成プロセッサ / FS/TBC / マルチビューアー / 映像周辺機器              |
| P40 | <b>ビデオレコーダープレイヤー</b>   |
|     | XDCAM/HDV/ ディスクレコーダー・プレイヤー / DVD・Blu-Ray プレイヤー / メディアプレイヤー / アクセサリー  |
| P42 | <b>音響機器</b>  |
|     | ミキサー / ワイヤレスマイク / マイクロフォン / スピーカー / アンプ / オーディオレコーダー・プレイヤー<br>オーディオインターフェイス / WEB 会議用スピーカーフォン / ワイヤレスガイドシステム / インカム / 音響周辺機器 |
| P48 | <b>通信機器・会議関連機器</b>   |
|     | IP 伝送器 / テレビ会議システム / ネットワーク機器 / コンピュータ・プレゼンテーション関連<br>アナライザーシステム (集計システム)  |
| P51 | <b>スクリーン</b>   |
|     | ファブリックスクリーン / アルミフレームスクリーン / モバイルスクリーン / サイズ表  |
| P54 | <b>映写台・モニター台</b>   |
|     | 映写台 / ラクサー / カメラ台 / モニタースタンド / モニター用金具 / 設営関係備品  |
| P56 | <b>編集システム・コンテンツ制作</b>  |
|     | パッケージ料金 / 映像編集 / DVD 作成 / タッチパネルコンテンツ  |

# LED

## 屋内用 LED

### Leyard CLI3.9



#### ●主な仕様

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| ピクセル構成 / ピッチ | 3 in 1 Black SMD 3.9mm ピッチ |
| パネル解像度       | 128 × 128                  |
| 輝度           | 1,000 cd / m <sup>2</sup>  |
| コントラスト比      | 4,000:1                    |
| 視野角          | H:140° / V:140°            |
| 最大吊り下げ数      | 20 パネル                     |
| コントロールシステム   | ColorLight                 |
| 接続インターフェース   | イーサコン x 2 (in/out)         |
| 映像入力         | HDMI/DVI (専用コントローラ)        |
| 消費電力         | 100V-240VAC 最大 150W        |
| 外形寸法         | W500xH500xD53mm            |
| 重量           | 約 3.9kg                    |

|                   |           |         |
|-------------------|-----------|---------|
| レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br>A | ¥30,000 |
|-------------------|-----------|---------|

### Leyard CLT-Z6

4k 対応 LED 用コントローラ スケーラー内蔵  
入力端子 :SDI x2・DVI x4・HDMI2.0 出力端子 :イーサコン x 16

|             |      |
|-------------|------|
| レンタル料金 (1日) | 日数料率 |
| ¥60,000     | A    |

### Leyard CLT-Z4

HD 対応 LED 用コントローラ スケーラー内蔵  
入力端子 :SDI x2・DVI・DP・HDMI 出力端子 :イーサコン x 4・HDMI

|             |      |
|-------------|------|
| レンタル料金 (1日) | 日数料率 |
| ¥40,000     | A    |

### ROE Ruby-C 2.3



#### ●主な仕様

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| ピクセル構成 / ピッチ | 4 in 1 common cathode/2.31mm |
| パネル解像度       | 216 × 216                    |
| 輝度           | 1,500nit                     |
| 視野角          | H:140° / V:140°              |
| 最大スタック数      | 12 パネル                       |
| 最大吊り下げ数      | 20 パネル                       |
| コントロールシステム   | Brompton                     |
| 接続インターフェース   | RJ-45 x 2 (in/out)           |
| 映像入力         | HDMI/12G-SDI (専用コントローラ)      |
| 消費電力         | 100V-240VAC 最大 180W          |
| 外形寸法         | W500xH500xD67mm              |
| 重量           | 約 7.4kg                      |

|                   |           |         |
|-------------------|-----------|---------|
| レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br>A | ¥40,000 |
|-------------------|-----------|---------|

### Brompton Tessera S8

4K 対応 LED 用コントローラ  
12G-SDI / HDMI 入力 RJ45 x8 出力

|             |      |
|-------------|------|
| レンタル料金 (1日) | 日数料率 |
| ¥100,000    | A    |

### ROE 吊り金具 0.5m

LED 天吊り用金具

|             |      |
|-------------|------|
| レンタル料金 (1日) | 日数料率 |
| ¥1,000      | A    |

### ROE 自立用金具

自立用金具

|         |      |
|---------|------|
| 別途お見積もり | 日数料率 |
|         | A    |

### INFILED DB2.3



#### ●主な仕様

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| ピクセル構成 / ピッチ | 3 in 1 SMD /2.3mm                   |
| パネル解像度       | 216 × 216                           |
| 輝度           | 1,000nit                            |
| 視野角          | H:160° / V:160°                     |
| 最大スタック数      | 16 パネル                              |
| 最大吊り下げ数      | 20 パネル                              |
| コントロールシステム   | NOVASTAR                            |
| 接続インターフェース   | RJ-45 x 2 (in/out)                  |
| 映像入力         | HDMI/DisplayPort/12G-SDI (専用コントローラ) |
| 消費電力         | 100V-240VAC 最大 150W                 |
| 外形寸法         | W500xH500xD75.5mm                   |
| 重量           | 約 8.8kg                             |

|                   |           |         |
|-------------------|-----------|---------|
| レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br>A | ¥35,000 |
|-------------------|-----------|---------|

### INFILED EZ2.6


2.6mm ピッチ屋内用 LED 輝度 :1000nit パネル解像度 :192 × 192  
パネルサイズ W500xH500xD75.6mm 消費電力 :120W 重量 :5.8kg

|             |      |
|-------------|------|
| レンタル料金 (1日) | 日数料率 |
| ¥35,000     | A    |

## 屋外用 LED

|  |  |  |                   |                     |                 |           |    |          |     |                 |         |        |         |        |            |          |            |                    |      |                            |      |                     |      |                  |    |           |
|--|--|--|-------------------|---------------------|-----------------|-----------|----|----------|-----|-----------------|---------|--------|---------|--------|------------|----------|------------|--------------------|------|----------------------------|------|---------------------|------|------------------|----|-----------|
| <b>INFILED AR3.9plus</b>  |  | <b>●主な仕様</b> <table border="1"> <tr><td>ピクセル構成 / ピッチ</td><td>3 in 1 SMD / 3.91mm</td></tr> <tr><td>パネル解像度</td><td>128 × 256</td></tr> <tr><td>輝度</td><td>4,000nit</td></tr> <tr><td>視野角</td><td>H:160° / V:155°</td></tr> <tr><td>最大スタック数</td><td>10 パネル</td></tr> <tr><td>最大吊り下げ数</td><td>18 パネル</td></tr> <tr><td>コントロールシステム</td><td>NOVASTAR</td></tr> <tr><td>接続インターフェース</td><td>RJ-45 × 2 (in/out)</td></tr> <tr><td>映像入力</td><td>HDMI/DVI/3G-SDI (専用コントローラ)</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>100V-240VAC 最大 330W</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W500xH1000xD67mm</td></tr> <tr><td>重量</td><td>約 12.46kg</td></tr> </table> | ピクセル構成 / ピッチ      | 3 in 1 SMD / 3.91mm | パネル解像度          | 128 × 256 | 輝度 | 4,000nit | 視野角 | H:160° / V:155° | 最大スタック数 | 10 パネル | 最大吊り下げ数 | 18 パネル | コントロールシステム | NOVASTAR | 接続インターフェース | RJ-45 × 2 (in/out) | 映像入力 | HDMI/DVI/3G-SDI (専用コントローラ) | 消費電力 | 100V-240VAC 最大 330W | 外形寸法 | W500xH1000xD67mm | 重量 | 約 12.46kg |
| ピクセル構成 / ピッチ   | 3 in 1 SMD / 3.91mm  |  |                   |                     |                 |           |    |          |     |                 |         |        |         |        |            |          |            |                    |      |                            |      |                     |      |                  |    |           |
| パネル解像度   | 128 × 256  |  |                   |                     |                 |           |    |          |     |                 |         |        |         |        |            |          |            |                    |      |                            |      |                     |      |                  |    |           |
| 輝度   | 4,000nit   |  |                   |                     |                 |           |    |          |     |                 |         |        |         |        |            |          |            |                    |      |                            |      |                     |      |                  |    |           |
| 視野角  | H:160° / V:155°  |  |                   |                     |                 |           |    |          |     |                 |         |        |         |        |            |          |            |                    |      |                            |      |                     |      |                  |    |           |
| 最大スタック数  | 10 パネル   |  |                   |                     |                 |           |    |          |     |                 |         |        |         |        |            |          |            |                    |      |                            |      |                     |      |                  |    |           |
| 最大吊り下げ数  | 18 パネル   |  |                   |                     |                 |           |    |          |     |                 |         |        |         |        |            |          |            |                    |      |                            |      |                     |      |                  |    |           |
| コントロールシステム   | NOVASTAR   |  |                   |                     |                 |           |    |          |     |                 |         |        |         |        |            |          |            |                    |      |                            |      |                     |      |                  |    |           |
| 接続インターフェース   | RJ-45 × 2 (in/out)   |  |                   |                     |                 |           |    |          |     |                 |         |        |         |        |            |          |            |                    |      |                            |      |                     |      |                  |    |           |
| 映像入力   | HDMI/DVI/3G-SDI (専用コントローラ)   |  |                   |                     |                 |           |    |          |     |                 |         |        |         |        |            |          |            |                    |      |                            |      |                     |      |                  |    |           |
| 消費電力   | 100V-240VAC 最大 330W  |  |                   |                     |                 |           |    |          |     |                 |         |        |         |        |            |          |            |                    |      |                            |      |                     |      |                  |    |           |
| 外形寸法   | W500xH1000xD67mm   |  |                   |                     |                 |           |    |          |     |                 |         |        |         |        |            |          |            |                    |      |                            |      |                     |      |                  |    |           |
| 重量   | 約 12.46kg  |  |                   |                     |                 |           |    |          |     |                 |         |        |         |        |            |          |            |                    |      |                            |      |                     |      |                  |    |           |
|  |  | <table border="1"> <tr> <td>レンタル料金<br/>1日 (税別)</td> <td>日数料率<br/><b>A</b></td> <td><b>¥ 70,000</b></td> </tr> </table>   | レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br><b>A</b>    | <b>¥ 70,000</b> |           |    |          |     |                 |         |        |         |        |            |          |            |                    |      |                            |      |                     |      |                  |    |           |
| レンタル料金<br>1日 (税別)  | 日数料率<br><b>A</b>   | <b>¥ 70,000</b>  |                   |                     |                 |           |    |          |     |                 |         |        |         |        |            |          |            |                    |      |                            |      |                     |      |                  |    |           |
| INFILED<br><b>AR3.9plus-mini</b>   | 3.9mm ピッチ屋外用 LED パネルサイズ W500xH500xD67mm<br>消費電力：165W 重量：8kg              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 35,000</b>   | 日数料率<br><b>A</b>  |                     |                 |           |    |          |     |                 |         |        |         |        |            |          |            |                    |      |                            |      |                     |      |                  |    |           |
| NOVASTAR<br><b>MX40PRO</b>   | 4K 対応 LED 用コントローラ スケーラー内蔵<br>DP / DVI / HDMI 入力 RJ45 x20、10G OPT x4 出力   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 60,000</b>   | 日数料率<br><b>A</b>  |                     |                 |           |    |          |     |                 |         |        |         |        |            |          |            |                    |      |                            |      |                     |      |                  |    |           |
| NOVASTAR<br><b>MX30</b>  | 4K2K 対応 LED 用コントローラ スケーラー内蔵<br>DP / DVI / HDMI 入力 RJ45 x10 10G OPT x2 出力 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b>   | 日数料率<br><b>A</b>  |                     |                 |           |    |          |     |                 |         |        |         |        |            |          |            |                    |      |                            |      |                     |      |                  |    |           |
| NOVASTAR<br><b>CVT10 PRO-S</b>   | 4K 対応 LED 用コントローラ用光ファイバーコンバーター<br>シングルモードファイバーで延長 OPT 入力 × 2 RJ45 x10 出力 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b>   | 日数料率<br><b>A</b>  |                     |                 |           |    |          |     |                 |         |        |         |        |            |          |            |                    |      |                            |      |                     |      |                  |    |           |
| NOVASTAR<br><b>MCTRL4K</b>   | 4K 対応 LED 用コントローラ<br>DP / DVI / HDMI 入力 RJ45 x16 出力                      | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 50,000</b>   | 日数料率<br><b>A</b>  |                     |                 |           |    |          |     |                 |         |        |         |        |            |          |            |                    |      |                            |      |                     |      |                  |    |           |
| NOVASTAR<br><b>MCTRL660PRO</b>   | フル HD 対応 LED 用コントローラ<br>HDMI/DVI/3G-SDI 入力 RJ45 x6 出力                    | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b>   | 日数料率<br><b>A</b>  |                     |                 |           |    |          |     |                 |         |        |         |        |            |          |            |                    |      |                            |      |                     |      |                  |    |           |
| INFILED<br>自立用金具 / 吊り金具  | 自立用金具・及び吊り金具   | 別途お見積もり  | 日数料率<br><b>A</b>  |                     |                 |           |    |          |     |                 |         |        |         |        |            |          |            |                    |      |                            |      |                     |      |                  |    |           |

## メディアサーバー / マルチディスプレイシステム

|  |   |  |                   |                          |                  |                 |        |           |      |                              |         |                            |     |                                     |           |   |
|--|---|--|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------|-----------|------|------------------------------|---------|----------------------------|-----|-------------------------------------|-----------|---|
| <b>AV Stumpfl PIXERA TWO Quad Gen2</b>    |   | <b>●主な仕様</b> <table border="1"> <tr><td>最大映像出力</td><td>4K × 4</td></tr> <tr><td>映像出力端子</td><td>DisplayPort × 4</td></tr> <tr><td>音声出力端子</td><td>6.3mm フォン</td></tr> <tr><td>使用電源</td><td>AC 100V - 240V, 50/60Hz 800W</td></tr> <tr><td>外形寸法・重量</td><td>W445 x D468 x H88.9 13.1kg</td></tr> <tr><td>付属品</td><td>DP-HDMI 変換 × 4</td></tr> <tr><td>搭載済みオプション</td><td>PXO-G2 GUI 出力オプション、PXU-U7T6-R0-2 7,68TB RAID0 2x U.2 SSD 3,84TB (10GB/s) オンボード SSD オプション、PXO-S2 Framelock/Genlock オプション、PXZ-IF/SMPTE SMPTE 入出力オプション</td></tr> </table> | 最大映像出力            | 4K × 4                   | 映像出力端子           | DisplayPort × 4 | 音声出力端子 | 6.3mm フォン | 使用電源 | AC 100V - 240V, 50/60Hz 800W | 外形寸法・重量 | W445 x D468 x H88.9 13.1kg | 付属品 | DP-HDMI 変換 × 4                      | 搭載済みオプション | PXO-G2 GUI 出力オプション、PXU-U7T6-R0-2 7,68TB RAID0 2x U.2 SSD 3,84TB (10GB/s) オンボード SSD オプション、PXO-S2 Framelock/Genlock オプション、PXZ-IF/SMPTE SMPTE 入出力オプション |
| 最大映像出力   | 4K × 4  |  |                   |                          |                  |                 |        |           |      |                              |         |                            |     |                                     |           |   |
| 映像出力端子   | DisplayPort × 4   |  |                   |                          |                  |                 |        |           |      |                              |         |                            |     |                                     |           |   |
| 音声出力端子   | 6.3mm フォン   |  |                   |                          |                  |                 |        |           |      |                              |         |                            |     |                                     |           |   |
| 使用電源   | AC 100V - 240V, 50/60Hz 800W  |  |                   |                          |                  |                 |        |           |      |                              |         |                            |     |                                     |           |   |
| 外形寸法・重量  | W445 x D468 x H88.9 13.1kg  |  |                   |                          |                  |                 |        |           |      |                              |         |                            |     |                                     |           |   |
| 付属品  | DP-HDMI 変換 × 4  |  |                   |                          |                  |                 |        |           |      |                              |         |                            |     |                                     |           |   |
| 搭載済みオプション  | PXO-G2 GUI 出力オプション、PXU-U7T6-R0-2 7,68TB RAID0 2x U.2 SSD 3,84TB (10GB/s) オンボード SSD オプション、PXO-S2 Framelock/Genlock オプション、PXZ-IF/SMPTE SMPTE 入出力オプション |  |                   |                          |                  |                 |        |           |      |                              |         |                            |     |                                     |           |   |
|  |   | <table border="1"> <tr> <td>レンタル料金<br/>1日 (税別)</td> <td>日数料率<br/><b>A</b></td> <td><b>¥ 250,000</b></td> </tr> </table>  | レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br><b>A</b>         | <b>¥ 250,000</b> |                 |        |           |      |                              |         |                            |     |                                     |           |   |
| レンタル料金<br>1日 (税別)  | 日数料率<br><b>A</b>  | <b>¥ 250,000</b>   |                   |                          |                  |                 |        |           |      |                              |         |                            |     |                                     |           |   |
| <b>Modulo Pi Modulo Player RMP-PRO-6</b>  |   | <b>●主な仕様</b> <table border="1"> <tr><td>最大映像出力</td><td>4K × 1 / 2560 × 1600 × 6</td></tr> <tr><td>映像出力端子</td><td>DisplayPort × 6</td></tr> <tr><td>音声出力端子</td><td>XLR × 2</td></tr> <tr><td>使用電源</td><td>AC 100V - 240V, 50/60Hz</td></tr> <tr><td>外形寸法・重量</td><td>W431 × H178 × D690 29kg</td></tr> <tr><td>付属品</td><td>制御用 PC・DP-DVI 変換 × 6・DP-HDMI 変換 × 6</td></tr> </table>  | 最大映像出力            | 4K × 1 / 2560 × 1600 × 6 | 映像出力端子           | DisplayPort × 6 | 音声出力端子 | XLR × 2   | 使用電源 | AC 100V - 240V, 50/60Hz      | 外形寸法・重量 | W431 × H178 × D690 29kg    | 付属品 | 制御用 PC・DP-DVI 変換 × 6・DP-HDMI 変換 × 6 |           |   |
| 最大映像出力   | 4K × 1 / 2560 × 1600 × 6  |  |                   |                          |                  |                 |        |           |      |                              |         |                            |     |                                     |           |   |
| 映像出力端子   | DisplayPort × 6   |  |                   |                          |                  |                 |        |           |      |                              |         |                            |     |                                     |           |   |
| 音声出力端子   | XLR × 2   |  |                   |                          |                  |                 |        |           |      |                              |         |                            |     |                                     |           |   |
| 使用電源   | AC 100V - 240V, 50/60Hz   |  |                   |                          |                  |                 |        |           |      |                              |         |                            |     |                                     |           |   |
| 外形寸法・重量  | W431 × H178 × D690 29kg   |  |                   |                          |                  |                 |        |           |      |                              |         |                            |     |                                     |           |   |
| 付属品  | 制御用 PC・DP-DVI 変換 × 6・DP-HDMI 変換 × 6   |  |                   |                          |                  |                 |        |           |      |                              |         |                            |     |                                     |           |   |
|  |   | <table border="1"> <tr> <td>レンタル料金<br/>1日 (税別)</td> <td>日数料率<br/><b>A</b></td> <td><b>¥ 300,000</b></td> </tr> </table>  | レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br><b>A</b>         | <b>¥ 300,000</b> |                 |        |           |      |                              |         |                            |     |                                     |           |   |
| レンタル料金<br>1日 (税別)  | 日数料率<br><b>A</b>  | <b>¥ 300,000</b>   |                   |                          |                  |                 |        |           |      |                              |         |                            |     |                                     |           |   |
| AV Stumpfl<br><b>PIXERA TWO Quad</b>   | 4K x4out 5120x2880 x4out 対応メディアサーバー<br>映像出力：DisplayPort × 4   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 250,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b>  |                          |                  |                 |        |           |      |                              |         |                            |     |                                     |           |   |
| Modulo Pi<br><b>Modulo Player R4U4 Pro</b>   | 4K x1out 2560 × 1600 x4out 対応メディアサーバー<br>映像出力：DisplayPort × 4   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 250,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b>  |                          |                  |                 |        |           |      |                              |         |                            |     |                                     |           |   |
| Luminex<br><b>LumiNode4</b>  | 6 プロセッシングエンジンと 4 DMX 出力   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b>  |                          |                  |                 |        |           |      |                              |         |                            |     |                                     |           |   |
| Visual Productions<br><b>TimeCore</b>  | タイムコードジェネレーターコンバータ<br>SMPTE / LTC / MTC MIDI / Art-Net 対応   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b>   | 日数料率<br><b>A</b>  |                          |                  |                 |        |           |      |                              |         |                            |     |                                     |           |   |

# ビデオプロジェクター

## DLP プロジェクター

### BARCO UDX-4K40



#### ●主な仕様

|         |  |
|---------|--|
| 投射方式    | 3チップ0.9インチDMD                          |
| 表示解像度   | 3,840×2,400(4K UHD)/2,560×1,600(ネイティブ) |
| 光出力     | 37,500(WQ)/36,500(4K UHD) センタールーメン     |
| コントラスト比 | 2,000:1                                |
| 使用電源    | AC200-240V 20A                         |
| 消費電力    | 最大3,750W                               |
| 外形寸法    | W660×D830×H350mm                       |
| 質量      | 約92Kg(投写レンズを含まず) 120kg(フレーム込)          |

レンタル料金 日数料率  
1日(税別) **¥1,300,000**

### Christie Boxer 4K30



#### ●主な仕様

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 投射方式    | 3チップ1.38インチDMD      |
| 表示解像度   | 4K(4,096×2,160ピクセル) |
| 光出力     | 30,000 Center ルーメン  |
| コントラスト比 | 2,000:1(フルフィールド)    |
| 使用電源    | AC200-240V 19A      |
| 消費電力    | 最大3,800W            |
| 外形寸法    | W597×D959×H305mm    |
| 質量      | 約68Kg(投写レンズを含まず)    |

レンタル料金 日数料率  
1日(税別) **¥1,200,000**

### BARCO UDM-4K22



#### ●主な仕様

|         |  |
|---------|--|
| 投射方式    | 3チップ0.9インチDMD                          |
| 表示解像度   | 3,840×2,400(4K UHD)/2,560×1,600(ネイティブ) |
| 光出力     | 20,000 センタールーメン                        |
| コントラスト比 | 2,200:1(フルフィールド)                       |
| 使用電源    | AC200-240V 13.5A                       |
| 消費電力    | 最大2,200W                               |
| 外形寸法    | W540×D725×H339mm                       |
| 質量      | 約48Kg(投写レンズを含まず) 71kg(フレーム込)           |

レンタル料金 日数料率  
1日(税別) **¥800,000**

### Christie HD14K-M



#### ●主な仕様

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 投射方式    | 3チップ0.95インチDarkChip3DMD |
| 表示解像度   | フルHD1,920×1,080ピクセル     |
| 光出力     | 13,500 Center ルーメン      |
| コントラスト比 | 2,500:1                 |
| 使用電源    | AC100-240V              |
| 消費電力    | 最大1,500W                |
| 外形寸法    | W500×D561×H259mm        |
| 質量      | 約25.0Kg(投写レンズを含まず)      |

レンタル料金 日数料率  
1日(税別) **¥450,000**

### Panasonic PT-DZ8700



#### ●主な仕様

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 投射方式    | 3チップ0.96インチ3枚DLP         |
| 表示解像度   | WUXGA1,920×1,200ピクセル     |
| 光出力     | 10,600 ルーメン              |
| コントラスト比 | 10,000:1[ダイナミックアイリス3選択時] |
| 使用電源    | AC100V                   |
| 消費電力    | 最大990W                   |
| 外形寸法    | W530×D548.5×H200mm       |
| 質量      | 約24.0Kg(投写レンズを含まず)       |

レンタル料金 日数料率  
1日(税別) **¥400,000**

### BARCO UDX-4K32

3チップ0.9インチ3DMDレンズ交換式(別途オプションレンズ要)  
解像度 3,840×2,400(4K UHD)/2,560×1,600(ネイティブ) 光出力 31,000 ルーメン(Center)

レンタル料金(1日) 日数料率  
**¥1,200,000** **A**

### Christie HD10K-M

3チップ0.95インチDarkChip3DMDレンズ交換式(別途オプションレンズ要)  
解像度 1920x1080 光出力 10,000 ルーメン(ANSI)

レンタル料金(1日) 日数料率  
**¥400,000** **A**

## DLP プロジェクター用レンズ

|   |                     |                                 |                  |
|---|---------------------|---------------------------------|------------------|
| UDX/UDM 用レンズ<br><b>TLD+ 0.4:1</b>                 | 超短焦点固定焦点レンズ         | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 200,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| UDX/UDM 用レンズ<br><b>TLD+ 1.16-1.49:1</b>           | ズームレンズ              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 50,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| UDX/UDM 用レンズ<br><b>TLD+ 1.5-2.0:1</b>             | ズームレンズ              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| UDX/UDM 用レンズ<br><b>TLD+ 2.0-2.8:1</b>             | ズームレンズ              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| UDX/UDM 用レンズ<br><b>TLD+ 2.8-4.5</b>               | ズームレンズ              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| UDX/UDM 用レンズ<br><b>TLD+ 4.5-7.5:1</b>             | ズームレンズ              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| UDX/UDM 用レンズ<br><b>CT 1.4-1.8:1</b>               | ズームレンズ              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| UDX/UDM 用レンズ<br><b>CT 1.8-2.6:1</b>               | ズームレンズ              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| UDX/UDM 用レンズ<br><b>CT 2.6-4.1:1</b>               | ズームレンズ              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| UDX/UDM 用レンズ<br><b>CT 4.1-6.9:1</b>               | ズームレンズ              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| BOXER 用レンズ<br><b>0.72:1 Fixed High Brightness</b> | BOXER 4K30 用固定焦点レンズ | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 250,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BOXER 用レンズ<br><b>1.63-2.17:1 High Brightness</b>  | BOXER 4K30 用ズームレンズ  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 150,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BOXER 用レンズ<br><b>1.98-2.71:1 High Brightness</b>  | BOXER 4K30 用ズームレンズ  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 150,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BOXER 用レンズ<br><b>2.71-3.89:1 High Brightness</b>  | BOXER 4K30 用ズームレンズ  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 150,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BOXER 用レンズ<br><b>3.89-5.43:1 High Brightness</b>  | BOXER 4K30 用ズームレンズ  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 200,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| M シリーズ用レンズ<br><b>ILS 0.73SX+/0.67HD</b>           | 固定焦点レンズ             | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| M シリーズ用レンズ<br><b>ILS 0.86-1.25SX+/0.8-1.16HD</b>  | ズームレンズ              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 50,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| M シリーズ用レンズ<br><b>ILS 1.25-1.6SX+/1.16-1.49HD</b>  | ズームレンズ              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| M シリーズ用レンズ<br><b>ILS 1.5-2.0SX+/1.4-1.8HD</b>     | ズームレンズ              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| M シリーズ用レンズ<br><b>ILS 2.0-2.8SX+/1.8-2.6HD</b>     | ズームレンズ              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| M シリーズ用レンズ<br><b>ILS 2.8-4.5SX+/2.6-4.1HD</b>     | ズームレンズ              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| M シリーズ用レンズ<br><b>ILS 4.5-7.3SX+/4.1-6.9HD</b>     | ズームレンズ              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| M シリーズ用レンズ<br><b>ILS 7.5-11.2SX+/6.9-10.4HD</b>   | ズームレンズ              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 50,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| PT-DZ8700 用レンズ<br><b>ET-D75LE6</b>                | ズームレンズ<br>0.9-1.1:1 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| PT-DZ8700 用レンズ<br><b>ET-D75LE10</b>               | ズームレンズ<br>1.3-1.7:1 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| PT-DZ8700 用レンズ<br><b>ET-D75LE20</b>               | ズームレンズ<br>1.7-2.4:1 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| PT-DZ8700 用レンズ<br><b>ET-D75LE30</b>               | ズームレンズ<br>2.4-4.7:1 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| PT-DZ8700 用レンズ<br><b>ET-D75LE40</b>               | ズームレンズ<br>4.6-7.4:1 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |

# ビデオプロジェクター

## DLP プロジェクター

|   |  |      |                |       |  |     |                      |         |            |      |                  |      |                           |      |                                |    |  |
|---|--|------|----------------|-------|--|-----|----------------------|---------|------------|------|------------------|------|---------------------------|------|--------------------------------|----|--|
| <p>BARCO<br/><b>F80-4K12</b></p>       | <p>●主な仕様</p> <table border="1"> <tr><td>投射方式</td><td>1チップ0.67インチDLP</td></tr> <tr><td>表示解像度</td><td>2,716 x 1,600 (WQXGA+ ネイティブ)<br/>3,840 x 2,400 (4K UHD)</td></tr> <tr><td>光出力</td><td>11,300 center lumens</td></tr> <tr><td>コントラスト比</td><td>1,200:1</td></tr> <tr><td>使用電源</td><td>100-240V/50-60Hz</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>1,050 W (公称)、1,200 W (最大)</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W644 x D803 x H373 mm( フレーム込 )</td></tr> <tr><td>質量</td><td>約 26.8 kg ( 投写レンズを含まず )<br/>約 50.0 kg ( フレーム込・投写レンズを含まず )</td></tr> </table> <p>レンタル料金 日数料率<br/>1日 (税別) <b>A</b> <b>¥ 250,000</b></p> | 投射方式 | 1チップ0.67インチDLP | 表示解像度 | 2,716 x 1,600 (WQXGA+ ネイティブ)<br>3,840 x 2,400 (4K UHD) | 光出力 | 11,300 center lumens | コントラスト比 | 1,200:1    | 使用電源 | 100-240V/50-60Hz | 消費電力 | 1,050 W (公称)、1,200 W (最大) | 外形寸法 | W644 x D803 x H373 mm( フレーム込 ) | 質量 | 約 26.8 kg ( 投写レンズを含まず )<br>約 50.0 kg ( フレーム込・投写レンズを含まず ) |
| 投射方式  | 1チップ0.67インチDLP   |      |                |       |  |     |                      |         |            |      |                  |      |                           |      |                                |    |  |
| 表示解像度   | 2,716 x 1,600 (WQXGA+ ネイティブ)<br>3,840 x 2,400 (4K UHD)   |      |                |       |  |     |                      |         |            |      |                  |      |                           |      |                                |    |  |
| 光出力   | 11,300 center lumens   |      |                |       |  |     |                      |         |            |      |                  |      |                           |      |                                |    |  |
| コントラスト比   | 1,200:1  |      |                |       |  |     |                      |         |            |      |                  |      |                           |      |                                |    |  |
| 使用電源  | 100-240V/50-60Hz   |      |                |       |  |     |                      |         |            |      |                  |      |                           |      |                                |    |  |
| 消費電力  | 1,050 W (公称)、1,200 W (最大)  |      |                |       |  |     |                      |         |            |      |                  |      |                           |      |                                |    |  |
| 外形寸法  | W644 x D803 x H373 mm( フレーム込 )   |      |                |       |  |     |                      |         |            |      |                  |      |                           |      |                                |    |  |
| 質量  | 約 26.8 kg ( 投写レンズを含まず )<br>約 50.0 kg ( フレーム込・投写レンズを含まず )   |      |                |       |  |     |                      |         |            |      |                  |      |                           |      |                                |    |  |
| <p>Panasonic<br/><b>PT-DZ870K</b></p>  | <p>●主な仕様</p> <table border="1"> <tr><td>投射方式</td><td>1チップ0.67インチDLP</td></tr> <tr><td>表示解像度</td><td>WUXGA 1,920 × 1,200 ピクセル</td></tr> <tr><td>光出力</td><td>8,500lm</td></tr> <tr><td>コントラスト比</td><td>10,000 : 1</td></tr> <tr><td>使用電源</td><td>AC100V</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>最大 1,050W</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W498xD566xH200mm</td></tr> <tr><td>質量</td><td>約 18.3kg ( 投写レンズを含まず )</td></tr> </table> <p>レンタル料金 日数料率<br/>1日 (税別) <b>A</b> <b>¥ 180,000</b></p>   | 投射方式 | 1チップ0.67インチDLP | 表示解像度 | WUXGA 1,920 × 1,200 ピクセル                               | 光出力 | 8,500lm              | コントラスト比 | 10,000 : 1 | 使用電源 | AC100V           | 消費電力 | 最大 1,050W                 | 外形寸法 | W498xD566xH200mm               | 質量 | 約 18.3kg ( 投写レンズを含まず )                                   |
| 投射方式  | 1チップ0.67インチDLP   |      |                |       |  |     |                      |         |            |      |                  |      |                           |      |                                |    |  |
| 表示解像度   | WUXGA 1,920 × 1,200 ピクセル   |      |                |       |  |     |                      |         |            |      |                  |      |                           |      |                                |    |  |
| 光出力   | 8,500lm  |      |                |       |  |     |                      |         |            |      |                  |      |                           |      |                                |    |  |
| コントラスト比   | 10,000 : 1   |      |                |       |  |     |                      |         |            |      |                  |      |                           |      |                                |    |  |
| 使用電源  | AC100V   |      |                |       |  |     |                      |         |            |      |                  |      |                           |      |                                |    |  |
| 消費電力  | 最大 1,050W  |      |                |       |  |     |                      |         |            |      |                  |      |                           |      |                                |    |  |
| 外形寸法  | W498xD566xH200mm   |      |                |       |  |     |                      |         |            |      |                  |      |                           |      |                                |    |  |
| 質量  | 約 18.3kg ( 投写レンズを含まず )   |      |                |       |  |     |                      |         |            |      |                  |      |                           |      |                                |    |  |

## DLP プロジェクター用レンズ

|   |                                   |                                |                  |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| F80-4K12 用レンズ<br><b>GLD 0.8-1.0:1</b>     | ズームレンズ<br>0.8-1.0:1 用             | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| F80-4K12 用レンズ<br><b>GLD 1.35-2.0:1</b>    | ズームレンズ<br>1.35-2.0:1 用            | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| F80-4K12 用レンズ<br><b>GLD 2.0-3.0:1</b>     | ズームレンズ<br>2.0-3.0:1 用             | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| F80-4K12 用レンズ<br><b>FLD+ 3.30-6.08:1</b>  | ズームレンズ レンズアダプター付<br>3.30-6.08:1 用 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| PT-DZ870K/DX100K 用レンズ<br><b>ET-DLE150</b> | ズームレンズ<br>1.3-1.9:1 用             | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| PT-DZ870K 用レンズ<br><b>標準レンズ</b>            | ズームレンズ<br>1.7-2.4:1 用             | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| PT-DZ870K 用レンズ<br><b>ET-DLE250</b>        | ズームレンズ<br>2.3-3.6:1 用             | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| PT-DZ870K 用レンズ<br><b>ET-DLE350</b>        | ズームレンズ<br>3.6-5.4:1 用             | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| PT-DZ870K 用レンズ<br><b>ET-DLE450</b>        | ズームレンズ<br>5.4-8.6:1 用             | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| PT-DZ870K 用レンズ<br><b>ET-DLE085</b>        | ズームレンズ<br>0.8-1.0:1 用             | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 12,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| PT-DZ870K 用レンズ<br><b>ET-DLE030</b>        | 超短焦点レンズ                           | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 15,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |

## 液晶プロジェクター

Panasonic  
PT-MZ20KJLB



●主な仕様

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 投射方式        | 透過型液晶パネル3枚、3原色方式                     |
| 表示解像度       | WUXGA 1920 × 1200 ピクセル               |
| 光出力         | 20,000 ルーメン                          |
| コントラスト比     | 3,000,000 : 1                        |
| 使用電源 / 消費電力 | AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V / 最大 1,100W |
| 外形寸法        | W650 x H211 x D440 mm (脚最小時、突起部含まず)  |
| 質量          | 約 23.0kg                             |

|         |      |   |           |
|---------|------|---|-----------|
| レンタル料金  | 日数料率 | A | ¥ 350,000 |
| 1日 (税別) |      |   |           |

EPSON  
EB-PU2213B



●主な仕様

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 投射方式        | 3原色液晶シャッター式投射方式                    |
| 表示解像度       | WUXGA 1920 × 1200 ピクセル             |
| 光出力         | 13,000 ルーメン                        |
| コントラスト比     | 2,500,000 : 1                      |
| 使用電源 / 消費電力 | AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V / 最大 886W |
| 外形寸法        | W586 × H185 × D492mm               |
| 質量          | 約 23.7kg                           |

|         |      |   |           |
|---------|------|---|-----------|
| レンタル料金  | 日数料率 | A | ¥ 230,000 |
| 1日 (税別) |      |   |           |

EPSON  
EB-L1505UH



●主な仕様

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 投射方式        | 3原色液晶シャッター式投射方式                    |
| 表示解像度       | WUXGA 1920 × 1200 ピクセル             |
| 光出力         | 12,000 ルーメン                        |
| コントラスト比     | 2,500,000 : 1                      |
| 使用電源 / 消費電力 | AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V / 最大 955W |
| 外形寸法        | W586 × H185 × D492mm               |
| 質量          | 約 21.8kg                           |

|         |      |   |           |
|---------|------|---|-----------|
| レンタル料金  | 日数料率 | A | ¥ 230,000 |
| 1日 (税別) |      |   |           |

EPSON  
EB-PU2010B



●主な仕様

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 投射方式        | 3原色液晶シャッター式投射方式                    |
| 表示解像度       | WUXGA 1920 × 1200 ピクセル             |
| 光出力         | 10,000 ルーメン                        |
| コントラスト比     | 2,500,000 : 1                      |
| 使用電源 / 消費電力 | AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V / 最大 559W |
| 外形寸法        | W545 × H164 × D436mm               |
| 質量          | 約 16.8kg                           |

|         |      |   |           |
|---------|------|---|-----------|
| レンタル料金  | 日数料率 | A | ¥ 200,000 |
| 1日 (税別) |      |   |           |

Panasonic  
PT-MZ670J



●主な仕様

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 投射方式        | 透過型液晶パネル3枚、3原色方式       |
| 表示解像度       | WUXGA 1920 × 1200 ピクセル |
| 光出力         | 6,500 ルーメン             |
| コントラスト比     | 3,000,000:1            |
| 使用電源 / 消費電力 | AC 100V 最大 525W        |
| 外形寸法        | W560 × H205 × D443mm   |
| 質量          | 約 16.9kg               |

|         |      |   |           |
|---------|------|---|-----------|
| レンタル料金  | 日数料率 | A | ¥ 120,000 |
| 1日 (税別) |      |   |           |

Panasonic  
PT-EZ570

3原色液晶シャッター投射方式  
解像度 1920 × 1200 光出力 5,000 ルーメン 消費電力: 約 490W

|             |      |
|-------------|------|
| レンタル料金 (1日) | 日数料率 |
| ¥ 100,000   | A    |

# ビデオプロジェクター

## 液晶プロジェクター用レンズ

|  |  |                               |                  |
|--|--|-------------------------------|------------------|
| PT-MZ20KJL 用レンズ<br><b>ET-EMS650</b>            | 標準ズームレンズ<br>投写距離比 1.35-2.10:1 (WUXGA)  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| PT-MZ20KJL 用レンズ<br><b>ET-EMT750</b>            | 中焦点ズームレンズ<br>投写距離比 2.10-4.14:1 (WUXGA)   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| PT-MZ20KJL 用レンズ<br><b>ET-EMT850</b>            | 長焦点ズームレンズ<br>投写距離比 4.14-7.40:1 (WUXGA)   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| EB-L1000/PU2000 シリーズ用レンズ<br><b>ELPLX02S</b>    | 超短焦点ゼロオフセットレンズ<br>投写距離比 0.35:1(EB-L1505U)  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥50,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| EB-L1000/PU2000 シリーズ用レンズ<br><b>ELPLU03S</b>    | 超短焦点ズームレンズ<br>投写距離比 0.48 ~ 0.57:1(EB-L1505U) 0.66 ~ 0.8:1(EB-G7800)                    | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| EB-L1000/PU2000 シリーズ用レンズ<br><b>ELPLU04</b>     | 超短焦点ズームレンズ<br>投写距離比 0.64 ~ 0.77:1(EB-L1505U) 0.89 ~ 1.08:1(EB-G7800)                   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥15,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| EB-L1000/PU2000 シリーズ用レンズ<br><b>ELPLW05</b>     | 短焦点ズームレンズ EB-L1755U では輝度低下あり<br>投写距離比 0.77 ~ 1.07:1(EB-L1505U) 1.07 ~ 1.49:1(EB-G7800) | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| EB-L1000/PU2000 シリーズ用レンズ<br><b>ELPLW08</b>     | 短焦点ズームレンズ<br>投写距離比 0.86 ~ 1.21:1(EB-L1505U)  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥30,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| EB-L1000/PU2000 シリーズ用レンズ<br><b>ELPLW06</b>     | 短焦点ズームレンズ<br>投写距離比 1.19 ~ 1.62:1(EB-L1505U) 1.66 ~ 2.27:1(EB-G7800)                    | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| EB-L1000/PU2000 シリーズ用レンズ<br><b>ELPLM15</b>     | 中焦点ズームレンズ<br>投写距離比 1.57 ~ 2.56:1(EB-L1505U) 2.2 ~ 3.56:1(EB-G7800)                     | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| EB-L1000/PU2000 シリーズ用レンズ<br><b>ELPLM10</b>     | 中焦点ズームレンズ<br>投写距離比 2.42 ~ 3.71:1(EB-L1505U) 3.39 ~ 5.17:1(EB-G7800)                    | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| EB-L1000/PU2000 シリーズ用レンズ<br><b>ELPLM11</b>     | 中焦点ズームレンズ<br>投写距離比 3.54 ~ 5.41:1(EB-L1505U) 4.95 ~ 7.54:1(EB-G7800)                    | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| EB-L1000/PU2000 シリーズ用レンズ<br><b>ELPLL08</b>     | 長焦点ズームレンズ<br>投写距離比 5.27 ~ 7.41:1(EB-L1505U) 7.36 ~ 10.33:1(EB-G7800)                   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| PT-MZ670/EZ570 用レンズ<br><b>LNS-W21</b>          | 固定短焦点レンズ<br>投映レンズ：F2.0、投写距離比 0.8:1 質量 1.08kg   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| PT-MZ670/EZ570 用レンズ<br><b>ET-ELW22</b>         | 超短焦点ズームレンズ<br>投写距離比 0.8 ~ 1.0:1  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| PT-MZ670/EZ570 用レンズ<br><b>LNS-W20/ET-ELW20</b> | 短焦点ズームレンズ<br>投映レンズ：F1.8 ~ 2.3、投写距離比 1.25 ~ 1.7:1 質量 1.2kg                              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| PT-MZ670/EZ570 用レンズ<br><b>標準レンズ</b>            | 標準ズームレンズ   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| PT-MZ670/EZ570 用レンズ<br><b>LNS-T20/ET-ELT20</b> | 長焦点ズームレンズ<br>投映レンズ：F1.8 ~ 2.3、投写距離比 2.89 ~ 4.60:1 質量 1.18kg                            | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| PT-MZ670/EZ570 用レンズ<br><b>LNS-T21/ET-ELT21</b> | 長焦点ズームレンズ<br>投映レンズ：F1.8 ~ 2.3、投写距離比 4.6 ~ 7.36:1 質量 1.2kg                              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |

## プロジェクター用アクセサリ

|                                  |   |                               |                  |
|----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| LANG<br><b>TH-SHORT-350-8/10</b> | BOXER4K30/UDX-4K40 用トラス・バトン吊り用天吊り金具 (耐荷重 350Kg)<br>フレームに取り付け                            | レンタル料金 (1日)<br><b>¥12,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| LANG<br><b>TH-SHORT-150-8</b>    | UDM-4K22 用トラス・バトン吊り用天吊り金具 (耐荷重 150Kg)<br>フレームに取り付け                                      | レンタル料金 (1日)<br><b>¥8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| RATEC<br><b>垂直吊り用ハンガークランプ</b>    | 垂直吊り用汎用クランプ   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥2,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| RATEC<br><b>EPSON 用天吊り金具</b>     | トラス吊り用天吊り金具 弊社 EPSON EB-L1505 フレームに取り付け   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| RATEC<br><b>M シリーズ用天吊り金具</b>     | トラス吊り用天吊り金具 弊社 HD10/14K-M フレームに取り付け   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| CHIEF<br><b>VPAU B</b>           | 汎用天吊り金具 直径 42cm の円内の範囲 約 34kg 以下のプロジェクター<br>固定式ポール CMS003・CMS006 トラスシーリングクランプ CMS380 付属 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| CHIEF<br><b>RPMA-U2S</b>         | 汎用天吊り金具 バトン・トラス吊り用 各種ポールあり<br>直径 38cm の円内の範囲 約 22kg 以下のプロジェクター                          | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| RATEC<br><b>中型プロジェクター用天吊り金具</b>  | R03090 汎用天吊り金具 バトン・トラス吊り用 各種ポールあり<br>Panasonic/EPSON のプロジェクターに対応                        | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |

## ポータブル型プロジェクター

|   |  |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
|---|--|------|--------------------------|----------|--------------------------|-----|------------|---------|----------------------------------|--------|------------------------------|------|---------------------------------|------|---------------------------|----|---------|
| <p>Panasonic<br/><b>PT-VMZ71J</b></p>    | <p>●主な仕様</p> <table border="1"> <tr><td>投射方式</td><td>透過型液晶パネル3枚、3原色方式</td></tr> <tr><td>表示解像度</td><td>WUXGA 1,920 × 1,200 ピクセル</td></tr> <tr><td>光出力</td><td>7,000 ルーメン</td></tr> <tr><td>コントラスト比</td><td>3,000,000:1</td></tr> <tr><td>スローレシオ</td><td>1.09 ~ 1.77:1</td></tr> <tr><td>使用電源</td><td>AC100V 最大 420W</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>399 x 133 x 348 mm (脚最小時)</td></tr> <tr><td>質量</td><td>約 7.0kg</td></tr> </table> <p>レンタル料金 日数料率<br/>1日 (税別) <b>A</b> <b>¥ 60,000</b></p>                              | 投射方式 | 透過型液晶パネル3枚、3原色方式         | 表示解像度    | WUXGA 1,920 × 1,200 ピクセル | 光出力 | 7,000 ルーメン | コントラスト比 | 3,000,000:1                      | スローレシオ | 1.09 ~ 1.77:1                | 使用電源 | AC100V 最大 420W                  | 外形寸法 | 399 x 133 x 348 mm (脚最小時) | 質量 | 約 7.0kg |
| 投射方式  | 透過型液晶パネル3枚、3原色方式   |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| 表示解像度   | WUXGA 1,920 × 1,200 ピクセル   |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| 光出力   | 7,000 ルーメン   |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| コントラスト比   | 3,000,000:1  |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| スローレシオ  | 1.09 ~ 1.77:1  |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| 使用電源  | AC100V 最大 420W   |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| 外形寸法  | 399 x 133 x 348 mm (脚最小時)  |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| 質量  | 約 7.0kg  |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| <p>EPSON<br/><b>EB-L690SE</b></p>        | <p>●主な仕様</p> <table border="1"> <tr><td>投射方式</td><td>3LCD方式 (3原色液晶シャッター式投射方式)</td></tr> <tr><td>スクリーン解像度</td><td>4K (シフト技術を採用した4K相当の解像度)</td></tr> <tr><td>光出力</td><td>6,000 ルーメン</td></tr> <tr><td>コントラスト比</td><td>5,000,000 : 1 (ダイナミックコントラスト ON時)</td></tr> <tr><td>スローレシオ</td><td>0.5 ~ 0.7:1</td></tr> <tr><td>使用電源</td><td>AC100V 最大 432W</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>440 x 122 x 304 mm (脚最小時)</td></tr> <tr><td>質量</td><td>約 9.3kg</td></tr> </table> <p>レンタル料金 日数料率<br/>1日 (税別) <b>A</b> <b>¥ 70,000</b></p> | 投射方式 | 3LCD方式 (3原色液晶シャッター式投射方式) | スクリーン解像度 | 4K (シフト技術を採用した4K相当の解像度)  | 光出力 | 6,000 ルーメン | コントラスト比 | 5,000,000 : 1 (ダイナミックコントラスト ON時) | スローレシオ | 0.5 ~ 0.7:1                  | 使用電源 | AC100V 最大 432W                  | 外形寸法 | 440 x 122 x 304 mm (脚最小時) | 質量 | 約 9.3kg |
| 投射方式  | 3LCD方式 (3原色液晶シャッター式投射方式)   |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| スクリーン解像度  | 4K (シフト技術を採用した4K相当の解像度)  |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| 光出力   | 6,000 ルーメン   |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| コントラスト比   | 5,000,000 : 1 (ダイナミックコントラスト ON時)   |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| スローレシオ  | 0.5 ~ 0.7:1  |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| 使用電源  | AC100V 最大 432W   |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| 外形寸法  | 440 x 122 x 304 mm (脚最小時)  |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| 質量  | 約 9.3kg  |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| <p>Panasonic<br/><b>PT-VX425NJ</b></p>  | <p>透過型液晶パネル3枚3原色方式<br/>解像度 1,024 × 768 光出力 4,500 ルーメン スローレシオ : 1.2 ~ 1.9:1</p> <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 50,000</b> <b>A</b></p>  |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| <p>RICOH<br/><b>RICOH PJ WX3351</b></p>   | <p>単板 DLP 方式<br/>解像度 1,280 × 800 光出力 3,600 ルーメン スローレシオ : 0.91 ~ 1.4:1</p> <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 35,000</b> <b>A</b></p>   |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| <p>EPSON<br/><b>EB-1795F</b></p>  | <p>3原色液晶シャッター投射方式<br/>解像度 1,920 × 1080 光出力 3,200 ルーメン スローレシオ : 1.02 ~ 1.24:1</p> <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 35,000</b> <b>A</b></p>  |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| <p>EPSON<br/><b>EB-1751</b></p>   | <p>3原色液晶シャッター投射方式<br/>解像度 1,024 × 768 光出力 2,600 ルーメン</p> <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 25,000</b> <b>A</b></p>  |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| <h3>短焦点プロジェクター</h3>   |  |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| <p>Canon<br/><b>WUX500ST</b></p>       | <p>●主な仕様</p> <table border="1"> <tr><td>投射方式</td><td>反射型液晶パネル (LCOS) × 3枚</td></tr> <tr><td>表示解像度</td><td>WUXGA 1,920 × 1,200 ピクセル</td></tr> <tr><td>光出力</td><td>5,000 ルーメン</td></tr> <tr><td>コントラスト比</td><td>2,000:1</td></tr> <tr><td>スローレシオ</td><td>0.56 : 1</td></tr> <tr><td>使用電源</td><td>AC100V-240V、50Hz / 60Hz 最大 395W</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W337 × D415 × H118mm</td></tr> <tr><td>質量</td><td>6.3kg</td></tr> </table> <p>レンタル料金 日数料率<br/>1日 (税別) <b>A</b> <b>¥ 60,000</b></p>                         | 投射方式 | 反射型液晶パネル (LCOS) × 3枚     | 表示解像度    | WUXGA 1,920 × 1,200 ピクセル | 光出力 | 5,000 ルーメン | コントラスト比 | 2,000:1                          | スローレシオ | 0.56 : 1                     | 使用電源 | AC100V-240V、50Hz / 60Hz 最大 395W | 外形寸法 | W337 × D415 × H118mm      | 質量 | 6.3kg   |
| 投射方式  | 反射型液晶パネル (LCOS) × 3枚   |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| 表示解像度   | WUXGA 1,920 × 1,200 ピクセル   |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| 光出力   | 5,000 ルーメン   |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| コントラスト比   | 2,000:1  |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| スローレシオ  | 0.56 : 1   |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| 使用電源  | AC100V-240V、50Hz / 60Hz 最大 395W  |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| 外形寸法  | W337 × D415 × H118mm   |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| 質量  | 6.3kg  |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| <p>Panasonic<br/><b>PT-CMZ50J</b></p>  | <p>●主な仕様</p> <table border="1"> <tr><td>投射方式</td><td>透過型液晶パネル3枚、3原色方式</td></tr> <tr><td>表示解像度</td><td>WUXGA 1,920 × 1,200 ピクセル</td></tr> <tr><td>光出力</td><td>5,200 ルーメン</td></tr> <tr><td>コントラスト比</td><td>3,000,000:1</td></tr> <tr><td>スローレシオ</td><td>0.235 : 1 スクリーン最大サイズ 120 インチ</td></tr> <tr><td>使用電源</td><td>AC100V 最大 325W</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>495 x 176 x 421 mm (脚最小時)</td></tr> <tr><td>質量</td><td>約 9.5kg</td></tr> </table> <p>レンタル料金 日数料率<br/>1日 (税別) <b>A</b> <b>¥ 50,000</b></p>               | 投射方式 | 透過型液晶パネル3枚、3原色方式         | 表示解像度    | WUXGA 1,920 × 1,200 ピクセル | 光出力 | 5,200 ルーメン | コントラスト比 | 3,000,000:1                      | スローレシオ | 0.235 : 1 スクリーン最大サイズ 120 インチ | 使用電源 | AC100V 最大 325W                  | 外形寸法 | 495 x 176 x 421 mm (脚最小時) | 質量 | 約 9.5kg |
| 投射方式  | 透過型液晶パネル3枚、3原色方式   |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| 表示解像度   | WUXGA 1,920 × 1,200 ピクセル   |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| 光出力   | 5,200 ルーメン   |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| コントラスト比   | 3,000,000:1  |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| スローレシオ  | 0.235 : 1 スクリーン最大サイズ 120 インチ   |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| 使用電源  | AC100V 最大 325W   |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| 外形寸法  | 495 x 176 x 421 mm (脚最小時)  |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| 質量  | 約 9.5kg  |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |
| <p>SONY<br/><b>VPL-SX236</b></p>  | <p>3原色液晶シャッター投射方式<br/>解像度 1024 × 768 光出力 3,300 ルーメン</p> <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 35,000</b> <b>A</b></p>   |      |                          |          |                          |     |            |         |                                  |        |                              |      |                                 |      |                           |    |         |

## プロジェクターレンズ別距離表

### UDX-4K40(16:9 投映時)

| 倍率      | TLD+0.4:1 | TLD+1.16-1.49:1 | TLD+1.5-2.0:1  | TLD+2.0-2.8:1  | TLD+2.8-4:5:1  | TLD+4.5-7.5:1  |
|---------|-----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 100 インチ | 0.78m     | 2.92 - 3.72m    | 3.43 - 4.6m    | 4.55 - 6.19m   | 6.32 - 10.13m  | 10.08 - 16.66m |
| 120 インチ | 0.96m     | 3.47 - 4.42m    | 4.09 - 5.49m   | 5.44 - 7.4m    | 7.51 - 12.07m  | 12.0 - 19.9m   |
| 150 インチ | 1.23m     | 4.3 - 5.49m     | 5.09 - 6.85m   | 6.78 - 9.24m   | 9.31 - 15.02m  | 14.93 - 24.82m |
| 180 インチ | 1.5m      | 5.12 - 6.55m    | 6.07 - 8.18m   | 8.11 - 11.06m  | 11.09 - 17.93m | 17.81 - 29.67m |
| 200 インチ | 1.68m     | 5.66 - 7.25m    | 6.73 - 9.07m   | 8.99 - 12.26m  | 12.27 - 19.87m | 19.74 - 32.91m |
| 220 インチ | 1.87m     | 6.22 - 7.97m    | 7.4 - 9.98m    | 9.9 - 13.5m    | 13.48 - 21.86m | 21.7 - 36.21m  |
| 240 インチ | 2.05m     | 6.76 - 8.68m    | 8.05 - 10.87m  | 10.78 - 14.71m | 14.66 - 23.8m  | 23.62 - 39.45m |
| 275 インチ | 2.36m     | 7.72 - 9.91m    | 9.2 - 12.42m   | 12.33 - 16.83m | 16.74 - 27.19m | 26.99 - 45.11m |
| 300 インチ | 2.59m     | 8.41 - 10.8m    | 10.03 - 13.55m | 13.46 - 18.37m | 18.24 - 29.66m | 29.44 - 49.22m |
| 330 インチ | 2.86m     | 9.23 - 11.86m   | 11.02 - 14.89m | 14.78 - 20.18m | 20.02 - 32.57m | 32.32 - 54.08m |
| 360 インチ | 3.13m     | 10.05 - 12.92m  | 12.0 - 16.22m  | 16.11 - 22.0m  | 21.79 - 35.48m | 35.21 - 58.93m |
| 400 インチ | 3.5m      | 11.15 - 14.34m  | 13.33 - 18.02m | 17.9 - 24.45m  | 24.19 - 39.41m | 39.09 - 65.47m |
| 450 インチ | 3.95m     | 12.53 - 16.12m  | 14.98 - 20.26m | 20.13 - 27.5m  | 27.17 - 44.3m  | 43.95 - 73.63m |
| 500 インチ | 4.4m      | 13.89 - 17.88m  | 16.62 - 22.48m | 22.34 - 30.53m | 30.13 - 49.15m | 48.75 - 81.71m |
| 600 インチ | 5.31m     | 16.65 - 21.43m  | 19.93 - 26.97m | 26.8 - 36.63m  | 36.1 - 58.84m  | 58.45 - 98.03m |

### BOXER 4K30(16:9 投映時)

| 倍率      | 0.72 : 1 | 1.13-1.31 : 1  | 1.31-1.63:1    | 1.63-2.17:1    | 1.99-2.71:1    | 2.71-3.89:1    | 3.89-5.43:1    | 4.96-7.69:1    |
|---------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 100 インチ | 2.00m    |                |                |                | 4.73 - 6.37m   | 6.46 - 9.23m   | 9.3 - 13.0m    | 13.02 - 19.42m |
| 120 インチ | 2.35m    |                |                | 4.73 - 6.27m   | 5.68 - 7.65m   | 7.75 - 11.09   | 11.16 - 15.61m | 15.63 - 22.12m |
| 150 インチ | 2.87m    |                |                | 5.88 - 7.82m   | 7.1 - 9.58m    | 9.68 - 13.87m  | 13.94 - 19.53m | 19.55 - 27.67m |
| 180 インチ | 3.40m    |                | 5.68 - 7.08m   | 7.03 - 9.37m   | 8.52 - 11.5m   | 11.6 - 16.66m  | 16.72 - 23.45m | 23.46 - 33.21m |
| 200 インチ | 3.75m    | 5.52 - 6.42m   | 6.3 - 7.85m    | 7.8 - 10.4m    | 9.46 - 12.79m  | 12.89 - 18.51m | 18.58 - 26.06m | 26.08 - 36.91m |
| 220 インチ | 4.1m     | 6.05 - 7.04m   | 6.91 - 8.63m   | 8.56 - 11.44m  | 10.4 - 14.07m  | 14.18 - 20.36m | 20.43 - 28.68m |                |
| 240 インチ | 4.45m    | 6.58 - 7.66m   | 7.52 - 9.4m    | 9.33 - 12.47m  | 11.35 - 15.35m | 15.46 - 22.22m | 22.29 - 31.28m |                |
| 275 インチ | 5.06m    | 7.51 - 8.75m   | 8.6 - 10.75m   | 10.67 - 14.28m | 13.0 - 17.6m   | 17.71 - 25.47m | 25.53 - 35.86m |                |
| 300 インチ | 5.5m     | 8.18 - 9.53m   | 9.36 - 11.72m  | 11.63 - 15.57m | 14.18 - 19.2m  | 19.32 - 27.79m | 27.85 - 39.12m |                |
| 330 インチ | 6.03m    | 8.97 - 10.47m  | 10.29 - 12.88m | 12.78 - 17.12m | 15.6 - 21.13m  | 21.25 - 30.57m |                |                |
| 360 インチ | 6.55m    | 9.77 - 11.4m   | 11.2 - 14.04m  | 13.94 - 18.67m | 17.01 - 25.05m | 23.18 - 33.36m |                |                |
| 400 インチ | 7.25m    | 10.83 - 12.65m | 12.43 - 15.59m | 15.47 - 20.73m | 18.9 - 25.6m   | 25.75 - 37.06m |                |                |
| 450 インチ | 8.13m    | 12.16 - 14.21m | 13.97 - 17.52m | 17.39 - 23.31m | 21.26 - 28.83m |                |                |                |
| 500 インチ | 9.01m    | 13.49 - 15.77m | 15.5 - 19.45m  | 19.31 - 25.89m | 23.62 - 32.04m |                |                |                |
| 600 インチ | 10.76m   | 16.15 - 18.88m | 18.57 - 23.32m | 23.14 - 31.06m | 28.34 - 38.45m |                |                |                |

### UDM-4K22(16:9 投映時)

| 倍率      | TLD+0.4:1 | TLD+1.16-1.49:1 | TLD+1.5-2.0:1  | TLD+2.0-2.8:1  | TLD+2.8-4:5:1  | TLD+4.5-7.5:1  |
|---------|-----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 100 インチ | 0.78m     | 2.92 - 3.72m    | 3.43 - 4.6m    | 4.55 - 6.19m   | 6.32 - 10.13m  | 10.08 - 16.66m |
| 120 インチ | 0.96m     | 3.47 - 4.42m    | 4.09 - 5.49m   | 5.44 - 7.4m    | 7.51 - 12.07m  | 12.0 - 19.9m   |
| 150 インチ | 1.23m     | 4.3 - 5.49m     | 5.09 - 6.85m   | 6.78 - 9.24m   | 9.31 - 15.02m  | 14.93 - 24.82m |
| 180 インチ | 1.5m      | 5.12 - 6.55m    | 6.07 - 8.18m   | 8.11 - 11.06m  | 11.09 - 17.93m | 17.81 - 29.67m |
| 200 インチ | 1.68m     | 5.66 - 7.25m    | 6.73 - 9.07m   | 8.99 - 12.26m  | 12.27 - 19.87m | 19.74 - 32.91m |
| 220 インチ | 1.87m     | 6.22 - 7.97m    | 7.4 - 9.98m    | 9.9 - 13.5m    | 13.48 - 21.86m | 21.7 - 36.21m  |
| 240 インチ | 2.05m     | 6.76 - 8.68m    | 8.05 - 10.87m  | 10.78 - 14.71m | 14.66 - 23.8m  | 23.62 - 39.45m |
| 275 インチ | 2.36m     | 7.72 - 9.91m    | 9.2 - 12.42m   | 12.33 - 16.83m | 16.74 - 27.19m | 26.99 - 45.11m |
| 300 インチ | 2.59m     | 8.41 - 10.8m    | 10.03 - 13.55m | 13.46 - 18.37m | 18.24 - 29.66m | 29.44 - 49.22m |
| 330 インチ | 2.86m     | 9.23 - 11.86m   | 11.02 - 14.89m | 14.78 - 20.18m | 20.02 - 32.57m | 32.32 - 54.08m |
| 360 インチ | 3.13m     | 10.05 - 12.92m  | 12.0 - 16.22m  | 16.11 - 22.0m  | 21.79 - 35.48m | 35.21 - 58.93m |
| 400 インチ | 3.5m      | 11.15 - 14.34m  | 13.33 - 18.02m | 17.9 - 24.45m  | 24.19 - 39.41m | 39.09 - 65.47  |
| 450 インチ | 3.95m     | 12.53 - 16.12m  | 14.98 - 20.26m | 20.13 - 27.5m  | 27.17 - 44.3m  | 43.95 - 73.63m |
| 500 インチ | 4.4m      | 13.89 - 17.88m  | 16.62 - 22.48m | 22.34 - 30.53m | 30.13 - 49.15m | 48.75 - 81.71m |
| 600 インチ | 5.31m     | 16.65 - 21.43m  | 19.93 - 26.97m | 26.8 - 36.63m  | 36.1 - 58.84m  | 58.45 - 98.03m |

## HD14K-M/HD10K-M(16:9)

| 倍率      | 0.67 : 1 | 1.16-1.49 : 1  | 1.4-1.8:1      | 1.8-2.6:1      | 2.6-4.1:1      | 4.1-6.9:1      | 6.9-10.4:1     |
|---------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 100 インチ | 1.67m    | 2.77 - 3.5m    | 3.21 - 4.10m   | 4.10 - 5.85m   | 6.17 - 9.47m   | 9.52 - 15.72m  | 15.89 - 23.63m |
| 120 インチ | 1.96m    | 3.28 - 4.16m   | 3.83 - 4.9m    | 4.9 - 6.99m    | 7.32 - 11.3m   | 11.33 - 18.77m | 18.94 - 28.23m |
| 150 インチ | 2.4m     | 4.05 - 5.15m   | 4.76 - 6.1m    | 6.09 - 8.72m   | 9.04 - 14.01m  | 14.1 - 23.34m  | 23.52 - 35.14m |
| 180 インチ | 2.85m    | 4.83 - 6.14m   | 5.7 - 7.29m    | 7.29 - 10.45m  | 10.8 - 16.74m  | 16.78 - 27.93m | 28.11 - 42.04m |
| 200 インチ | 3.14m    | 5.34 - 6.8m    | 6.31 - 8.08m   | 8.09 - 11.6m   | 11.92 - 18.6m  | 18.6 - 31.1m   | 31.16 - 46.65m |
| 220 インチ | 3.44m    | 5.85 - 7.46m   | 6.93 - 8.88m   | 8.88 - 12.75m  | 13.08 - 20.37m | 20.41 - 34.05m | 34.22 - 51.25  |
| 240 インチ | 3.74m    | 6.37 - 8.12m   | 7.55 - 9.7m    | 9.7 - 13.9m    | 14.23 - 22.2m  | 22.23 - 37.1m  | 37.27 - 55.86m |
| 275 インチ | 4.3m     | 7.26 - 9.27m   | 8.64 - 11.07m  | 11.07 - 15.92m | 16.24 - 25.4m  | 25.4 - 42.45m  | 42.61 - 63.92m |
| 300 インチ | 4.63m    | 7.91 - 10.1m   | 9.41 - 12.1m   | 12.1 - 17.36m  | 17.68 - 27.63m | 27.67 - 46.26m | 46.44 - 69.67m |
| 330 インチ | 5.1m     | 8.68 - 11.09m  | 10.34 - 13.26m | 13.27 - 19.08m | 19.4 - 30.35m  | 30.4 - 50.8m   | 51.02 - 76.58m |
| 360 インチ | 5.52m    | 9.45 - 12.08m  | 11.3 - 14.46m  | 14.46 - 20.81m | 21.13 - 33.07m | 33.11 - 55.43m | 55.60 - 83.49m |
| 400 インチ | 6.11m    | 10.47 - 13.39m | 12.5 - 16.05m  | 16.05 - 23.1m  | 23.43 - 36.7m  | 36.7 - 61.53m  | 61.71 - 92.69m |

## PT-DZ8700(16:9 投映時)

| 型番      | ET-D75LE50 | ET-D75LE6   | ET-D75LE10    | ET-D75LE20    | ET-D75LE30    | ET-D75LE40    | ET-D75LE8      |
|---------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 倍率      | 0.7:1      | 0.9-1.1:1   | 1.3-1.7:1     | 1.7-2.4:1     | 2.4-4.7:1     | 4.6-7.4:1     | 7.3-13.8:1     |
| 100 インチ | 1.52       | 2.01 - 2.41 | 2.83 - 3.66   | 3.66 - 5.31   | 5.28 - 10.27  | 10.16 - 16.29 | 16.01 - 30.36  |
| 120 インチ | 1.84       | 2.43 - 2.90 | 3.42 - 4.42   | 4.40 - 6.40   | 6.35 - 12.36  | 12.23 - 19.58 | 19.29 - 36.50  |
| 150 インチ | 2.31       | 3.05 - 3.65 | 4.29 - 5.55   | 5.53 - 8.03   | 7.97 - 15.50  | 15.32 - 24.51 | 24.21 - 45.72  |
| 180 インチ | 2.79       | 3.67 - 4.39 | 5.17 - 6.68   | 6.65 - 9.66   | 9.59 - 18.63  | 18.42 - 29.45 | 29.13 - 54.94  |
| 200 インチ | 3.11       | 4.08 - 4.89 | 5.75 - 7.43   | 7.40 - 10.74  | 10.67 - 20.72 | 20.48 - 32.74 | 32.41 - 61.08  |
| 220 インチ | 3.43       | 4.50 - 5.38 | 6.34 - 8.19   | 8.14 - 11.83  | 11.74 - 22.81 | 22.55 - 36.03 | 35.69 - 67.22  |
| 240 インチ | 3.74       | 4.91 - 5.88 | 6.92 - 8.94   | 8.89 - 12.92  | 12.82 - 24.9  | 24.61 - 39.32 | 38.97 - 73.37  |
| 275 インチ | 4.30       | 5.64 - 6.75 | 7.94 - 10.26  | 10.20 - 14.82 | 14.71 - 28.56 | 28.22 - 45.08 | 44.71 - 84.12  |
| 300 インチ | 4.70       | 6.15 - 7.37 | 8.67 - 11.20  | 11.14 - 16.17 | 16.06 - 31.17 | 30.80 - 49.19 | 48.81 - 91.80  |
| 330 インチ | 5.18       | 6.77 - 8.11 | 9.55 - 12.33  | 12.26 - 17.80 | 17.67 - 34.31 | 33.90 - 54.12 | 53.73 - 101.02 |
| 360 インチ | 5.65       | 7.40 - 8.85 | 10.43 - 13.46 | 13.38 - 19.43 | 19.29 - 37.44 | 36.99 - 59.06 | 58.65 - 110.23 |
| 400 インチ | 6.29       | 8.22 - 9.85 | 11.59 - 14.97 | 14.88 - 21.60 | 21.45 - 41.62 | 41.12 - 65.64 | 65.21 - 122.52 |

## PT-DZ870K(16:9 投映時)

|         | ET-DLE085    | ET-DLE150      | 標準レンズ          | ET-DLE250      | ET-DLE350      | ET-DLE450      |
|---------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 倍率      | × 0.8-1.0:1  | × 1.3-1.9:1    | × 1.7-2.4      | × 2.3-3.6:1    | × 3.6-5.4:1    | × 5.4-8.6:1    |
| 100 インチ | 1.70 - 2.11m | 2.81 - 4.07m   | 3.72 - 5.21m   | 4.91 - 7.81m   | 7.74 - 11.76m  | 11.62 - 18.54m |
| 120 インチ | 2.05 - 2.54m | 3.38 - 4.90m   | 4.47 - 6.27m   | 5.92 - 9.38m   | 9.32 - 14.14m  | 14.01 - 22.31m |
| 150 インチ | 2.57 - 3.19m | 4.24 - 6.13m   | 5.61 - 7.85m   | 7.42 - 11.75m  | 11.68 - 17.71m | 17.58 - 27.96m |
| 180 インチ | 3.09 - 3.84m | 5.10 - 7.38m   | 6.75 - 9.45m   | 8.92 - 14.12m  | 14.04 - 21.28m | 21.16 - 33.63m |
| 200 インチ | 3.45 - 4.27m | 5.67 - 8.20m   | 7.50 - 10.50m  | 9.91 - 15.69m  | 15.62 - 23.66m | 23.54 - 37.39m |
| 220 インチ | 3.79 - 4.70m | 6.24 - 9.03m   | 8.27 - 11.56m  | 10.92 - 17.27m | 17.18 - 26.04m | 25.93 - 41.17m |
| 240 インチ | 4.13 - 5.14m | 6.81 - 9.86m   | 9.03 - 12.62m  | 11.92 - 18.85m | 18.76 - 28.42m | 28.31 - 44.94m |
| 275 インチ | 4.74 - 5.89m | 7.82 - 11.30m  | 10.35 - 14.47m | 13.67 - 21.61m | 21.51 - 32.59m | 32.48 - 51.53m |
| 300 インチ | 5.19 - 6.43m | 8.53 - 12.32m  | 11.29 - 15.78m | 14.91 - 23.58m | 23.49 - 35.56m | 35.46 - 56.23m |
| 330 インチ | 5.70 - 7.08m | 9.39 - 13.57m  | 12.44 - 17.38m | 16.42 - 25.95m | 25.84 - 39.13m | 39.04 - 61.90m |
| 360 インチ | 6.22 - 7.73m | 10.25 - 14.81m | 13.57 - 18.98m | 17.92 - 28.32m | 28.20 - 42.70m | 42.61 - 67.56m |
| 400 インチ | 6.93 - 8.59m | 11.34 - 16.45m | 15.08 - 21.07m | 19.90 - 31.47m | 31.37 - 47.54m | 47.38 - 75.08m |

## プロジェクターレンズ別距離表

### PT-MZ20KJL(16:9 投映時)

| 型番      | ET-EMU100     | ET-EMW200     | ET-EMW300     | ET-EMW400     | ET-EMW500     | ET-EMS650      | ET-EMT750      | ET-EMT850      |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 倍率      | 0.330-0.353:1 | 0.480-0.550:1 | 0.550-0.690:1 | 0.690-0.950:1 | 0.950-1.36:1  | 1.35-2.10:1    | 2.10-4.14:1    | 4.14-7.40:1    |
| 100 インチ | 0.72 - 0.77m  | 1.06 - 1.22m  | 1.21 - 1.53m  | 1.52 - 2.12m  | 2.09 - 3.02m  | 2.97 - 4.69m   | 4.60 - 9.20m   | 9.10 - 16.40m  |
| 120 インチ | 0.87 - 0.93m  | 1.27 - 1.48m  | 1.46 - 1.85m  | 1.83 - 2.56m  | 2.51 - 3.63m  | 3.57 - 5.64m   | 5.53 - 11.08m  | 10.80 - 19.69m |
| 150 インチ | 1.09 - 1.18m  | 1.60 - 1.87m  | 1.83 - 2.32m  | 2.30 - 3.21m  | 3.15 - 4.56m  | 4.48 - 7.06m   | 6.94 - 13.87m  | 13.42 - 24.54m |
| 180 インチ | 1.33 - 1.43m  | 1.89 - 2.19m  | 2.17 - 2.75m  | 2.72 - 3.81m  | 3.75 - 5.43m  | 5.34 - 8.44m   | 8.25 - 16.55m  | 16.41 - 29.63m |
| 200 インチ | 1.47 - 1.58m  | 2.14 - 2.50m  | 2.45 - 3.11m  | 3.08 - 4.29m  | 4.22 - 6.09m  | 5.99 - 9.43m   | 9.29 - 18.53m  | 17.78 - 32.62m |
| 220 インチ | 1.59 - 1.70m  | 2.33 - 2.70m  | 2.67 - 3.38m  | 3.35 - 4.68m  | 4.60 - 6.65m  | 6.54 - 10.33m  | 10.13 - 20.28m | 19.90 - 36.09m |
| 240 インチ | 1.74 - 1.86m  | 2.54 - 2.96m  | 2.92 - 3.70m  | 3.66 - 5.12m  | 5.02 - 7.26m  | 7.14 - 11.28m  | 11.06 - 22.16m | 21.60 - 39.38m |
| 275 インチ | 2.01 - 2.17m  | 2.94 - 3.43m  | 3.36 - 4.27m  | 4.23 - 5.89m  | 5.79 - 8.37m  | 8.25 - 12.96m  | 12.82 - 25.52m | 24.33 - 44.74m |
| 300 インチ | 2.22 - 2.39m  | 3.24 - 3.78m  | 3.70 - 4.68m  | 4.65 - 6.46m  | 6.36 - 9.16m  | 9.00 - 14.16m  | 13.99 - 27.85m | 26.51 - 48.78m |
| 330 インチ | 2.42 - 2.61m  | 3.49 - 4.06 m | 4.00 - 5.07m  | 5.02 - 7.02m  | 6.90 - 9.99m  | 9.86 - 15.54m  | 15.19 - 30.42m | 29.83 - 54.17m |
| 360 インチ | 2.66 - 2.86m  | 3.78 - 4.38m  | 4.34 - 5.50m  | 5.44 - 7.62m  | 7.5 - 10.86m  | 10.68 - 16.88m | 16.50 - 33.1m  | 32.82 - 59.26m |
| 400 インチ | 2.97 - 3.20m  | 4.33 - 5.06m  | 4.94 - 6.26 m | 6.22 - 8.62m  | 8.50 - 12.23m | 12.02 - 18.89m | 18.70 - 37.17m | 35.24 - 64.94m |

### EB-PU2213B/L1505UH/PU2010B(16:9 投映時)

| 型番      | ELPLU03       | ELPLU04      | ELPLW05       | ELPLW06        | ELPLM09・M15    | ELPLM10        | ELPLM11        | ELPLL08        |
|---------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 倍率      | 0.48 - 0.57:1 | 0.64 - 0.771 | 0.77 - 1.07:1 | 1.19 - 1.62:1  | 1.57 - 2.56:1  | 2.42 - 3.71:1  | 3.54 - 5.41:1  | 5.27 - 7.41:1  |
| 100 インチ | -             | 1.4 - 1.7m   | 1.67 - 2.36m  | 2.61 - 3.58m   | 3.47 - 5.65m   | 5.34 - 8.19m   | 7.79 - 11.92m  | 11.6 - 16.34m  |
| 120 インチ | 1.26 - 1.52m  | 1.7 - 2.05m  | 2.02 - 2.84m  | 3.15 - 4.31m   | 4.17 - 6.79m   | 6.44 - 9.86m   | 9.39 - 14.36m  | 13.98 - 19.67m |
| 150 インチ | 1.58 - 1.91m  | 2.13 - 2.58m | 2.55 - 3.57m  | 3.95 - 5.4m    | 5.24 - 8.51m   | 8.08 - 12.36m  | 11.8 - 18m     | 17.56 - 24.67m |
| 180 インチ | 1.91 - 2.3m   | 2.57 - 3.1m  | 3.07 - 4.29m  | 4.76 - 6.5m    | 6.3 - 10.23m   | 9.72 - 14.85m  | 14.21 - 21.65m | 21.13 - 29.66m |
| 200 インチ | 2.12 - 2.56m  | 2.86 - 3.46m | 3.43 - 4.77m  | 5.3 - 7.23m    | 7.01 - 11.37m  | 10.82 - 16.52m | 15.81 - 24.08m | 23.52 - 33m    |
| 220 インチ | 2.34 - 2.81m  | 3.16 - 3.81m | 3.78 - 5.26m  | 5.84 - 7.96m   | 7.72 - 12.52m  | 11.91 - 18.18m | 17.42 - 26.52m | 25.9 - 36.33m  |
| 240 インチ | 2.55 - 3.07m  | 3.45 - 4.16m | 4.13 - 5.74m  | 6.37 - 8.69m   | 8.43 - 13.66m  | 13.01 - 19.85m | 19.02 - 28.95m | 28.28 - 39.66m |
| 275 インチ | 2.93 - 3.53m  | 3.96 - 4.77m | 4.74 - 6.58m  | 7.31 - 9.97m   | 9.67 - 15.67m  | 14.92 - 22.76m | 21.83 - 33.2m  | 32.45 - 45.49m |
| 300 インチ | 3.2 - 3.85m   | 4.32 - 5.21m | 5.18 - 7.19m  | 7.98 - 10.88m  | 10.56 - 17.1m  | 16.29 - 24.84m | 23.84 - 36.24m | 35.43 - 49.65m |
| 330 インチ | 3.52 - 4.24m  | 4.76 - 5.74m | 5.7 - 7.91m   | 8.79 - 11.97m  | 11.62 - 18.82m | 17.93 - 27.34m | 26.25 - 39.89m | 39.01 - 54.65m |
| 360 インチ | 3.85 - 4.63m  | 5.2 - 6.26m  | 6.23 - 8.64m  | 9.6 - 13.07m   | 12.69 - 20.53m | 19.57 - 29.84m | 28.66 - 43.54m | 42.58 - 59.65m |
| 400 インチ | -             | 5.78 - 6.97m | -             | 10.67 - 14.53m | 14.11 - 22.82m | 21.76 - 33.17m | 31.87 - 48.4m  | 47.35 - 66.31m |

### PT-MZ670/PT-EZ570(16:9 投映時)

|         | ET-ELW21     | ET-ELW22     | ET-ELW20      | 標準レンズ          | ET-ELT20       | ET-ELT21       |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 倍率      | 固定 (× 0.8:1) | × 0.8-1.0:1  | × 1.25-1.7:1  | × 1.6-2.8      | × 2.89-4.60:1  | × 4.60-7.36:1  |
| 100 インチ | 1.71m        | 1.75 - 2.19m | 2.7 - 3.7m    | 3.57 - 6.12m   | 6.06 - 9.96m   | 9.88 - 15.82m  |
| 120 インチ | 2.06m        | 2.11 - 2.64m | 3.25 - 4.45m  | 4.30 - 7.36m   | 7.30 - 11.97m  | 11.90 - 19.03m |
| 147 インチ | 2.54m        | 2.59 - 3.28m | 3.99 - 5.46m  | 5.1 - 8.5m     | 8.96 - 14.7m   | 14.62 - 23.35m |
| 183 インチ | 3.16m        | 3.29 - 3.95m | 4.98 - 6.81m  | 6.58 - 11.24m  | 11.86 - 18.35m | 18.26 - 29.13m |
| 200 インチ | 3.47m        | 3.56 - 4.42m | 5.46 - 7.45m  | 7.2 - 12.3m    | 12.24 - 20.03m | 19.97 - 31.86m |
| 220 インチ | 3.85m        | 3.96 - 4.91m | 6.01 - 8.20m  | 7.93 - 13.53m  | 13.48 - 22.05m | 21.99 - 35.06m |
| 240 インチ | 4.18m        | 4.22 - 5.28m | 6.56 - 8.95m  | 8.65 - 14.76m  | 14.71 - 24.06m | 24.01 - 38.27m |
| 275 インチ | 4.80m        | 4.95 - 6.14m | 7.52 - 10.26m | 9.92 - 16.93m  | 16.87 - 27.59m | 27.54 - 43.89m |
| 300 インチ | 5.24m        | 5.36 - 6.66m | 8.21 - 11.21m | 10.83 - 18.47m | 18.42 - 30.11m | 30.07 - 47.89m |

**PT-VMZ71J (本体内蔵レンズ 1.09-1.77:1)**

|            |             |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 60 インチ     | 80 インチ      | 100 インチ    | 120 インチ    | 150 インチ    | 180 インチ    | 200 インチ    | 220 インチ    | 250 インチ    |
| 1.43-2.33m | 1.93-3.12 m | 2.42-3.91m | 2.91-4.70m | 3.64-5.88m | 4.35-7.03m | 4.86-7.85m | 5.33-8.61m | 6.09-9.83m |

**EB-L690SE (本体内蔵レンズ 0.5-0.7:1)**

|            |             |            |            |            |            |            |          |            |
|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 60 インチ     | 80 インチ      | 100 インチ    | 120 インチ    | 150 インチ    | 180 インチ    | 200 インチ    | 220 インチ  | 250 インチ    |
| 0.65-0.93m | 0.86-1.23 m | 1.09-1.54m | 1.31-1.86m | 1.65-2.33m | 1.95-2.77m | 2.21-3.12m | 2.4-3.4m | 2.79-3.92m |

**PT-VX425NJ (本体内蔵レンズ 1.2 ~ 1.9:1)**

|            |             |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 60 インチ     | 80 インチ      | 100 インチ    | 120 インチ    | 150 インチ    | 180 インチ    | 200 インチ    | 210 インチ    | 240 インチ    |
| 1.4 - 2.3m | 1.9 - 3.0 m | 2.4 - 3.9m | 2.9 - 4.7m | 3.6 - 5.7m | 4.3 - 6.9m | 4.8 - 7.8m | 5.1 - 8.1m | 5.8 - 9.4m |

**EB-1795F (本体内蔵レンズ 1.02 ~ 1.24:1)**

|              |               |              |              |              |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 60 インチ       | 80 インチ        | 100 インチ      | 120 インチ      | 150 インチ      |
| 1.47 - 1.77m | 1.96 - 2.37 m | 2.46 - 2.97m | 2.96 - 3.57m | 3.70 - 4.47m |

**RICOH PJ WX3351 (本体内蔵レンズ 0.91 ~ 1.4:1)**

|              |               |              |              |              |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 60 インチ       | 80 インチ        | 100 インチ      | 120 インチ      | 150 インチ      |
| 1.18 - 1.81m | 1.58 - 2.42 m | 1.98 - 3.03m | 2.39 - 3.65m | 2.99 - 4.57m |

**EB-1751 (本体内蔵レンズ 1.35 ~ 1.65:1)**

|              |              |              |            |              |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 60 インチ       | 80 インチ       | 100 インチ      | 120 インチ    | 150 インチ      |
| 1.45 - 1.74m | 1.94 - 2.33m | 2.42 - 2.91m | 2.9 - 3.5m | 3.64 - 4.38m |

**WUX500ST (本体内蔵レンズ 0.56:1)**

|        |        |         |         |         |         |         |         |         |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 60 インチ | 80 インチ | 100 インチ | 120 インチ | 150 インチ | 180 インチ | 200 インチ | 220 インチ | 250 インチ |
| 0.72m  | 0.96 m | 1.20m   | 1.45m   | 1.81m   | 2.18m   | 2.42m   | 2.66m   | 3.03m   |

**PT-CMZ50J (本体内蔵レンズ 0.234:1)**

|        |        |         |         |         |
|--------|--------|---------|---------|---------|
| 80 インチ | 90 インチ | 100 インチ | 110 インチ | 120 インチ |
| 0.42m  | 0.47m  | 0.51m   | 0.56m   | 0.61m   |

# RGB スイッチャー

## マルチウィンドウ・マルチスクリーンスイッチャー

BARCO

### E2 Tri-combo



\*E2 Tri-combo・EC-50 のセット価格 (その他周辺機器は含まず)

●主な仕様

|               |   |
|---------------|---|
| 映像入力          | HDMI x12、DisplayPort x12、SDI x16  |
| 映像出力          | HDMI x9、SDI x4、DisplayPort x1   |
| プレビュー出力       | HDMI x2 マルチビューワ用  |
| プログラム出力       | 2048x1200@60 16 出力～<br>4096x2400@60 4 出力 まで設定可能                                     |
| 使用可能なキャンバスサイズ | 20 メガピクセルまで (PVW/PGM)<br>40 メガピクセルまで (PGM only)                                     |
| ミキサー機能        | 2048x1200@60 x 16 または 4K@60 x 4 までユーザー定義可能<br>すべての出力は合計 16AUX 出力に対して AUX 接続先として定義可能 |
| 使用電源          | 100-240 VAC 50/60Hz 700W  |

|                   |           |             |
|-------------------|-----------|-------------|
| レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br>A | ¥ 610,000 ~ |
|-------------------|-----------|-------------|

Analogyway

### Ascender48-4K (Perspective Layer 対応)



\*ASC4806-4K-PL・VRC300 のセット価格 (その他周辺機器は含まず)

●主な仕様

|            |  |
|------------|--|
| 映像入力       | Universal Analog(Dsub x6 / DVI-A x6)<br>3G/HD/SD-SDI x12<br>DVI-Ix6、HDMI x6、DisplayPort x3 |
| プログラム出力    | Universal Analog(Dsub / DVI-A)<br>3G/HD/SD-SDI、DVI、Optical SFP module                      |
| プレビュー出力    | Universal Analog(Dsub / DVI-A)<br>3G/HD/SD-SDI、DVI、Analog                                  |
| 入力対応フォーマット | NTSC/PAL、VGA-UXGA<br>HD (720p、1080i、1080p)<br>2048x1080p、2560x1600、4K (4:4:4 30Hz)         |
| 出力対応フォーマット | VGA-UXGA、HD (720p、1080i、1080p)<br>2K、2560x1600、4K (4:4:4 30Hz)                             |
| 使用電源       | AC100-240V 405W  |

|                   |           |             |
|-------------------|-----------|-------------|
| レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br>A | ¥ 570,000 ~ |
|-------------------|-----------|-------------|

BARCO

### S3-4K



\*S3-4K・EC-50 のセット価格 (その他周辺機器は含まず)

●主な仕様

|         |   |
|---------|---|
| 映像入力    | HDMI x4、DisplayPort x4、SDI x4   |
| 映像出力    | HDMI x4、SDI x4  |
| プレビュー出力 | HDMI x2 マルチビューワ用  |
| プログラム出力 | 2048x1200@60 4 出力～<br>4096x2400@60 1 出力 まで設定可能  |
| ミキサー機能  | スクリーンごとのネイティブ解像度バックグラウンド・ミキサー<br>独立レイヤー移行またはフル・プレビュー/プログラム移行<br>柔軟なレイヤー割り当て - 4 つのミックス可能または 8 つの<br>シングル・スケーラブルな PIP/キー・レイヤーが任意のプロ<br>グラム出力スクリーンに割り当て可能 |
| 使用電源    | 100-240 VAC 50/60Hz 700W  |

|                   |           |             |
|-------------------|-----------|-------------|
| レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br>A | ¥ 360,000 ~ |
|-------------------|-----------|-------------|

BARCO Folsom

### SCREEN Pro II HD EOC



●主な仕様

|            |   |
|------------|---|
| 映像入力端子     | Dsub15x8、SDIx2、<br>DVix2 (DSK・BG 用)                                 |
| 映像出力端子     | プログラム出力用：Dsub15x2、DVI<br>プレビュー出力用：Dsub15<br>EOC ボード：HD-SDI、アナログ RGB |
| 出力対応フォーマット | VGA-UXGA、1920 × 1080p<br>2048 × 1080p                               |
| 使用電源       | AC100-240V  |

|                   |           |          |
|-------------------|-----------|----------|
| レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br>A | ¥ 90,000 |
|-------------------|-----------|----------|

## マルチウィンドウ・マルチスクリーンスイッチャー

|  |  |                                |                  |
|--|--|--------------------------------|------------------|
| BARCO<br><b>E2 Tri-combo</b>                     | 4K スクリーン管理システム 入力：HDMI x12、DisplayPort x12、SDI x16 使用電源 100-240 VAC 50/60Hz 700W | レンタル料金 (1日)<br><b>¥550,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| AnalogWay<br><b>ASC4806-4K-PL</b>                | Ascender 48-4K LiveCore™ シリーズシームレススイッチャー<br>Perspective Layer 対応                 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥480,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| AnalogWay<br><b>VRC300</b>                       | Vertige LiveCore™ シリーズ用リモートコンソール<br>消費電力 225W                                    | レンタル料金 (1日)<br><b>¥90,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| BARCO<br><b>S3-4K</b>                            | 4K スクリーン管理システム 入力：HDMI x4、DisplayPort x4、SDI x4<br>100-240 VAC 50/60Hz 700W      | レンタル料金 (1日)<br><b>¥300,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BARCO<br><b>S3-4K Jr</b>                         | 4K スクリーン管理システム 入力：HDMI x2、DisplayPort x2、SDI x4<br>100-240 VAC 50/60Hz 700W      | レンタル料金 (1日)<br><b>¥200,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BARCO<br><b>EC-50</b>                            | EventMaster シリーズ E2/S3-4K 用イベント・コントローラー  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥60,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| BARCO<br><b>EC-30</b>                            | EventMaster シリーズ E2/S3-4K 用イベント・コントローラー  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥40,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| BARCO Folsom<br><b>MatrixPro II HD-SDI 16x16</b> | HD-SDI・SD-SDI 3G 対応マトリクススイッチャー ENCORE 対応<br>16 INPUTx16 OUTPUT                   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥90,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |

## RGB シームレススイッチャー

|  |  |                |                     |        |  |            |   |      |                        |   |                   |                  |
|--|--|----------------|---------------------|--------|--|------------|---|------|------------------------|---|-------------------|------------------|
| AnalogWay<br><b>QVU150-3G(QuickVu)</b><br> | ●主な仕様  |                |                     |        |  |            |   |      |                        |   |                   |                  |
|  | <table border="1"> <tr> <td>映像入力端子</td> <td>Dsub15、DVI、HDMI、SDI</td> </tr> <tr> <td>映像出力端子</td> <td>プログラム出力用：DVI、Dsub15、SDI<br/>プレビュー出力用：DVI、Dsub15</td> </tr> <tr> <td>出力対応フォーマット</td> <td>VGA-UXGA、1920 × 1080p<br/>2048 × 1080p</td> </tr> <tr> <td>使用電源</td> <td>AC100-240V 110W</td> </tr> </table> | 映像入力端子         | Dsub15、DVI、HDMI、SDI | 映像出力端子 | プログラム出力用：DVI、Dsub15、SDI<br>プレビュー出力用：DVI、Dsub15 | 出力対応フォーマット | VGA-UXGA、1920 × 1080p<br>2048 × 1080p                                   | 使用電源 | AC100-240V 110W        | <table border="1"> <tr> <td>レンタル料金<br/>1日 (税別)</td> <td>日数料率<br/><b>A</b></td> <td><b>¥60,000</b></td> </tr> </table> | レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br><b>A</b> |
| 映像入力端子   | Dsub15、DVI、HDMI、SDI  |                |                     |        |  |            |   |      |                        |   |                   |                  |
| 映像出力端子   | プログラム出力用：DVI、Dsub15、SDI<br>プレビュー出力用：DVI、Dsub15   |                |                     |        |  |            |   |      |                        |   |                   |                  |
| 出力対応フォーマット   | VGA-UXGA、1920 × 1080p<br>2048 × 1080p  |                |                     |        |  |            |   |      |                        |   |                   |                  |
| 使用電源   | AC100-240V 110W  |                |                     |        |  |            |   |      |                        |   |                   |                  |
| レンタル料金<br>1日 (税別)  | 日数料率<br><b>A</b>   | <b>¥60,000</b> |                     |        |  |            |   |      |                        |   |                   |                  |
| ROLAND<br><b>XS84H</b><br>                | ●主な仕様  |                |                     |        |  |            |   |      |                        |   |                   |                  |
|  | <table border="1"> <tr> <td>映像入力端子</td> <td>Dsub15、HDMI</td> </tr> <tr> <td>映像出力端子</td> <td>HDMI、HD BaseT</td> </tr> <tr> <td>出力対応フォーマット</td> <td>480i、480p、576i、576p、720p、<br/>1080i、1080p<br/>VGA-UXGA、WUXGA、1920 × 1080p</td> </tr> <tr> <td>使用電源</td> <td>AC 100V (50/60 Hz) 70W</td> </tr> </table> | 映像入力端子         | Dsub15、HDMI         | 映像出力端子 | HDMI、HD BaseT                                  | 出力対応フォーマット | 480i、480p、576i、576p、720p、<br>1080i、1080p<br>VGA-UXGA、WUXGA、1920 × 1080p | 使用電源 | AC 100V (50/60 Hz) 70W | <table border="1"> <tr> <td>レンタル料金<br/>1日 (税別)</td> <td>日数料率<br/><b>A</b></td> <td><b>¥60,000</b></td> </tr> </table> | レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br><b>A</b> |
| 映像入力端子   | Dsub15、HDMI  |                |                     |        |  |            |   |      |                        |   |                   |                  |
| 映像出力端子   | HDMI、HD BaseT  |                |                     |        |  |            |   |      |                        |   |                   |                  |
| 出力対応フォーマット   | 480i、480p、576i、576p、720p、<br>1080i、1080p<br>VGA-UXGA、WUXGA、1920 × 1080p  |                |                     |        |  |            |   |      |                        |   |                   |                  |
| 使用電源   | AC 100V (50/60 Hz) 70W   |                |                     |        |  |            |   |      |                        |   |                   |                  |
| レンタル料金<br>1日 (税別)  | 日数料率<br><b>A</b>   | <b>¥60,000</b> |                     |        |  |            |   |      |                        |   |                   |                  |

## RGB シームレススイッチャー

|                            |  |                               |                  |
|----------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| AnalogWay<br><b>PLS300</b> | HD 対応 RGB シームレススイッチャー<br>Dsub15x4、DVIx2、SDI x2                               | レンタル料金 (1日)<br><b>¥60,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Imagenics<br><b>HYB-82</b> | マトリクス RGB シームレススイッチャー 8 INPUT × 2OUTPUT<br>入力対応解像度：320 × 200 ~ 2,048 × 1,080 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥30,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Imagenics<br><b>HYB-61</b> | RGB シームレススイッチャー 6INPUT<br>入力対応解像度：320 × 200 ~ 2,048 × 1,080                  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥15,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Imagenics<br><b>SL-84A</b> | マトリクス RGB シームレススイッチャー<br>8 入力 4 出力 HDMI 対応                                   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥60,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Imagenics<br><b>SL-83A</b> | マトリクス RGB シームレススイッチャー<br>8 入力 3 出力 HDMI 対応                                   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥50,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Imagenics<br><b>SL-62C</b> | マトリクス RGB シームレススイッチャー IMG.Link 出力<br>6 入力 2 出力 HDMI 対応                       | レンタル料金 (1日)<br><b>¥30,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Imagenics<br><b>SL-41B</b> | RGB シームレススイッチャー<br>4 入力 1 出力 HDMI 対応   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |

## RGB スイッチャー・セレクター

|                            |                                      |                              |                  |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| imagenics<br><b>DSA-41</b> | RGB セレクター<br>4 入力 1 出力出力部にケーブル補償機能内蔵 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥8,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|

## HDMI セレクター

|                        |                        |                              |                  |
|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| オクタ<br><b>OR-HR100</b> | HDMI リピーターセレクター 2input | レンタル料金 (1日)<br><b>¥3,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|

## RGB 周辺機器

### スキャンコンバータ

|   |  |                   |                                 |          |   |      |            |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------|---|------|------------|
| <p>AnalogWay<br/><b>V701(VIO 4K)</b></p>                           | <p>●主な仕様</p> <table border="1"> <tr> <td>入出力端子</td> <td>Dsub15、DVI、SDI、DisplayPort、HDMI</td> </tr> <tr> <td>搭載済みボード</td> <td>OPT-4K60P-SDI-VIO4K<br/>OPT-AUDIOXLR-VIO4K</td> </tr> <tr> <td>使用電源</td> <td>AC100-240V</td> </tr> </table> | 入出力端子             | Dsub15、DVI、SDI、DisplayPort、HDMI | 搭載済みボード  | OPT-4K60P-SDI-VIO4K<br>OPT-AUDIOXLR-VIO4K | 使用電源 | AC100-240V |
| 入出力端子   | Dsub15、DVI、SDI、DisplayPort、HDMI  |                   |                                 |          |   |      |            |
| 搭載済みボード   | OPT-4K60P-SDI-VIO4K<br>OPT-AUDIOXLR-VIO4K  |                   |                                 |          |   |      |            |
| 使用電源  | AC100-240V   |                   |                                 |          |   |      |            |
| <table border="1"> <tr> <td>レンタル料金<br/>1日 (税別)</td> <td>日数料率<br/>A</td> <td style="font-size: 2em; font-weight: bold;">¥ 70,000</td> </tr> </table> |  | レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br>A                       | ¥ 70,000 |   |      |            |
| レンタル料金<br>1日 (税別)   | 日数料率<br>A  | ¥ 70,000          |                                 |          |   |      |            |

### スキャンコンバータ・信号変換器

|  |   |                                |           |
|--|---|--------------------------------|-----------|
| ROLAND<br><b>VC-100UHD</b>                 | ハイフレームレート入力対応 4K ビデオ・スケーラー<br>入出力：12G-SDI、HDMI、USB                  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 50,000</b> | 日数料率<br>A |
| BARCO Folsom<br><b>ImagePRO- II (Dual)</b> | マルチスキャンコンバーター<br>入出力：Dsub15、DVI、BNC、DisplayPort、HDMI                | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 60,000</b> | 日数料率<br>A |
| BARCO Folsom<br><b>Image Pro HD 3G</b>     | マルチスキャンコンバーター<br>入出力：Dsub15、DVI、5 BNC、BNC                           | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 50,000</b> | 日数料率<br>A |
| Calibre<br><b>LEDView730</b>               | マルチスキャンコンバーター<br>入力：HDMI、DisplayPort、3G-SDI、VGA、CVBS、DVI            | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 40,000</b> | 日数料率<br>A |
| Imagenics<br><b>RS-1550B</b>               | HDCP 対応 DVI フレームシンクロナイザ<br>入力：DVI 出力：DVI x2                         | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 15,000</b> | 日数料率<br>A |
| Imagenics<br><b>RS-3500</b>                | RGB フレームシンクロナイザー<br>入力：5BNC 出力：5BNC、DVI                             | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b> | 日数料率<br>A |
| SONY<br><b>DSC-1024HD</b>                  | マルチスキャンコンバータ  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b> | 日数料率<br>A |
| DigitalArts<br><b>XC1 sio</b>              | マルチフォーマットコンバーター<br>入出力：DVI、VGA、SDI、コンポーネント、コンポジット                   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b> | 日数料率<br>A |
| GrassValley<br><b>ADVC-G2</b>              | 3G 対応マルチフォーマットコンバーター<br>入力：HDMI、SDI 出力：SDI、コンポーネント、コンポジット           | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br>A |
| Imagenics<br><b>DRC-S3</b>                 | DVI 入力 SDI 出力変換器<br>3G-SDI・1080p59.94Hz 出力                          | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b> | 日数料率<br>A |
| EXTRON<br><b>MGP464DI</b>                  | 4分割器 入力：アナログ RGB、DVI<br>出力：VGA～UXGA 電源 AC 100～240V                  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 70,000</b> | 日数料率<br>A |
| ROLAND<br><b>VP-42H</b>                    | ビデオプロセッサ<br>入力：HDMI x 4 入力、HDMI x 2 出力 (1 系統)                       | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 15,000</b> | 日数料率<br>A |
| Imagenics<br><b>HEV-U91</b>                | 4K HDMI ビューフ 9 分割対応 入力：HDMI<br>出力：VGA～4K 電源 AC 100V～250V            | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 60,000</b> | 日数料率<br>A |
| Imagenics<br><b>MIX-DV4</b>                | 4 分割器 入力：DVI<br>出力：VGA～UXGA 電源 AC 90V～250V                          | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 55,000</b> | 日数料率<br>A |
| Imagenics<br><b>MIX-VT4</b>                | 4 分割器 入力：アナログ RGB、コンポーネント、コンポジット、S 映像<br>出力：VGA～UXGA 電源 AC 90V～250V | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 55,000</b> | 日数料率<br>A |
| Imagenics<br><b>DVC-165</b>                | DVI 変換器 アナログ RGB-DVI 交互変換 (スケーラー無し)<br>入出力：DVI-I                    | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 8,000</b>  | 日数料率<br>A |
| ROLAND<br><b>VC-300HD</b>                  | マルチフォーマットコンバーター<br>入力：DVI、DV 端子、コンポーネント、SDI、キャンノン (音声)              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 50,000</b> | 日数料率<br>A |
| ROLAND<br><b>VC-30HD</b>                   | iLink/HDV・USB コンバーター<br>入力：HDMI、iLink、コンポーネント、コンポジット、S ビデオ          | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br>A |
| ROLAND<br><b>VC-1-SC</b>                   | FS 搭載アップ/ダウン/クロス/スキャン・コンバーター<br>ディレイ機能 エンベデッドオーディオ対応                | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br>A |
| DIGITAL FORECAST<br><b>Bridge X_MC</b>     | アップ/ダウン/クロス/スキャン・コンバーター<br>エンベデッドオーディオ対応                            | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 5,000</b>  | 日数料率<br>A |

## エッジレンディングプロセッサ

|   |                              |   |        |                              |      |                         |          |                  |
|---|------------------------------|---|--------|------------------------------|------|-------------------------|----------|------------------|
| <b>VNS</b><br><b>GeoBox M814</b>  |                              | <b>●主な仕様</b>  |        |                              |      |                         |          |                  |
|  |                              | <table border="1"> <tr> <td>入力端子</td> <td>HDMI2.0b、DisplayPort1.2a、VGA</td> </tr> <tr> <td>出力端子</td> <td>HDMI1.4、ループアウト HDMI2.0b</td> </tr> <tr> <td>使用電源</td> <td>DC12V 2.4A 28.8W</td> </tr> </table> | 入力端子   | HDMI2.0b、DisplayPort1.2a、VGA | 出力端子 | HDMI1.4、ループアウト HDMI2.0b | 使用電源     | DC12V 2.4A 28.8W |
| 入力端子  | HDMI2.0b、DisplayPort1.2a、VGA |   |        |                              |      |                         |          |                  |
| 出力端子  | HDMI1.4、ループアウト HDMI2.0b      |   |        |                              |      |                         |          |                  |
| 使用電源  | DC12V 2.4A 28.8W             |   |        |                              |      |                         |          |                  |
|   |                              | <table border="1"> <tr> <td>レンタル料金</td> <td>日数料率</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1日 (税別)</td> <td><b>A</b></td> <td><b>¥ 50,000</b></td> </tr> </table>   | レンタル料金 | 日数料率                         |      | 1日 (税別)                 | <b>A</b> | <b>¥ 50,000</b>  |
| レンタル料金  | 日数料率                         |   |        |                              |      |                         |          |                  |
| 1日 (税別)   | <b>A</b>                     | <b>¥ 50,000</b>   |        |                              |      |                         |          |                  |

|   |  |                                |                  |
|---|--|--------------------------------|------------------|
| <b>Datapath</b><br><b>Fx4-H(EDC-FX4H)</b> | スタンドアローン型マルチディスプレイコントローラ<br>入力端子 DisplayPort 1.2/HDMI1.4 出力端子：HDMI 1.3 × 4 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| <b>VNS</b><br><b>GeoBox G406L</b>         | 4K/60p マルチディスプレイコントローラ<br>入力画像の分割出力機能搭載 (1入力 4出力モデル) 入出力端子：HDMI            | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |

## スイッチャー・コンバータ用 アクセサリ

|   |   |                                |                  |
|---|---|--------------------------------|------------------|
| <b>AnalogWay</b><br><b>SB-124T</b>                    | LiveCore™ シリーズ用 T-Bar 付ショットボックス<br>制御用 PC と USB で接続 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| <b>AnalogWay</b><br><b>SB-80</b>                      | LiveCore™ シリーズ用ショットボックス<br>制御用 PC と USB で接続         | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| <b>BARCO Folsom</b><br><b>ScreenPRO II Controller</b> | ScreenPRO II 用コントローラ<br>ScreenPRO II を 4 台まで制御可能    | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 40,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| <b>elgato</b><br><b>STREAM DECK XL</b>                | プログラミングキーボード  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| <b>elgato</b><br><b>STREAM DECK</b>                   | プログラミングキーボード  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 3,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| <b>HEARTS</b><br><b>RM-PP01</b>                       | Presentation Pro ImagePro 用リモートコントローラ<br>RS232C 接続  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 3,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| <b>HEARTS</b><br><b>RM-PDS01</b>                      | PDS902 用リモートコントローラ<br>RS232C 接続                     | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| <b>TOMOCA</b><br><b>メモリー呼出スイッチャー</b>                  | SL-83A/84A 用リモートコントローラ<br>RS232C 接続                 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| <b>HEARTS</b><br><b>XS-84H リモートコントローラ</b>             | XS-84H 用リモートコントローラ<br>RS232C 接続                     | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| <b>HEARTS</b><br><b>RS-3500 フリーズ・ミュート SW</b>          | RS-3500・1550B のミュート・フリーズを遠隔操作<br>RS232C 接続          | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 2,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| <b>TOMOCA</b><br><b>パターン呼出スイッチャー</b>                  | MIX-VT4/DV4 用リモートコントローラ<br>RS232C 接続                | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |

## RGB 周辺機器

### DVI・HDMI 伝送器・延長器

|  |   |                                |                  |
|--|---|--------------------------------|------------------|
| DIGITAL FORECAST<br><b>UHD_M_OHR・UHD_M_HOT</b> | 4K UHD 対応 HDMI2.0 光延長器<br>LC シングルモード 1 芯光ファイバーで最長 10km 伝送                     | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Imagenics<br><b>CRO-FD24ATX・CRO-FD24ARX</b>    | 光ファイバー HDMI 延長器 シングルモード・マルチモード両対応<br>音声伝送可 SC コネクタ 1 心                        | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Imagenics<br><b>CRO-FD24TX・CRO-FD24RX</b>      | 光ファイバー HDMI 延長器 シングルモード・マルチモード両対応<br>音声伝送可 SC コネクタ 1 心                        | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Imagenics<br><b>CRO-DOT7TX・CRO-DOT7RX</b>      | 光ファイバー DVI 延長器 シングルモード・マルチモード両対応<br>音声伝送可                                     | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| IDK<br><b>DV1FM-TR</b>                         | DVI 延長器 シングルモード・マルチモード両対応   | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥15,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| 積水化学<br><b>OP-DVI-EQS</b>                      | DVI 延長器 100m～300m マルチモードファイバー用  | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥15,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| inneos<br><b>BJK-0</b>                         | 4K 対応 HDMI 光延長器 伝送距離 1000m 以上<br>マルチモードファイバー用                                 | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥15,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| OPHIT<br><b>DDI-A100-B</b>                     | DVI100m 光ファイバーにて DVI 信号を延長 UXGA 対応<br>送信側より AC アダプターにて給電型 100m ケーブルバックに収納     | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| TOTOKU<br><b>TLDC30-I</b>                      | DVI 信号を延長 UXGA・フル HD 対応<br>内部給電型 30m  | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥4,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| Japan Material<br><b>HAM/DTA100M</b>           | 着脱式タイトバック光 HDMI ケーブル<br>3840x2160@60p (4:2:0)、10.2Gbps 伝送に対応 外部電源不要 100m      | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Japan Material<br><b>JM-AM0050</b>             | HDMI 光アーマーケーブル (18Gbps 伝送対応)<br>4K2K@60Hz (YUV/RGB4:4:4) 外部電源不要 50m           | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| Kramer<br><b>CLS-AOCH/60F-98</b>               | ハイスピード HDMI アクティブ光ハイブリッドケーブル (18Gbps 伝送対応)<br>最大解像度：4K@60Hz(4:4:4) 外部電源不要 50m | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| OPTICIS<br><b>LHM2-PT50</b>                    | HDMI2.0 4K 光ケーブル (コネクタ脱着型)<br>3840x2160@60p (4:4:4)、18Gbps 伝送に対応 外部電源要 50m    | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| Japan Material<br><b>HAM/DAO050M</b>           | 着脱式光 HDMI ケーブル<br>3840x2160@60p (4:2:0)、10.2Gbps 伝送に対応 外部電源不要 50m             | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| Kramer<br><b>CLS-AOCH/60F-164</b>              | ハイスピード HDMI アクティブ光ハイブリッドケーブル (18Gbps 伝送対応)<br>最大解像度：4K@60Hz(4:4:4) 外部電源不要 50m | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥4,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| ADTECHNO<br><b>AHS2-030M</b>                   | 48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバ HDMI ケーブル<br>8K60Hz/4K120Hz (48Gbps) を最長 30m 伝送     | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥4,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| ADTECHNO<br><b>AHS-030M</b>                    | 18Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバ HDMI ケーブル<br>最大 4K UHD@60 4:4:4 (18Gbps) を最長 30m 伝送 | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥4,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| Japan Material<br><b>JM-AM0030</b>             | HDMI 光アーマーケーブル (18Gbps 伝送対応)<br>4K2K@60Hz (YUV/RGB4:4:4) 外部電源不要 30m           | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥3,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| Japan Material<br><b>HAM/DAO030M</b>           | 着脱式光 HDMI ケーブル<br>3840x2160@60p (4:2:0)、10.2Gbps 伝送に対応 外部電源不要 30m             | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥3,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| ADTECHNO<br><b>AHS2-020M</b>                   | 48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバ HDMI ケーブル<br>8K60Hz/4K120Hz (48Gbps) を最長 20m 伝送     | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥4,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| ADTECHNO<br><b>AHS-020M</b>                    | 18Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバ HDMI ケーブル<br>最大 4K UHD@60 4:4:4 (18Gbps) を最長 20m 伝送 | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥3,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| Japan Material<br><b>JM-AM0020</b>             | HDMI 光アーマーケーブル (18Gbps 伝送対応)<br>4K2K@60Hz (YUV/RGB4:4:4) 外部電源不要 20m           | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥3,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| OPTICIS<br><b>LHM2-PT30</b>                    | HDMI2.0 4K 光ケーブル (コネクタ脱着型)<br>3840x2160@60p (4:4:4)、18Gbps 伝送に対応 外部電源要 30m    | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥4,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| Imagenics<br><b>CRO-DCE15ATX・CRO-DCEA15RX</b>  | DVI 信号同軸延長器・送信器・受信機セット RS232C 伝送可<br>L-5CFB：110m、L-5C2V：80m、L-3CFB：50m、延長可    | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Imagenics<br><b>DCE-114RX</b>                  | DVI 信号同軸延長受信機・デエンベデッド音声出力 DVI4 分配出力<br>L-5CFB：110m、L-5C2V：80m、L-3CFB：50m、延長可  | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Imagenics<br><b>DCE-H1RX</b>                   | HDMI(DVI) 信号同軸延長受信機 HDMI 出力<br>L-5CFB：110m、L-5C2V：80m、L-3CFB：50m、延長可          | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| Imagenics<br><b>CRO-ID18</b>                   | DVI 信号同軸延長機用 8 分配器<br>IMG.Link 信号の分配や、同軸距離の延長用リピーターとして使用可能                    | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Imagenics<br><b>DCE-ID12</b>                   | DVI 信号同軸延長機用 2 分配器<br>IMG.Link 信号の分配や、同軸距離の延長用リピーターとして使用可能                    | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |

\*光ファイバーケーブルは P38 を参照してください。

## RGB 分配器・補償器

|                             |   |                         |           |
|-----------------------------|---|-------------------------|-----------|
| Imagenics<br><b>WBD-166</b> | 広帯域アナログ RGB 信号・ハイビジョン信号用 6 分配<br>1input 6output BNC タイプ                               | レンタル料金 (1 日)<br>¥15,000 | 日数料率<br>A |
| Imagenics<br><b>DD-106</b>  | アナログ RGB 信号 6 分配<br>1input 6output ミニ Dsub15pin タイプ                                   | レンタル料金 (1 日)<br>¥10,000 | 日数料率<br>A |
| Imagenics<br><b>CAE-70D</b> | アナログ RGB ケーブル補償器 1input 2output<br>Dsub15 タイプ   | レンタル料金 (1 日)<br>¥10,000 | 日数料率<br>A |
| Imagenics<br><b>CIF-12H</b> | アナログ RGB 信号 2 分配 ケーブル補償器 EDID エミュレーション機能<br>1input 2output 出力側 ミニ Dsub15pin + BNC タイプ | レンタル料金 (1 日)<br>¥8,000  | 日数料率<br>A |
| Imagenics<br><b>DM-C1A</b>  | アナログ RGB 用 EDID エミュレータ Dsub15<br>接続された外部モニターから EDID 信号を取得 Dsub 端子より給電                 | レンタル料金 (1 日)<br>¥1,000  | 日数料率<br>A |

## DVI 分配器・補償器

|                             |  |                         |           |
|-----------------------------|--|-------------------------|-----------|
| Imagenics<br><b>DVH-17</b>  | DVI 分配器 UXGA 対応<br>7 分配 HDMI 対応 音声付                      | レンタル料金 (1 日)<br>¥10,000 | 日数料率<br>A |
| Imagenics<br><b>DVH-14</b>  | DVI 分配器 UXGA 対応<br>4 分配 HDMI 対応 音声付                      | レンタル料金 (1 日)<br>¥8,000  | 日数料率<br>A |
| Imagenics<br><b>DVI-12A</b> | DVI 分配器 UXGA 対応<br>2 分配 アナログ RGB 変換付                     | レンタル料金 (1 日)<br>¥10,000 | 日数料率<br>A |
| Imagenics<br><b>DIF-12A</b> | DVI 分配器 UXGA 対応<br>2 分配 EDID エミュレーター機能搭載                 | レンタル料金 (1 日)<br>¥8,000  | 日数料率<br>A |
| Imagenics<br><b>DM-C2</b>   | DVI 用 EDID エミュレータ<br>接続された外部モニターから EDID 信号を取得 DVI 端子より給電 | レンタル料金 (1 日)<br>¥1,000  | 日数料率<br>A |

## HDMI 分配器・補償器

|                                |  |                         |           |
|--------------------------------|--|-------------------------|-----------|
| Imagenics<br><b>UD-16</b>      | 4K HDMI (DVI) 1 入力 6 分配器<br>ケーブル補償器、EDID エミュレータ、音声エンベデッド、デエンベデット | レンタル料金 (1 日)<br>¥10,000 | 日数料率<br>A |
| Imagenics<br><b>CRO-UD16</b>   | 4K HDMI (DVI) 1 入力 6 分配器<br>ケーブル補償器、ダウンコンバート機能、カラースペース変換機能       | レンタル料金 (1 日)<br>¥5,000  | 日数料率<br>A |
| Imagenics<br><b>CRO-UD14</b>   | 4K HDMI (DVI) 1 入力 4 分配器<br>ケーブル補償器、ダウンコンバート機能、カラースペース変換機能       | レンタル料金 (1 日)<br>¥5,000  | 日数料率<br>A |
| Imagenics<br><b>CRO-UD12</b>   | 4K HDMI (DVI) 1 入力 2 分配器<br>ケーブル補償器、EDID エミュレータ、音声エンベデッド、デエンベデット | レンタル料金 (1 日)<br>¥5,000  | 日数料率<br>A |
| Theatrixx<br><b>XVHDMIDAT1</b> | HDMI 1 入力 4 分配器 HDMI2.0a 対応                                      | レンタル料金 (1 日)<br>¥5,000  | 日数料率<br>A |
| AD TECHNO<br><b>HUS-0108E</b>  | スケーリング機能搭載 業務用薄型 HDMI 2.0a 8 分配器                                 | レンタル料金 (1 日)<br>¥5,000  | 日数料率<br>A |
| IDK<br><b>VAC-5002HD</b>       | HDMI 分配器 1080p 対応 音声アナログ変換機能<br>5 分配                             | レンタル料金 (1 日)<br>¥10,000 | 日数料率<br>A |
| IDK<br><b>VAC-2000HDMIS-A</b>  | HDMI 分配器 1080p 対応 音声アナログ変換機能<br>2 分配                             | レンタル料金 (1 日)<br>¥10,000 | 日数料率<br>A |
| Imagenics<br><b>HD-5</b>       | HDMI 1 入力 5 分配器 1080p 対応 音声アナログ変換機能<br>EDID エミュレーター機能搭載          | レンタル料金 (1 日)<br>¥5,000  | 日数料率<br>A |
| Imagenics<br><b>CRO-HD13</b>   | HDMI 1 入力 3 分配器 1080p 対応<br>EDID エミュレーター機能搭載                     | レンタル料金 (1 日)<br>¥5,000  | 日数料率<br>A |
| KANAAN<br><b>HDMI Splitter</b> | HDMI 分配器 2 分配  | レンタル料金 (1 日)<br>¥3,000  | 日数料率<br>A |
| IDK<br><b>DDC-03UHD</b>        | 4K@60、HDCP 2.2 対応 HDMI 用 EDID エミュレーションバッファ                       | レンタル料金 (1 日)<br>¥3,000  | 日数料率<br>A |
| Imagenics<br><b>HC-U1</b>      | EDID エミュレーション機能付きケーブル補償器<br>AC アダプター付属                           | レンタル料金 (1 日)<br>¥3,000  | 日数料率<br>A |
| Imagenics<br><b>DM-C4K</b>     | HDMI プラグアンドプレイ エミュレーター<br>ケーブル補償機能搭載 AC アダプター付属                  | レンタル料金 (1 日)<br>¥3,000  | 日数料率<br>A |
| Imagenics<br><b>DM-C3</b>      | HDMI 用 EDID エミュレータ<br>接続された外部モニターから EDID 信号を取得 HDMI 端子より給電       | レンタル料金 (1 日)<br>¥1,000  | 日数料率<br>A |

# モニター

## RGB 液晶モニター

LG  
27MU67-B



●主な仕様

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 画面サイズ | 27 型 16 : 9                       |
| 解像度   | 3,840 × 2,160 ドット (UHD)           |
| 映像入力  | HDMI、DisplayPort、Mini DisplayPort |
| 使用電源  | AC100V-240V 50/60Hz               |
| 消費電力  | 最大 : 39W                          |
| 外形寸法  | W643mm × H439-569mm × D250mm      |
| 重量    | 7.8kg(スピーカー、スタンド含む)               |

レンタル料金 日数料率  
1日 (税別) **A** **¥ 12,000**

IODATA  
LCD-GD271UAX



●主な仕様

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 画面サイズ | 27 型 597.6 (H) × 336.15 (V) 16 : 9 |
| 解像度   | 1,920 × 1,080 ドット 240Hz 対応         |
| 映像入力  | HDMI × 2、DisplayPort × 1           |
| 使用電源  | AC100V 50/60Hz (電源内蔵)              |
| 消費電力  | 最大 : 43W                           |
| 外形寸法  | W615mm × H403 ~ 533mm × D211mm     |
| 重量    | 6.6kg(スタンド含む)                      |

レンタル料金 日数料率  
1日 (税別) **A** **¥ 12,000**

EIZO  
EV2451-BK



●主な仕様

|       |  |
|-------|--|
| 画面サイズ | 23.8 型 16 : 9                            |
| 解像度   | 1,920 × 1,080 ドット (HD)                   |
| 映像入力  | D-sub15、DVI-D (HDCP 対応)、HDMI、DisplayPort |
| 使用電源  | AC100V-240V 50/60Hz                      |
| 消費電力  | 最大 : 42W                                 |
| 外形寸法  | W537.7 x H322.7 - D495.4 x 190 mm        |
| 重量    | 5.5g(スタンド含む)                             |

レンタル料金 日数料率  
1日 (税別) **A** **¥ 12,000**

NEC  
LCD-EA224Wmi-B2



●主な仕様

|       |  |
|-------|--|
| 画面サイズ | 21.5 型 16 : 9                            |
| 解像度   | 1,920 × 1,080 ドット (HD)                   |
| 映像入力  | D-sub15、DVI-D (HDCP 対応)、HDMI、DisplayPort |
| 使用電源  | AC100V-240V 50/60Hz                      |
| 消費電力  | 最大 : 44W                                 |
| 外形寸法  | W507.4mm × H370.2 ~ 500.2mm × D218mm     |
| 重量    | 6.0g(スタンド含む)                             |

レンタル料金 日数料率  
1日 (税別) **A** **¥ 12,000**

ADTECHNO  
UH1560



●主な仕様

|       |  |
|-------|--|
| 画面サイズ | 15.6 型ワイド  |
| 解像度   | 3,840 × 2,160 ピクセル   |
| 映像入力  | HDMI 2.0 × 2 (HDCP2.2 及び 1.4 対応) /<br>HDMI 1.4 × 2 (HDCP1.4 対応) /<br>DisplayPort 1.2 × 1 / VGA × 1 |
| 使用電源  | DC 10 ~ 24V  |
| 外形寸法  | 325 (W) × 212 (H) × 30.5 (D) mm ※スタンド含まず   |
| 重量    | 2.6kg (スタンド含む)   |

レンタル料金 日数料率  
1日 (税別) **A** **¥ 10,000**

## RGB 液晶モニター

|                                       |   |                                |                  |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| IODATA<br><b>EX-LD321DB</b>           | 31.5 インチワイド液晶モニター 解像度 1,920 × 1,080<br>Dsub15、DisplayPort、HDMI 入力       | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥25,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| iiyama<br><b>ProLite XUB2793HS-B6</b> | 27 インチ液晶モニター 解像度 1,920 × 1,080<br>DisplayPort、HDMI 入力 HDCP 対応           | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥12,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| iiyama<br><b>ProLite XB2783HSU</b>    | 27 インチ液晶モニター 解像度 1,920 × 1,080<br>Dsub15、DisplayPort、HDMI 入力 HDCP 対応    | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥12,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| ASUS<br><b>ProArt PA279CV-R</b>       | 27 インチ液晶モニター 解像度 3,840 × 2,160<br>USB-C、DisplayPort、HDMI 入力 HDCP 対応     | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥12,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| ASUS<br><b>ProArt PA247CV</b>         | 23.8 インチ液晶モニター 解像度 1,920 × 1,080<br>USB-C、DisplayPort、HDMI 入力 HDCP 対応   | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥12,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Mitsubishi<br><b>RDT234WX</b>         | 23 インチ液晶モニター 解像度 1,920 × 1,080<br>DVI-D、Dsub15、HDMI HDCP 対応             | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥12,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| NEC<br><b>LCD-EA234Wmi-BK</b>         | 23 インチワイド液晶モニター 解像度 1,920 × 1,080<br>DVI-D、Dsub15、DisplayPort、HDMI 入力   | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥12,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| NEC<br><b>LCD-E231W-BK</b>            | 23 インチワイド液晶モニター 解像度 1,920 × 1,080<br>DVI-D、Dsub15、DisplayPort 入力        | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥12,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| NEC<br><b>LCD-EA224Wmi-B2</b>         | 21.5 インチワイド液晶モニター 解像度 1,920 × 1,080<br>DVI-D、Dsub15、DisplayPort、HDMI 入力 | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥12,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Fujitsu<br><b>VTF22011BT</b>          | 21.5 インチ液晶モニター 解像度 1,920 × 1,080<br>Dsub15、DisplayPort、HDMI 入力 HDCP 対応  | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥12,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Samsung<br><b>B2240MH</b>             | 21.5 インチ液晶モニター 解像度 1,920 × 1,080<br>DVI-D、Dsub15、HDMI HDCP 対応           | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥12,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| NANAO<br><b>S2100-BK</b>              | 21.3 インチ液晶モニター 解像度 1,600 × 1,200<br>DVI-I、Dsub15 HDCP 非対応               | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥12,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Acer<br><b>V206HQLCbD</b>             | 19.5 インチワイド VA 液晶モニター 解像度 1,920 × 1,080<br>DVI-D、Dsub15 入力 Z 型スタンド取付済   | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| NANAO<br><b>M1700</b>                 | 17 インチ液晶モニター 解像度 1,280 × 1,024<br>DVI 入力 Dsub 入力                        | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Gechic<br><b>On-Lap M161H</b>         | 16.1 インチ ノングレアパネル 解像度 1,920 × 1,080<br>USB Type-C/HDMI ビデオ入力            | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥6,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| Gechic<br><b>On-Lap M505E</b>         | 15.6 インチ ノングレアパネル 解像度 1,920 × 1,080<br>USB Type-C/HDMI ビデオ入力            | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥6,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| NANAO<br><b>L-367</b>                 | 15 インチ液晶モニター 解像度 1,024 × 768<br>DVI 入力 Dsub 入力                          | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥6,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| hyvision<br><b>MV155VB</b>            | 15 インチ液晶モニター 解像度 1,024 × 768<br>Dsub、コンポジット (BNC) S 端子 入力               | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| hyvision<br><b>MV155SB</b>            | 15 インチ液晶モニター 解像度 1,024 × 768<br>Dsub、DVI 入力                             | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| ADTECHNO<br><b>LCD1331</b>            | 13.3 インチワイド液晶モニター 解像度 1,920 × 1,080<br>DVI-D、Dsub15、HDMI 入力             | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥6,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| ADTECHNO<br><b>LCD1330</b>            | 13.3 インチワイド液晶モニター 解像度 1,920 × 1,080<br>DVI-D、Dsub15、HDMI 入力             | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥6,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| ADTECHNO<br><b>LCD1015</b>            | 10.1 インチワイド液晶モニター 解像度 1,280 × 800<br>DVI-D、Dsub15、HDMI ビデオ入力            | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥6,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| Century<br><b>LCD-11600FHD2</b>       | 11.6 インチワイド液晶モニター 解像度 1,920 × 1,080<br>DisplayPort、HDMI 入力              | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| QUIXUN<br><b>QT-1007P</b>             | 10 インチ液晶モニター 解像度 1,024 × 768<br>Dsub 入力 コンポジットビデオ入力 LED バックライト          | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥6,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| QUIXUN<br><b>QT-1005B</b>             | 10 インチ液晶モニター 解像度 1,024 × 768<br>Dsub 入力 コンポジットビデオ入力                     | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥6,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| ADTECHNO<br><b>75HB</b>               | フィールドモニター 7 型 解像度 1,920 × 1,200<br>HDMI 入力                              | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥6,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |

\*液晶モニターのスタンド・壁掛け金具は P55 を参照してください。

# モニター

## 液晶タッチパネルモニター

|   |   |       |             |     |               |    |         |      |                       |      |            |      |                        |    |                 |
|---|---|-------|-------------|-----|---------------|----|---------|------|-----------------------|------|------------|------|------------------------|----|-----------------|
| <p>Samsung<br/><b>QM55B-T</b></p>  | <p>●主な仕様</p> <table border="1"> <tr><td>画面サイズ</td><td>55型 (16:9)</td></tr> <tr><td>解像度</td><td>3,840 × 2,160</td></tr> <tr><td>輝度</td><td>500cd/㎡</td></tr> <tr><td>入力端子</td><td>HDMI、ディスプレイポート</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>143W (動作時)</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W1253.8xH734.6xD56.7mm</td></tr> <tr><td>重量</td><td>約 26.9kg (本体のみ)</td></tr> </table> <p>レンタル料金 日数料率<br/>1日 (税別) <b>A</b> <b>¥ 65,000</b></p> | 画面サイズ | 55型 (16:9)  | 解像度 | 3,840 × 2,160 | 輝度 | 500cd/㎡ | 入力端子 | HDMI、ディスプレイポート        | 消費電力 | 143W (動作時) | 外形寸法 | W1253.8xH734.6xD56.7mm | 重量 | 約 26.9kg (本体のみ) |
| 画面サイズ   | 55型 (16:9)  |       |             |     |               |    |         |      |                       |      |            |      |                        |    |                 |
| 解像度   | 3,840 × 2,160   |       |             |     |               |    |         |      |                       |      |            |      |                        |    |                 |
| 輝度  | 500cd/㎡   |       |             |     |               |    |         |      |                       |      |            |      |                        |    |                 |
| 入力端子  | HDMI、ディスプレイポート  |       |             |     |               |    |         |      |                       |      |            |      |                        |    |                 |
| 消費電力  | 143W (動作時)  |       |             |     |               |    |         |      |                       |      |            |      |                        |    |                 |
| 外形寸法  | W1253.8xH734.6xD56.7mm  |       |             |     |               |    |         |      |                       |      |            |      |                        |    |                 |
| 重量  | 約 26.9kg (本体のみ)   |       |             |     |               |    |         |      |                       |      |            |      |                        |    |                 |
| <p>SHARP<br/><b>PN-L401C</b></p>   | <p>●主な仕様</p> <table border="1"> <tr><td>画面サイズ</td><td>40V型 (16:9)</td></tr> <tr><td>解像度</td><td>1,920 × 1,080</td></tr> <tr><td>輝度</td><td>300cd/㎡</td></tr> <tr><td>入力端子</td><td>Dsub15、HDMI、ディスプレイポート</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>89W (動作時)</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W939xH546xD65mm</td></tr> <tr><td>重量</td><td>約 17.5kg (本体のみ)</td></tr> </table> <p>レンタル料金 日数料率<br/>1日 (税別) <b>A</b> <b>¥ 50,000</b></p> | 画面サイズ | 40V型 (16:9) | 解像度 | 1,920 × 1,080 | 輝度 | 300cd/㎡ | 入力端子 | Dsub15、HDMI、ディスプレイポート | 消費電力 | 89W (動作時)  | 外形寸法 | W939xH546xD65mm        | 重量 | 約 17.5kg (本体のみ) |
| 画面サイズ   | 40V型 (16:9)   |       |             |     |               |    |         |      |                       |      |            |      |                        |    |                 |
| 解像度   | 1,920 × 1,080   |       |             |     |               |    |         |      |                       |      |            |      |                        |    |                 |
| 輝度  | 300cd/㎡   |       |             |     |               |    |         |      |                       |      |            |      |                        |    |                 |
| 入力端子  | Dsub15、HDMI、ディスプレイポート   |       |             |     |               |    |         |      |                       |      |            |      |                        |    |                 |
| 消費電力  | 89W (動作時)   |       |             |     |               |    |         |      |                       |      |            |      |                        |    |                 |
| 外形寸法  | W939xH546xD65mm   |       |             |     |               |    |         |      |                       |      |            |      |                        |    |                 |
| 重量  | 約 17.5kg (本体のみ)   |       |             |     |               |    |         |      |                       |      |            |      |                        |    |                 |

## タブレット・タッチパネルモニター

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| <p>EIZO<br/><b>T2381W</b></p>     | <p>23インチ液晶タッチパネル 投写型静電容量方式<br/>DVI-D × 1、DisplayPort × 1、D-Sub 15 × 1 消費電力：56W</p> | <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 15,000</b> <b>A</b></p> |
| <p>WACOM<br/><b>DTU-710</b></p>   | <p>17インチ液晶ペンタブレット</p>  | <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 25,000</b> <b>A</b></p> |
| <p>WACOM<br/><b>Cintiq 16</b></p> | <p>15.6インチ液晶ペンタブレット<br/>解像度 1920x1080 HDMI 入力</p>                                  | <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 15,000</b> <b>A</b></p> |
| <p>NANA O<br/><b>T1502-B</b></p>  | <p>15インチ液晶タッチパネル</p>   | <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 15,000</b> <b>A</b></p> |
| <p>hanwha<br/><b>HM-TL10T</b></p> | <p>10.1インチワイド液晶モニター 解像度 1,024x600<br/>HDMI、Dsub、コンポジットビデオ入力 LED バックライト</p>         | <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 8,000</b> <b>A</b></p>  |

\*液晶モニターのスタンド・壁掛け金具は P55 を参照してください。

## 屋外用ディスプレイ

Samsung  
OH46F



### ●主な仕様

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 画面サイズ  | 46型 1,920 × 1,080                 |
| 画面輝度   | 2,500nit                          |
| コントラスト | 5,000:1                           |
| 入力端子   | HDMI、USB (データ用)                   |
| 消費電力   | 最大 468W                           |
| 外形寸法   | 幅 1,069.0 × 高さ 623.6 × 奥行き 85.0mm |
| 重量     | 40.5 kg (本体)                      |

レンタル料金 日数料率  
1日 (税別) **A** **¥ 70,000**

## 液晶ビデオモニター (50インチ以上)

SHARP  
PN-R903



### ●主な仕様

|        |   |
|--------|---|
| 画面サイズ  | 90V型  |
| 解像度    | 1,920 × 1,080   |
| コントラスト | 4,000:1   |
| 入力端子   | Dsub15(VGA・コンポーネント・コンポジット)、HDMI、DisplayPort、DVI(HDCP) |
| 消費電力   | 660W  |
| 外形寸法   | 幅約 2,055 × 奥行約 122 × 高さ約 1,197mm                      |
| 重量     | 約 75kg  |

レンタル料金 日数料率  
1日 (税別) **A** **¥ 250,000**

LG  
86UH5C-B



### ●主な仕様

|        |  |
|--------|--|
| 画面サイズ  | 86型                                      |
| 解像度    | 3840 × 2160 (4K)                         |
| コントラスト | 5,000:1                                  |
| 入力端子   | HDMI (× 3)、DisplayPort (× 1)、DVI-D (× 1) |
| 消費電力   | 275W                                     |
| 外形寸法   | 幅約 1,926.2 × 奥行約 60.6 × 高さ約 1,097.2mm    |
| 重量     | 約 49kg                                   |

レンタル料金 日数料率  
1日 (税別) **A** **¥ 160,000**

|                         |   |                                |                  |
|-------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| SHARP<br>PN-E702        | 70型液晶ディスプレイ 解像度:1,920x1,080 PN-ZB01 搭載済<br>コンポジット、Dsub15、DVI、HDMI、5BNC 重量:50.5kg 消費電力:240W      | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 90,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| SHARP<br>PN-HY651       | 65型 4K 液晶モニター 解像度:3840 × 2160<br>重量:28kg 消費電力:190W  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 80,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| SONY<br>FW-65BZ40H/BZ   | 65型 4K 液晶モニター 解像度:3840 × 2160<br>重量:22.2kg (スタンド含む) 消費電力:214W                                   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 80,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| LG<br>65SM5KC-B         | 65型液晶ディスプレイ メディアプレイヤー内蔵 解像度:1,920x1,080<br>HDMI、DVI-D、Display Port、アナログ RGB 重量:27.9kg 消費電力:120W | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 80,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| SHARP<br>PN-E601        | 60型液晶ディスプレイ 解像度:1,920x1,080 PN-ZB01 搭載済<br>コンポジット、Dsub15、DVI、HDMI、5BNC 重量:35kg                  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 70,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Panasonic<br>TH-55LF80J | 55型液晶ディスプレイ メディアプレイヤー内蔵 解像度:1,920x1,080<br>HDMI、DVI-D、BNC、アナログ RGB 重量:24.7kg 消費電力:190W          | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 65,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| LG<br>55SM5KD-B         | 55型液晶ディスプレイ メディアプレイヤー内蔵 解像度:1,920x1,080<br>HDMI、DVI-D、Display Port、アナログ RGB 重量:17.5kg 消費電力:100W | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 60,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| SONY<br>FW-50BZ30J/BZ   | 50型 4K 液晶モニター 解像度:3840 × 2160<br>重量:12.9kg (スタンド含む) 消費電力:146W                                   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 50,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |

\*液晶ビデオモニターのスタンド・壁掛け金具は P55 を参照してください。

# モニター

## 液晶ビデオモニター (49インチ以下)

|   |   |                                 |          |     |                                     |        |           |      |   |                       |  |      |                     |      |   |    |
|---|---|---------------------------------|----------|-----|-------------------------------------|--------|-----------|------|---|-----------------------|--|------|---------------------|------|---|----|
| Samsung<br><b>TP40</b>   | ●主な仕様   |                                 |          |     |                                     |        |           |      |   |                       |  |      |                     |      |   |    |
|   | <table border="1"> <tr> <td>画面サイズ</td> <td>40型 16:9</td> </tr> <tr> <td>解像度</td> <td>縦設置 1,080 × 1,920 横設置 1,920 × 1,080</td> </tr> <tr> <td>コントラスト</td> <td>5,000 : 1</td> </tr> <tr> <td>入力端子</td> <td>HDMI、Dsub15、Displayport、DVI<br/>コンポーネント / コンポジット入力 (変換ケーブル使用)<br/>音声入力端子 ミニジャックφ3.5mm</td> </tr> <tr> <td>メディアプレイヤー<br/>対応フォーマット</td> <td>静止画:JPEG 音声:MP3 フラッシュ:Flash10.2 (SWF,FLV)<br/>動画:AVI形式、ASF形式、WMV形式、MP4形式、<br/>VOB形式、MPEG形式、TS/TP/TRP形式</td> </tr> <tr> <td>使用電力</td> <td>120W (最大)、100W (標準)</td> </tr> <tr> <td>外形寸法</td> <td>920.0x534.5x29.9mm (本体のみ・横設置)<br/>534.5x1300.0x423.0mm (スタンドあり・縦設置)<br/>920.0x1075.0x423.0mm (スタンドあり・横設置)</td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td>スタンド有り 18.2kg スタンドなし 10.5kg</td> </tr> </table> | 画面サイズ                           | 40型 16:9 | 解像度 | 縦設置 1,080 × 1,920 横設置 1,920 × 1,080 | コントラスト | 5,000 : 1 | 入力端子 | HDMI、Dsub15、Displayport、DVI<br>コンポーネント / コンポジット入力 (変換ケーブル使用)<br>音声入力端子 ミニジャックφ3.5mm | メディアプレイヤー<br>対応フォーマット | 静止画:JPEG 音声:MP3 フラッシュ:Flash10.2 (SWF,FLV)<br>動画:AVI形式、ASF形式、WMV形式、MP4形式、<br>VOB形式、MPEG形式、TS/TP/TRP形式 | 使用電力 | 120W (最大)、100W (標準) | 外形寸法 | 920.0x534.5x29.9mm (本体のみ・横設置)<br>534.5x1300.0x423.0mm (スタンドあり・縦設置)<br>920.0x1075.0x423.0mm (スタンドあり・横設置) | 重量 |
| 画面サイズ   | 40型 16:9  |                                 |          |     |                                     |        |           |      |   |                       |  |      |                     |      |   |    |
| 解像度   | 縦設置 1,080 × 1,920 横設置 1,920 × 1,080   |                                 |          |     |                                     |        |           |      |   |                       |  |      |                     |      |   |    |
| コントラスト  | 5,000 : 1   |                                 |          |     |                                     |        |           |      |   |                       |  |      |                     |      |   |    |
| 入力端子  | HDMI、Dsub15、Displayport、DVI<br>コンポーネント / コンポジット入力 (変換ケーブル使用)<br>音声入力端子 ミニジャックφ3.5mm   |                                 |          |     |                                     |        |           |      |   |                       |  |      |                     |      |   |    |
| メディアプレイヤー<br>対応フォーマット   | 静止画:JPEG 音声:MP3 フラッシュ:Flash10.2 (SWF,FLV)<br>動画:AVI形式、ASF形式、WMV形式、MP4形式、<br>VOB形式、MPEG形式、TS/TP/TRP形式  |                                 |          |     |                                     |        |           |      |   |                       |  |      |                     |      |   |    |
| 使用電力  | 120W (最大)、100W (標準)   |                                 |          |     |                                     |        |           |      |   |                       |  |      |                     |      |   |    |
| 外形寸法  | 920.0x534.5x29.9mm (本体のみ・横設置)<br>534.5x1300.0x423.0mm (スタンドあり・縦設置)<br>920.0x1075.0x423.0mm (スタンドあり・横設置)   |                                 |          |     |                                     |        |           |      |   |                       |  |      |                     |      |   |    |
| 重量  | スタンド有り 18.2kg スタンドなし 10.5kg   |                                 |          |     |                                     |        |           |      |   |                       |  |      |                     |      |   |    |
| <table border="1"> <tr> <td>                     レンタル料金 日数料率<br/>                     1日 (税別) <b>A</b> </td> <td style="font-size: 2em; font-weight: bold;">¥42,000</td> </tr> </table> |   | レンタル料金 日数料率<br>1日 (税別) <b>A</b> | ¥42,000  |     |                                     |        |           |      |   |                       |  |      |                     |      |   |    |
| レンタル料金 日数料率<br>1日 (税別) <b>A</b>   | ¥42,000   |                                 |          |     |                                     |        |           |      |   |                       |  |      |                     |      |   |    |

|                                |  |                               |                  |
|--------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| LG<br><b>43SM5KD-B</b>         | 43型液晶ディスプレイ メディアプレイヤー内蔵 解像度:1,920x1,080<br>HDMI、DVI-D、Display Port、アナログRGB 重量:10kg 消費電力:60W  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥45,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Samsung<br><b>ME40B</b>        | 40型液晶ディスプレイ メディアプレイヤー内蔵 解像度:1,920x1,080<br>VBS、コンポーネント、Dsub15、DVI、DisplayPort、HDMI 重量:10.5kg | レンタル料金 (1日)<br><b>¥40,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Samsung<br><b>ME40A</b>        | 40型液晶ディスプレイ メディアプレイヤー内蔵 解像度:1,920x1,080<br>VBS、コンポーネント、Dsub15、DVI、DisplayPort、HDMI 重量:10.5kg | レンタル料金 (1日)<br><b>¥40,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Samsung<br><b>QM32R</b>        | 32型液晶ディスプレイ メディアプレイヤー内蔵 解像度:1,920x1,080<br>DisplayPort、HDMI 重量:5.7kg                         | レンタル料金 (1日)<br><b>¥25,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Mitsubishi<br><b>DSM-24L7</b>  | 24型液晶テレビ 解像度 1,366x768 カンタンサイネージ<br>Dsub15、HDMI、D5端子、コンポジットビデオ/S2端子 HDCP対応                   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥12,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Mitsubishi<br><b>LCD-24LB7</b> | 24型液晶テレビ 解像度 1,366x768<br>Dsub15、HDMI、D5端子、コンポジットビデオ/S2端子 HDCP対応                             | レンタル料金 (1日)<br><b>¥12,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Sharp<br><b>LC-16K5</b>        | 16型液晶テレビ (WXGA16:9) 地上波デジタルチューナー内蔵<br>ミニ Dsub15入力  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |

\*液晶ビデオモニターのスタンド・壁掛け金具は P55 を参照してください。

## SDI 対応ビデオモニター

**BlackMagicDesign SmartView 4K**



●主な仕様

|       |   |
|-------|---|
| 画面サイズ | 15.6 インチ                                  |
| 解像度   | 3840 x 2160 ピクセル 4K                       |
| 映像入力  | 12G-SDI x 2                               |
| 使用電源  | 100 - 240V AC 電源、外部電源用 DC 入力 24W          |
| 外形寸法  | W484 × H342-469 × D235( 台座部分 )mm (スタンド含む) |
| 重量    | 5.8kg( スタンド含む )3.6kg( 本体のみ )              |

レンタル料金 日数料率  
1日 (税別) **A** **¥ 10,000**

**ADTECHNO LCD1730S**



●主な仕様

|       |   |
|-------|---|
| 画面サイズ | 17.3 型 16:9   |
| 解像度   | 1,920 × 1,080 ドット (フル HD)   |
| 入力端子  | 3G-SDI x 1 / HDMI x 1 / DVI-D x 1 / VGA x 1<br>ビデオ (RCA) x 1 / 音声 (RCA) L・R x 1 |
| 使用電源  | DC12V (12V-24V) / 最大 17W  |
| 外形寸法  | W420 x H264x D40mm (スタンド含まず)  |
| 重量    | 約 3.55kg (本体のみ)   |

レンタル料金 日数料率  
1日 (税別) **A** **¥ 10,000**

**ADTECHNO LCD1560S**



●主な仕様

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 画面サイズ | 15.6 インチ               |
| 解像度   | 1,920 × 1,080 ピクセル     |
| 映像入力  | コンポジット、3G-SDI、HDMI、VGA |
| 使用電源  | DC10 ~ 24V (推奨 12V)    |
| 消費電力  | 最大 16W                 |
| 外形寸法  | W383xH239xD37.7 (mm)   |

レンタル料金 日数料率  
1日 (税別) **A** **¥ 10,000**

**ADTECHNO LCD1017S**



●主な仕様

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 画面サイズ | 10.1 インチ                        |
| 解像度   | 1,920 × 1,200 ピクセル              |
| 映像入力  | コンポジット、3G-SDI (A/B 対応)、HDMI、VGA |
| 使用電源  | DC 7 ~ 24V                      |
| 消費電力  | 最大 14W                          |
| 外形寸法  | W252xH166xD32.5 (mm)            |









レンタル料金 日数料率  
1日 (税別) **A** **¥ 8,000**

|                               |   |                                |                  |
|-------------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| ADTECHNO<br><b>SH1850S</b>    | 18.5 インチハイビジョンモニター<br>入力：3G-SDI、HDMI、コンポジット、VGA、DVI-D                                   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| ADTECHNO<br><b>LCD1730S</b>   | 17.3 インチハイビジョンモニター 無段階角度調整式スタンド取り付け済み<br>入力：3G-SDI (Level A/B 対応)、HDMI、コンポジット、VGA、DVI-D | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Panasonic<br><b>BT-LH1850</b> | 18.5 インチハイビジョンモニター<br>入力：HD-SDI、HDMI、コンポジット、Y/C   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Panasonic<br><b>BT-LH1770</b> | 17 インチハイビジョンモニター<br>入力：3G-SDI、コンポジット、HDMI   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Panasonic<br><b>BT-LH1710</b> | 17 インチハイビジョンモニター<br>入力：HD-SDI、コンポジット、Y/C  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| ADTECHNO<br><b>SH1560S</b>    | 15.6 インチハイビジョンモニター 無段階角度調整式スタンド取り付け済み<br>入力：3G-SDI (Level A 対応)、HDMI、コンポジット、VGA、DVI-D   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| ADTECHNO<br><b>LCD1015S</b>   | 10.1 インチハイビジョンモニター パネル解像度：1280 x 800<br>入力：3G-SDI (Level A 対応)、HDMI、コンポジット、VGA、DVI-D    | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| Panasonic<br><b>BT-LH910G</b> | 9 インチハイビジョンモニター<br>入力：HD-SDI、HDMI、コンポジット、Y/C  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| SONY<br><b>LMD-941W</b>       | 9 インチハイビジョンモニター<br>HDMI,3G-SDI 入力対応   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| ATOMOS<br><b>SHINOBI7</b>     | 7 インチハイビジョンモニター<br>HDMI,3G-SDI 入力対応   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| ADTECHNO<br><b>75SB</b>       | 7 インチハイビジョンモニター<br>HDMI,3G-SDI 入力対応   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |

本カタログに記載されております料金には、消費税が含まれておりません。

# モニター図面

|  |   |
|--|---|
| <p>SHARP<br/>PN-R903</p> <p>単位：mm</p> <p>Dimensions: 2055 (Total Width), 37 (Right Bezel), 74 (Right Bezel), 30 (Right Bezel), 27 (Top Bezel), 27 (Bottom Bezel), 1197 (Total Height), 566 (Left Bezel), 35 (Left Bezel), 843 (Bottom Bezel), 35 (Bottom Bezel), 1127 (Opening Width), 2001 (Opening Width).</p> | <p>LG<br/>86UH5C</p> <p>単位：mm</p> <p>Dimensions: 1926.2 (Total Width), 1897.6 (Bezel Open), 1.6 (Right Bezel), 0.4 (Right Bezel), 1068.6 (Bezel Open), 1067.2 (Outline without LG Inlay), 1101.18 (Outline with LG Inlay), 78 (Right Bezel), 46.6 (Right Bezel), 63.2 (Right Bezel).</p>                  |
| <p>SHARP<br/>PN-E702</p> <p>単位：mm</p> <p>Dimensions: 1615 (Total Width), 50 (Left Bezel), 50 (Right Bezel), 77 (Top Bezel), 44 (Bottom Bezel), 100 (Total Height), 947 (Total Height), 458.1 (Bottom Bezel), 638.5 (Bottom Bezel), 1545 (Opening Width), 870 (Opening Height).</p>                               | <p>SHARP<br/>PN-HY561</p> <p>単位：mm</p> <p>Dimensions: 1476.7 (Total Width), 23.1 (Left Bezel), 23.1 (Right Bezel), 1430.5 (Opening Width), 851.7 (Total Height), 23.1 (Top Bezel), 23.1 (Bottom Bezel), 805.5 (Opening Height), 534 (Bottom Bezel), 421.2 (Bottom Bezel), 78.3 (Right Bezel).</p>         |
| <p>SONY<br/>FW-65BZ40H/BZ</p> <p>単位：mm</p> <p>Dimensions: 1431.3 (Total Width), 806.4 (Total Height), 403.2 (Left Bezel), 420.3 (Bottom Bezel), 833 (Total Height), 70 (Right Bezel).</p>  | <p>LG<br/>65SM5KC</p> <p>単位：mm</p> <p>Dimensions: 1456.9 (Total Width), 1428.5 (Opening Width), 11.9 (Top Bezel), 11.9 (Left Bezel), 11.9 (Right Bezel), 18 (Bottom Bezel), 803.5 (Total Height), 838 (Total Height), 41.1 (Right Bezel), 30.2 (Right Bezel), 46.1 (Right Bezel), 54.9 (Right Bezel).</p> |
| <p>SHARP<br/>PN-E601</p> <p>単位：mm</p> <p>Dimensions: 1374 (Total Width), 1334 (Opening Width), 112 (Total Height), 80 (Top Bezel), 110.5 (Total Height), 793 (Total Height), 386.3 (Bottom Bezel), 92 (Bottom Bezel), 753 (Opening Height).</p>  | <p>LG<br/>55SM5KD</p> <p>単位：mm</p> <p>Dimensions: 1238 (Outline), 1214 (Bezel Open), 1203.6 (Active Area), 11.9 (Top Bezel), 11.9 (Left Bezel), 11.9 (Right Bezel), 11.9 (Bottom Bezel), 603 (Outline Area), 514 (Outline Area), 46.1 (Right Bezel), 30.2 (Right Bezel), 54.9 (Right Bezel).</p>          |



# カメラ・カメラ周辺機器

## カメラ

**SONY HSC-300**



●主な仕様

|           |  |
|-----------|--|
| 映像素子      | 2/3型3板式プログレッシブ Power HAD FX CCD  |
| 有効画素数     | 1,920 (水平) × 1,080 (垂直)  |
| レンズマウント方式 | ソニー 2/3型バヨネットマウント  |
| 入出力端子     | CCU (トライアックス)、マイク入力、INTERCOM<br>DC IN、DC OUT、オーディオ入力、SDI 出力<br>TEST OUT、リモート端子 |
| 使用電源      | DC12V、7A (11V～17V)   |
| 消費電力      | 37W (VF 無し)  |
| 大きさ       | 約 136 × 184 × 363mm (突起物含まず)   |
| 質量        | 約 4.5kg (本体のみ)   |

\* レンタル料金には、レンズが含まれておりません。

|                   |           |                 |
|-------------------|-----------|-----------------|
| レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br>C | <b>¥ 70,000</b> |
|-------------------|-----------|-----------------|

**SONY HSC-100R**



●主な仕様

|           |  |
|-----------|--|
| 映像素子      | 2/3型 RGB3 板式   |
| 有効画素数     | 1,920 (水平) × 1,080 (垂直)  |
| レンズマウント方式 | ソニー 2/3型バヨネットマウント  |
| 入出力端子     | CCU (トライアックス)、マイク入力、INTERCOM<br>DC IN、DC OUT、オーディオ入力、SDI 出力<br>TEST OUT、リモート端子 |
| 使用電源      | DC12V、7A (11V～17V)   |
| 消費電力      | 37W (VF 無し)  |
| 大きさ       | 約 136 × 184 × 363mm (突起物含まず)   |
| 質量        | 約 4.5kg (本体のみ)   |

\* レンタル料金には、レンズが含まれておりません。

|                   |           |                 |
|-------------------|-----------|-----------------|
| レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br>C | <b>¥ 60,000</b> |
|-------------------|-----------|-----------------|

**Panasonic AG-CX350**



●主な仕様

|       |   |
|-------|---|
| 映像素子  | 1.0型 MOS 個体撮像素子   |
| 有効画素数 | 約 1,503 万画素   |
| 入出力端子 | TC 入出力、マイク入力、オーディオ入力<br>SDI 出力、モニター出力、オーディオ出力、HDMI 出力、<br>REMOTE、LAN、VIDEO 出力 |
| 使用電源  | DC7.28V( バッテリーパック使用時 )、<br>DC12V( AC アダプター使用時 )                               |
| 消費電力  | 約 17W (液晶モニター使用時)   |
| 大きさ   | 約 180mm × 173mm × 311mm (突起部含まず)  |
| 質量    | 約 2.3kg (レンズフード、付属バッテリー、マイクホルダーを含む)   |

|                   |           |                 |
|-------------------|-----------|-----------------|
| レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br>A | <b>¥ 30,000</b> |
|-------------------|-----------|-----------------|

**Panasonic HC-X2000-K**



●主な仕様

|       |  |
|-------|--|
| 映像素子  | カラー用 1/2.5" MOS 固体撮像素子                         |
| 有効画素数 | 約 829 万画素                                      |
| 入出力端子 | マイク入力、オーディオ入力<br>SDI 出力、HDMI 出力、REMOTE、オーディオ出力 |
| 使用電源  | DC7.28V (バッテリー使用時)<br>DC12V (AC アダプター使用時)      |
| 消費電力  | 約 7.9W (LCD モニター ON 時)                         |
| 大きさ   | 約 129mm × 159mm × 220mm (突起部含まず)               |
| 質量    | 約 1.5kg (ハンドル、レンズフード、付属のバッテリー、アイカップを含む)        |

|                   |           |                 |
|-------------------|-----------|-----------------|
| レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br>A | <b>¥ 20,000</b> |
|-------------------|-----------|-----------------|

|   |  |                                |           |
|---|--|--------------------------------|-----------|
| BlackMagicDesign<br><b>Blackmagic Micro Studio Camera 4K G2</b> | 4K 対応マイクロフォーサーズマウントライブプロダクションカメラ<br>12G-SDI・HDMI (1080p) 出力 USB-C 収録 重量 300g | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b> | 日数料率<br>A |
| SONY<br><b>PXW-X160</b>   | 1/3 型、Exmor CMOS XDCAM カムコーダー<br>SXS カード収録 重量 3.2kg                          | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b> | 日数料率<br>A |
| CANON<br><b>XA25</b>  | 1/2.84 型、CMOS<br>デジタル HD ビデオカメラレコーダー SD カード MP4・AVCHD 収録                     | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b> | 日数料率<br>A |
| SONY<br><b>PMW-EX3</b>  | 1/2 型、Exmor CMOS XDCAM EX カムコーダー<br>SXS カード収録 重量 3.6kg                       | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 35,000</b> | 日数料率<br>A |
| SONY<br><b>HDR-XR550V</b>                                       | 1/2.88 型 CMOS デジタル HD ビデオカメラレコーダー<br>240GBHDD 内蔵                             | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br>A |
| Panasonic<br><b>HC-V360MS</b>                                   | 1/2.3 型 MOS 固体撮像素子 デジタル HD ビデオカメラレコーダー<br>内蔵メモリー 16GB                        | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br>A |

## リモートカメラシステム

SONY  
**ILME-FR7 Set**



\*ILME-FR7 と RM-IP500 のセット

●主な仕様

|          |   |
|----------|---|
| 撮影素子     | 35mm フルサイズ Exmor R CMOS センサー  |
| レンズ      | SONY E マウントレンズ交換可   |
| パン・チルト機能 | 動作範囲：パンー 170°～170° / チルトー 30°～195°<br>動作速度：0.02°～60° / 秒                                    |
| 映像出力     | 12G-SDI, HDMI, SFP+ モジュール   |
| 消費電源     | DC19.5V 入力時…80W 以下、PoE ++入力時…71.3W 以下   |
| 付属品      | E マウントレンズ (FE PZ 28-135mm F4 G OSS)、赤外線リモコン、AC アダプター、POE++ スイッチ、CFexpress TypeA カード (320GB) |

|                   |                  |                 |
|-------------------|------------------|-----------------|
| レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br><b>A</b> | <b>¥ 80,000</b> |
|-------------------|------------------|-----------------|

|                                   |   |                                |                  |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| Panasonic<br><b>AW-UE100K</b>     | 4K インテグレートカメラ 3G-SDI、HDMI、12G-SDI 出力対応<br>NDI、SRT、FreeD 対応 POE++ 対応         | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 50,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Panasonic<br><b>AW-UE50K</b>      | 4K インテグレートカメラ 3G-SDI、HDMI 出力対応<br>POE+ 対応                                   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Panasonic<br><b>AW-HE70SK</b>     | 旋回型フル HD MOS カラービデオカメラ<br>HD-SDI 出力 IP 制御対応                                 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Panasonic<br><b>AW-HE60SN</b>     | 旋回型フル HD MOS カラービデオカメラ<br>HD-SDI 出力 IP 制御対応                                 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Panasonic<br><b>AG-UCK20GJ</b>    | 4K 1/2.3 型 MOS × 1 20 倍ズーム 20 mカメラケーブル付属<br>20 pin カメラヘッドで AG-UMR20 と接続して使用 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Panasonic<br><b>AW-UE4KGN</b>     | 4K 1/2.5 型 MOS カラービデオカメラ 電子パン・チルト・ズーム<br>HDMI 出力 IP 制御対応 USB カメラ機能          | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 15,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Panasonic<br><b>AW-HE2</b>        | フル HD MOS カラービデオカメラ 電子パン・チルト・ズーム<br>HDMI 出力 IP 制御対応                         | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Panasonic<br><b>AW-RP60GJ</b>     | AW-UE100K 対応リモートコントローラー<br>IP 制御対応  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 15,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Panasonic<br><b>AW-RP50N</b>      | AW-HE70SK/60SN/50SN 対応リモートコントローラー<br>IP 制御対応                                | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 15,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| 甲南エレクトロニクス<br><b>ビデオカメラ雲台</b>     | SONY・CANON 製ビデオカメラ用電動雲台 LANC 端子でリモート可能<br>専用ケーブル 30m・50m 付属                 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| PLANET<br><b>GS-5220-8UP2T2X</b>  | PoE 給電スイッチングハブ POE++ 対応<br>AW-UE100K の電源供給に対応                               | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| Panasonic<br><b>Switch-S8GPWR</b> | PoE 給電スイッチングハブ POE+ 対応<br>AW-HE70SK の電源供給に対応                                | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 3,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |

## 監視カメラ

|                                      |   |                                |                  |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| 日立国際電気<br><b>KP-HD20A + MU-HD101</b> | 映像素子：1/3" プログレッシブ方式 CMOS CS マウントフル HD 対応<br>有効画素数：1944(H)x1092(V) 210 万画素 重量：200g | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| 富士通<br><b>CG-301NA1J</b>             | 映像素子：1/3" インターライン転送方式 CCD<br>有効画素数：768 (水平) × 494 (垂直) 重量：200g                    | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| RF<br><b>HG-88s</b>                  | ワイヤレス監視カメラ 1.2Gh トランスミッター内蔵<br>68 万画素 1/3CCD 専用チューナー (BS-10GV) とのセット              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Watec<br><b>WAT-240 VIVID</b>        | 映像素子：1/4 型インターライン転送 CCD<br>有効画素数：38 万画素 重量：28g                                    | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 3,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |

## WEB カメラ

|  |  |                               |                  |
|--|--|-------------------------------|------------------|
| KANDAO<br><b>KANDAO Meeting S</b>          | Android OS 内蔵 180 度超広角スマートビデオ会議カメラ<br>高精度なマイク、HIFI スピーカー、フルデュプレックス設計 USB2.0 接続 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 5,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Logicool<br><b>C922N PRO STREAM WEBCAM</b> | 最大解像度：1080p/30fps - 720p/60fps 視野角：78°<br>USB2.0 接続                            | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 2,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Logicool<br><b>C930s PRO HD ウェブカメラ</b>     | 最大解像度：1080p/30fps - 720p/60fps 視野角：90°<br>USB2.0 接続                            | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 3,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Logicool<br><b>BRIO(C1000eR)</b>           | 最大解像度：4K@ 30 fps・1080p@ 30/60 fps・720p@ 30/60/90 fps<br>USB2.0 または 3.0 接続      | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 5,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| ANKER<br><b>PowerConf C300</b>             | 最大解像度：1080p//60fps 視野角：78°～115°<br>USB2.0 接続                                   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 3,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |

# カメラ・カメラ周辺機器

## カメラ周辺機器

|   |  |                   |  |                 |  |     |                              |     |                                    |    |
|---|--|-------------------|--|-----------------|--|-----|------------------------------|-----|------------------------------------|----|
| CANON<br><b>HJ40 × 14B IASD-V</b>  | ●主な仕様  |                   |  |                 |  |     |                              |     |                                    |    |
|   | <table border="1"> <tr> <td>焦点距離</td> <td>1.0 × : 14 ~ 560mm<br/>2.0 × : 28 ~ 1,120mm</td> </tr> <tr> <td>画角<br/>(16:9 時)</td> <td>1.0 × : 37.8 × 21.8 (広角端)・1.0 × 0.6 (望遠端)<br/>2.0 × : 19.4 × 11.0 (広角端)・0.5 × 0.3 (望遠端)</td> </tr> <tr> <td>付属品</td> <td>フォーカスデマンド・ズームデマンド<br/>レンズサポート</td> </tr> <tr> <td>大きさ</td> <td>174.1 (横) × 133.0 (縦) × 355.5 (長さ)</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>約 5.45kg</td> </tr> </table> | 焦点距離              | 1.0 × : 14 ~ 560mm<br>2.0 × : 28 ~ 1,120mm | 画角<br>(16:9 時)  | 1.0 × : 37.8 × 21.8 (広角端)・1.0 × 0.6 (望遠端)<br>2.0 × : 19.4 × 11.0 (広角端)・0.5 × 0.3 (望遠端) | 付属品 | フォーカスデマンド・ズームデマンド<br>レンズサポート | 大きさ | 174.1 (横) × 133.0 (縦) × 355.5 (長さ) | 質量 |
| 焦点距離  | 1.0 × : 14 ~ 560mm<br>2.0 × : 28 ~ 1,120mm   |                   |  |                 |  |     |                              |     |                                    |    |
| 画角<br>(16:9 時)  | 1.0 × : 37.8 × 21.8 (広角端)・1.0 × 0.6 (望遠端)<br>2.0 × : 19.4 × 11.0 (広角端)・0.5 × 0.3 (望遠端)   |                   |  |                 |  |     |                              |     |                                    |    |
| 付属品   | フォーカスデマンド・ズームデマンド<br>レンズサポート   |                   |  |                 |  |     |                              |     |                                    |    |
| 大きさ   | 174.1 (横) × 133.0 (縦) × 355.5 (長さ)   |                   |  |                 |  |     |                              |     |                                    |    |
| 質量  | 約 5.45kg   |                   |  |                 |  |     |                              |     |                                    |    |
| <table border="1"> <tr> <td>レンタル料金<br/>1日 (税別)</td> <td>日数料率<br/>C</td> <td><b>¥ 80,000</b></td> </tr> </table>     |  | レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br>C                                  | <b>¥ 80,000</b> |  |     |                              |     |                                    |    |
| レンタル料金<br>1日 (税別)   | 日数料率<br>C  | <b>¥ 80,000</b>   |  |                 |  |     |                              |     |                                    |    |

|   |  |                   |  |                 |  |     |         |     |               |    |
|---|--|-------------------|--|-----------------|--|-----|---------|-----|---------------|----|
| FUJINON<br><b>HA25 × 11.5BE</b>  | ●主な仕様  |                   |  |                 |  |     |         |     |               |    |
|   | <table border="1"> <tr> <td>焦点距離</td> <td>1.0 × : 11.5 ~ 288mm<br/>2.0 × : 23 ~ 576mm</td> </tr> <tr> <td>画角<br/>(16:9 時)</td> <td>1.0 × : 45.16 × 26.23 (広角端)・1.54 × 1.04 (望遠端)<br/>2.0 × : 23.33 × 13.22 (広角端)・0.57 × 0.32 (望遠端)</td> </tr> <tr> <td>付属品</td> <td>ズームデマンド</td> </tr> <tr> <td>大きさ</td> <td>φ 110 × 265mm</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>約 2.8kg</td> </tr> </table> | 焦点距離              | 1.0 × : 11.5 ~ 288mm<br>2.0 × : 23 ~ 576mm | 画角<br>(16:9 時)  | 1.0 × : 45.16 × 26.23 (広角端)・1.54 × 1.04 (望遠端)<br>2.0 × : 23.33 × 13.22 (広角端)・0.57 × 0.32 (望遠端) | 付属品 | ズームデマンド | 大きさ | φ 110 × 265mm | 質量 |
| 焦点距離  | 1.0 × : 11.5 ~ 288mm<br>2.0 × : 23 ~ 576mm   |                   |  |                 |  |     |         |     |               |    |
| 画角<br>(16:9 時)  | 1.0 × : 45.16 × 26.23 (広角端)・1.54 × 1.04 (望遠端)<br>2.0 × : 23.33 × 13.22 (広角端)・0.57 × 0.32 (望遠端)   |                   |  |                 |  |     |         |     |               |    |
| 付属品   | ズームデマンド  |                   |  |                 |  |     |         |     |               |    |
| 大きさ   | φ 110 × 265mm  |                   |  |                 |  |     |         |     |               |    |
| 質量  | 約 2.8kg  |                   |  |                 |  |     |         |     |               |    |
| <table border="1"> <tr> <td>レンタル料金<br/>1日 (税別)</td> <td>日数料率<br/>C</td> <td><b>¥ 50,000</b></td> </tr> </table>   |  | レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br>C                                  | <b>¥ 50,000</b> |  |     |         |     |               |    |
| レンタル料金<br>1日 (税別)   | 日数料率<br>C  | <b>¥ 50,000</b>   |  |                 |  |     |         |     |               |    |

|                                   |  |                                |           |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|-----------|
| SONY<br><b>HSCU-300R</b>          | HD カメラコントロールユニット HSC-100R/HSC-300 接続用<br>デジタルトライアックス RCP-1501 付属 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b> | 日数料率<br>C |
| SONY<br><b>HSCU-300</b>           | HD カメラコントロールユニット HSC-100R/HSC-300 接続用<br>デジタルトライアックス RCP-1501 付属 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b> | 日数料率<br>C |
| CANARE<br><b>トライアックスケーブル 30m</b>  | カメラケーブル<br>HSC-300-HSCU-300 間の接続に使用                              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 3,000</b>  | 日数料率<br>C |
| CANARE<br><b>トライアックスケーブル 50m</b>  | カメラケーブル<br>HSC-300-HSCU-300 間の接続に使用                              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 5,000</b>  | 日数料率<br>C |
| CANARE<br><b>トライアックスケーブル 100m</b> | カメラケーブル<br>HSC-300-HSCU-300 間の接続に使用                              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 8,000</b>  | 日数料率<br>C |
| SONY<br><b>RM-B150</b>            | HD カメラ用リモートコントローラ<br>10m ケーブル付属                                  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 5,000</b>  | 日数料率<br>C |
| コスミックエンジニアリング<br><b>LU1</b>       | 最大 4 台 CAM システム対応ライブユニット。<br>最大 4 台までのカメラシステムのインターカム、タリーを接続。     | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 25,000</b> | 日数料率<br>C |
| LEADER<br><b>LV5333</b>           | 3G/HD/SD-SDI 対応マルチ SDI モニター<br>ベクトルスコープ / 波形モニター                 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b> | 日数料率<br>C |
| LEADER<br><b>LV5330</b>           | HD/SD-SDI 対応マルチ SDI モニター<br>ベクトルスコープ / 波形モニター                    | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b> | 日数料率<br>C |
| sigma<br><b>KS-342</b>            | 収録用ミキサー 4ch AC アダプター付  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 4,000</b>  | 日数料率<br>C |
| PROTECH<br><b>FS-305</b>          | 収録用ミキサー 3ch AC アダプター付  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 4,000</b>  | 日数料率<br>C |

## 書画カメラ

|   |  |                          |                        |                 |                          |      |                                      |      |   |           |                                |     |   |    |
|---|--|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|------|--------------------------------------|------|---|-----------|--------------------------------|-----|---|----|
| <b>ELMO<br/>P30A</b>   | <b>●主な仕様</b>   |                          |                        |                 |                          |      |                                      |      |   |           |                                |     |   |    |
|   | <table border="1"> <tr> <td>映像素子</td> <td>1/3 インチプログレッシブスキャン CCD</td> </tr> <tr> <td>有効画素数</td> <td>水平 1,034 垂直 779 約 85 万画素</td> </tr> <tr> <td>撮像範囲</td> <td>最大横 405mm 縦 303mm<br/>最小横 29mm 縦 22mm</td> </tr> <tr> <td>出力端子</td> <td>RGB: DVI-D 24P、ミニ D-sub15P<br/>コンポジットビデオ: RCA ビン、S ビデオ</td> </tr> <tr> <td>使用電源・消費電力</td> <td>DC12V (AC アダプタ AC100-240V) 30W</td> </tr> <tr> <td>大きさ</td> <td>幅 377mm × 高さ 582mm × 奥行き 482mm<br/>(セットアップ時)</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>約 4.7kg (本体のみ)</td> </tr> </table> | 映像素子                     | 1/3 インチプログレッシブスキャン CCD | 有効画素数           | 水平 1,034 垂直 779 約 85 万画素 | 撮像範囲 | 最大横 405mm 縦 303mm<br>最小横 29mm 縦 22mm | 出力端子 | RGB: DVI-D 24P、ミニ D-sub15P<br>コンポジットビデオ: RCA ビン、S ビデオ | 使用電源・消費電力 | DC12V (AC アダプタ AC100-240V) 30W | 大きさ | 幅 377mm × 高さ 582mm × 奥行き 482mm<br>(セットアップ時) | 質量 |
| 映像素子  | 1/3 インチプログレッシブスキャン CCD   |                          |                        |                 |                          |      |                                      |      |   |           |                                |     |   |    |
| 有効画素数   | 水平 1,034 垂直 779 約 85 万画素   |                          |                        |                 |                          |      |                                      |      |   |           |                                |     |   |    |
| 撮像範囲  | 最大横 405mm 縦 303mm<br>最小横 29mm 縦 22mm   |                          |                        |                 |                          |      |                                      |      |   |           |                                |     |   |    |
| 出力端子  | RGB: DVI-D 24P、ミニ D-sub15P<br>コンポジットビデオ: RCA ビン、S ビデオ  |                          |                        |                 |                          |      |                                      |      |   |           |                                |     |   |    |
| 使用電源・消費電力   | DC12V (AC アダプタ AC100-240V) 30W   |                          |                        |                 |                          |      |                                      |      |   |           |                                |     |   |    |
| 大きさ   | 幅 377mm × 高さ 582mm × 奥行き 482mm<br>(セットアップ時)  |                          |                        |                 |                          |      |                                      |      |   |           |                                |     |   |    |
| 質量  | 約 4.7kg (本体のみ)   |                          |                        |                 |                          |      |                                      |      |   |           |                                |     |   |    |
| <table border="1"> <tr> <td> <b>レンタル料金</b><br/>1日 (税別)                 </td> <td> <b>日数料率</b><br/>A                 </td> <td> <b>¥ 20,000</b> </td> </tr> </table> |  | <b>レンタル料金</b><br>1日 (税別) | <b>日数料率</b><br>A       | <b>¥ 20,000</b> |                          |      |                                      |      |   |           |                                |     |   |    |
| <b>レンタル料金</b><br>1日 (税別)  | <b>日数料率</b><br>A   | <b>¥ 20,000</b>          |                        |                 |                          |      |                                      |      |   |           |                                |     |   |    |

|                         |  |                                |           |
|-------------------------|--|--------------------------------|-----------|
| ELMO<br><b>MX-P3</b>    | 4K コンパクト書画カメラ<br>出力: HDMI、ミニ D-sub15、USB                 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 5,000</b>  | 日数料率<br>A |
| ELMO<br><b>P30</b>      | ビジュアルプレゼンター XGA 対応<br>出力: DVI ミニ D-sub15 コンポジットビデオ S ビデオ | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b> | 日数料率<br>A |
| ELMO<br><b>HV-600XG</b> | ビジュアルプレゼンター XGA 対応<br>出力: ミニ D-sub15 コンポジットビデオ S ビデオ     | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b> | 日数料率<br>A |
| ELMO<br><b>HV-110XG</b> | ビジュアルプレゼンター (アナログ RGB 出力タイプ) XGA 対応<br>出力: ミニ Dsub15     | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 5,000</b>  | 日数料率<br>A |

## 三脚

|                                    |  |                                |           |
|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------|
| VINTEN<br><b>VISION10</b>          | 三脚 ボールベース: 100mm   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 12,000</b> | 日数料率<br>C |
| Sachtler<br><b>VIDEO20</b>         | 三脚 ボールベース: 100mm   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 15,000</b> | 日数料率<br>C |
| Sachtler<br><b>VIDEO25 plus</b>    | 三脚 ボールベース: 150mm   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 18,000</b> | 日数料率<br>C |
| VINTEN<br><b>Pro-6DC system</b>    | 三脚 ボールベース: 75mm<br>最大搭載重量: 約 6kg 重量: 7.4kg                               | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 5,000</b>  | 日数料率<br>A |
| Libec<br><b>LX-ePed</b>            | PTZ カメラ用電動ペダスタル グランドスプレッダータイプ<br>最大搭載重量: 約 10kg 重量: 11.2kg               | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br>A |
| Libec<br><b>RS-250D</b>            | 三脚 ボールベース: 75mm<br>最大搭載重量: 約 6kg 重量: 6kg                                 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 5,000</b>  | 日数料率<br>A |
| SONY<br><b>VCT-PG11RMB</b>         | リモコン三脚 スライドプレートでバランス調整可<br>三脚用リモコン RM-1BP 付属 高さ: 1,490 - 820mm 質量: 約 5kg | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 4,000</b>  | 日数料率<br>A |
| Libec<br><b>ALLEX KIT</b>          | 三脚 ボールベース: 75mm<br>最大搭載重量: 3kg 重量: 3.8kg                                 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 3,000</b>  | 日数料率<br>A |
| Libec<br><b>TH-X</b>               | 三脚 ボールベース: 65mm<br>最大搭載重量: 4kg 重量: 3.1kg                                 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 3,000</b>  | 日数料率<br>A |
| Manfrotto<br><b>028B + 468MGR3</b> | ハイポジション用カメラ三脚 高さ: 77.0cm ~ 227.0cm<br>重量: 4.15kg 耐荷重: 12.0kg             | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 3,000</b>  | 日数料率<br>A |
| Libec<br><b>DL-5RB</b>             | 三脚用ドリー<br>最大搭載重量: 45kg 重量: 4kg   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 3,000</b>  | 日数料率<br>A |

## 撮影用関連機材

|  |   |                               |           |
|--|---|-------------------------------|-----------|
| 東芝ライテック<br><b>ミニライティングキット</b>          | 300W ミニフォーカシングライトとミニスタンドのセット 3セット                               | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 5,000</b> | 日数料率<br>C |
| LPL<br><b>VLP-10500XP</b>              | LED カムライト<br>SONY 製 NP 型バッテリー 2 個で駆動                            | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 4,000</b> | 日数料率<br>A |
| LPL<br><b>VLP-9500XP</b>               | LED カムライト<br>SONY 製 NP 型バッテリー 2 個で駆動                            | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 4,000</b> | 日数料率<br>A |
| LPL<br><b>VL-1600C</b>                 | LED カムライト<br>単三電池 6 本で駆動  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 2,000</b> | 日数料率<br>A |
| IZUMI<br><b>CH-1800</b>                | ケース一体型クロマキースタンド<br>有効サイズ W1,800 × H1,900 重量 6.0kg               | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 5,000</b> | 日数料率<br>A |
| elgato<br><b>GREEN SCREEN</b>          | 折りたたみ式クロマキー背景布<br>有効サイズ W1,480 × H1,800 重量 9.3kg                | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 5,000</b> | 日数料率<br>A |
| IDX<br><b>DUO-95</b>                   | V マウントタイプリチウムイオンバッテリー<br>91Wh(14.4V/6.3Ah) D-Tap 出力+ USB (5V) 付 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 2,000</b> | 日数料率<br>A |
| Manfrotto<br><b>マジックアーム (143A+035)</b> | 重量 2.7 kg 耐荷重 3 kg アームの長さ 53 cm                                 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 3,000</b> | 日数料率<br>A |

本カタログに記載されております料金には、消費税が含まれておりません。

# ビデオ機器

## HD 対応ビデオスイッチャー

### ROLAND V-600UHD



#### ●主な仕様

|          |   |
|----------|---|
| 対応フォーマット | 1080/59.94i、50i、59.94p、50p、<br>2160/59.94p、50p、59.94p、50p<br>1600 × 1200/60Hz、1920 × 1080/60Hz、<br>1920 × 1200/60Hz、<br>3840 × 2160/30Hz、60Hz |
| 映像入力     | 6 入力：HDMI × 4、12G/3G/HD-SDI × 2<br>ミニ D-sub × 1(HDMI と切替)   |
| 映像出力     | 4 出力：HDMI × 3 / 3G/HD-SDI × 1<br>マルチビューア用：HDMI × 1  |
| 消費電力     | AC100V - 240V、50Hz/60Hz、88W   |
| 質量       | 約 6.6Kg (付属品除く)   |

|                   |                  |                 |
|-------------------|------------------|-----------------|
| レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br><b>A</b> | <b>¥ 80,000</b> |
|-------------------|------------------|-----------------|

### ROLAND V-160HD



#### ●主な仕様

|            |  |
|------------|--|
| 対応出力フォーマット | 720/59.94p/60p/50p<br>1080/59.94i/60i/50i/59.94p/60p/50p |
| 映像入力       | 3G/HD/SD-SDI × 8、HDMI × 8                                |
| 映像出力       | 3G/HD/SD-SDI × 3、HDMI × 3                                |
| 音声入力       | コンボ・タイプ (XLR、TRS 標準)、RCA ピン・タイプ<br>HDMI、SDI              |
| 音声出力       | コンボ・タイプ (XLR、TRS 標準)、RCA ピン・タイプ<br>HDMI、SDI              |
| 消費電力       | AC100V - 240V、50Hz/60Hz、55W                              |
| 質量         | 約 3.9Kg (付属品除く)  |

|                   |                  |                 |
|-------------------|------------------|-----------------|
| レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br><b>A</b> | <b>¥ 60,000</b> |
|-------------------|------------------|-----------------|

|  |   |                                |                  |
|--|---|--------------------------------|------------------|
| BlackMagicDesign<br><b>ATEM 1 M/E Constellation 4K</b> | 10 系統 12G-SDI 入力 6 出力搭載ライブプロダクションスイッチャー                 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 25,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Panasonic<br><b>AV-HS410N</b>                          | HD 対応ビデオ・スイッチャー<br>標準 9 入力 (8 SDI + 1 DVI)              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 80,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BlackMagicDesign<br><b>ATEM 1 M/E Constellation HD</b> | 10 系統 3G-SDI 入力 6 出力搭載ライブプロダクションスイッチャー                  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 15,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BlackMagicDesign<br><b>ATEM Mini Extreme</b>           | HDMI 8 入力ビデオスイッチャー<br>USB ウェブカム出力、HDMI 出力、ストリーミング機能     | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 15,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Roland<br><b>V-60HD</b>                                | SDI / HDMI 両対応 6ch ビデオ・スイッチャー                           | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Roland<br><b>V-800HD MK II</b>                         | SDI/HDMI 対応マルチフォーマット・スイッチャー                             | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 50,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Roland<br><b>V-800HD</b>                               | SDI/HDMI 対応マルチフォーマット・スイッチャー                             | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 50,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Panasonic<br><b>AV-HSW10</b>                           | コンパクトライブスイッチャー マルチビューア機能<br>入力信号 3G-SDI x4、HDMI x2、NDI  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 40,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Panasonic<br><b>AW-HS50N</b>                           | マルチフォーマットライブスイッチャー FS 搭載 マルチビューア機能<br>DC 電源対応           | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Roland<br><b>V-1SDI</b>                                | SDI 3 入力 HDMI 2 入力コンパクト HD ビデオスイッチャー                    | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 15,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Roland<br><b>V-8HD</b>                                 | HDMI 8 入力コンパクト HD ビデオスイッチャー<br>2PinP 対応                 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 25,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Roland<br><b>V-02HD MK II</b>                          | HDMI 対応 2 入力 2 出力マルチフォーマット・ストリーミングスイッチャー<br>USB ウェブカム対応 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| Roland<br><b>V-02HD</b>                                | HDMI 対応 2 入力 2 出力マルチフォーマット・スイッチャー                       | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| Roland<br><b>V-40HD</b>                                | HDMI 対応マルチフォーマット・スイッチャー                                 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Roland<br><b>V-1HD+</b>                                | HDMI 4 入力 2 出力コンパクト HD ビデオスイッチャー<br>音声入力対応              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 15,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Roland<br><b>V-1HD</b>                                 | HDMI 4 入力 2 出力コンパクト HD ビデオスイッチャー                        | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| ATV<br><b>A-PRO-1 Ver.2</b>                            | 4K/60P HDMI 2 入力 2 出力 AV ミキサー                           | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |

## 配信・キャプチャー対応ビデオスイッチャー

### ROLAND VR-120HD



#### ●主な仕様

|            |  |
|------------|--|
| 対応出力フォーマット | 720/59.94p/60p/50p<br>1080/59.94i/60i/50i/59.94p/60p/50p |
| 映像入力       | 3G/HD/SD-SDI BNC × 6、HDMI × 6                            |
| 映像出力       | 3G/HD/SD-SDI × 3、HDMI × 3                                |
| 消費電力       | AC100 V - 240 V、3A、69W                                   |
| 質量         | 約 5.3Kg (付属品除く)  |

|                   |           |          |
|-------------------|-----------|----------|
| レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br>A | ¥ 60,000 |
|-------------------|-----------|----------|

|                                       |  |                         |           |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-----------|
| SONY<br>MCX-500                       | SDI 対応コンパクトライブスイッチャー<br>ストリーミング機能                                | レンタル料金 (1日)<br>¥ 25,000 | 日数料率<br>A |
| BlackMagicDesign<br>ATEM SDI Pro ISO  | SDI 4 入力ビデオスイッチャー SDI 個別収録に対応<br>USB ウェブカム出力、SDI 出力、ストリーミング機能    | レンタル料金 (1日)<br>¥ 10,000 | 日数料率<br>A |
| BlackMagicDesign<br>ATEM MINI Pro ISO | HDMI 4 入力ビデオスイッチャー HDMI 個別収録に対応<br>USB ウェブカム出力、HDMI 出力、ストリーミング機能 | レンタル料金 (1日)<br>¥ 15,000 | 日数料率<br>A |
| BlackMagicDesign<br>ATEM MINI Pro     | HDMI 4 入力ビデオスイッチャー<br>USB ウェブカム出力、HDMI 出力、ストリーミング機能              | レンタル料金 (1日)<br>¥ 10,000 | 日数料率<br>A |
| Roland<br>V-80HD                      | SDI×4 HDMI×4 入力ダイレクトストリーミング AV ミキサー<br>最大 1080/60P でキャプチャー対応     | レンタル料金 (1日)<br>¥ 40,000 | 日数料率<br>A |
| Roland<br>VR-6HD                      | HDMI 6 入力ダイレクトストリーミング AV ミキサー<br>最大 1080/60P でキャプチャー対応           | レンタル料金 (1日)<br>¥ 30,000 | 日数料率<br>A |
| Roland<br>VR-50HD MK II               | 4 系統 12 入力マルチフォーマット・ビデオスイッチャー<br>最大 1080/60P でキャプチャー対応           | レンタル料金 (1日)<br>¥ 40,000 | 日数料率<br>A |
| Roland<br>VR-50HD                     | 4 系統 12 入力マルチフォーマット・ビデオスイッチャー<br>最大 1080/60P でキャプチャー対応           | レンタル料金 (1日)<br>¥ 40,000 | 日数料率<br>A |
| Roland<br>VR-4HD                      | HDMI 4 入力 RGB 1 入力コンパクトポータブル HD AV ミキサー<br>最大 1080/30P でキャプチャー対応 | レンタル料金 (1日)<br>¥ 25,000 | 日数料率<br>A |
| Roland<br>VR-1HD                      | HDMI 3 入力コンパクトポータブル HD AV ミキサー<br>最大 1080/30P でキャプチャー対応          | レンタル料金 (1日)<br>¥ 15,000 | 日数料率<br>A |
| ATEN<br>UC3022                        | HDMI 2 入力コンパクトポータブル HD スイッチャー<br>最大 1080/60P でキャプチャー対応           | レンタル料金 (1日)<br>¥ 6,000  | 日数料率<br>A |

## キャプチャー装置

|   |  |                         |           |
|---|--|-------------------------|-----------|
| AJA<br>IO 4k Plus                       | 4K 対応ビデオ I/O 機器 Thunderbolt 3 接続<br>入力：12G-SDI/HDMI2.0 出力：12G-SDI/HDMI2.0    | レンタル料金 (1日)<br>¥ 15,000 | 日数料率<br>A |
| BlackMagicDesign<br>UltraStudio 4K Mini | 4K 対応ビデオ I/O 機器 Thunderbolt 3 接続<br>入力：12G-SDI/HDMI2.0 出力：12G-SDI/HDMI2.0    | レンタル料金 (1日)<br>¥ 10,000 | 日数料率<br>A |
| BlackMagicDesign<br>Web Presenter HD    | ストリーミング配信・WEB カメラに対応<br>12G-SDI 入力 HDMI・SDI 出力 USB-C 接続                      | レンタル料金 (1日)<br>¥ 8,000  | 日数料率<br>A |
| AVMATRIX<br>UC2018                      | SDI/HDMI to USB ビデオキャプチャー オーディオエンベデッド対応<br>最大 1080p60 対応 UVC デバイス USB 3.0 接続 | レンタル料金 (1日)<br>¥ 5,000  | 日数料率<br>A |
| AJA<br>U-TAP SDI                        | 3G-SDI、SMPTE-259/292/296 ルーピング入力 (3G-SDI Level B 非対応)<br>USB 3.0 接続          | レンタル料金 (1日)<br>¥ 5,000  | 日数料率<br>A |
| AJA<br>U-TAP HDMI                       | HDMI v1.4a、24-bits/30-bits または 36 bits/pixel、RGB または YUV<br>USB 3.0 接続       | レンタル料金 (1日)<br>¥ 5,000  | 日数料率<br>A |
| Magewell<br>USB Capture SDI Plus        | SD/HD/3G/2K SDI + エンベデッドオーディオ<br>アナログオーディオ入力対応 USB 3.0 接続                    | レンタル料金 (1日)<br>¥ 6,000  | 日数料率<br>A |
| Magewell<br>USB Capture SDI Gen2        | SD/HD/3G/2K SDI + エンベデッドオーディオ<br>USB 3.0 接続                                  | レンタル料金 (1日)<br>¥ 5,000  | 日数料率<br>A |
| ROLAND<br>UVC-02                        | Web Presentation Dock<br>720p60 および 1080p60 対応 USB 3.0 接続                    | レンタル料金 (1日)<br>¥ 8,000  | 日数料率<br>A |
| ROLAND<br>UVC-01                        | HDMI 入力 (HDCP 非対応) エンベデッドオーディオ<br>720p60 および 1080p60 対応 USB 3.0 接続           | レンタル料金 (1日)<br>¥ 5,000  | 日数料率<br>A |
| NAPA (アルパニクス)<br>NP-CPHD                | HDMI 入力 (HDCP 非対応) エンベデッドオーディオ<br>720p60 および 1080p60 対応 USB 3.0 接続           | レンタル料金 (1日)<br>¥ 5,000  | 日数料率<br>A |
| elgato<br>HD60 S+                       | HDMI 入力ゲーム・ライブ配信用キャプチャー<br>USB 3.0 接続  | レンタル料金 (1日)<br>¥ 4,000  | 日数料率<br>A |
| BlackMagicDesign<br>H.264 Pro Recorder  | 3G-SDI、HDMI、アナログ YUV、S ビデオ、コンポジットビデオ対応<br>USB 2.0 接続                         | レンタル料金 (1日)<br>¥ 6,000  | 日数料率<br>A |
| SKNET<br>MonsterX U3.0R                 | HDMI 入力ゲーム・ライブ配信アダプター、ゲームキャプチャー<br>USB 3.0 接続                                | レンタル料金 (1日)<br>¥ 4,000  | 日数料率<br>A |

本カタログに記載されております料金には、消費税が含まれておりません。

# ビデオ機器

## 12G-SDI 対応分配機

|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
| <b>VIDEOTRON<br/>DDA-30U</b>  | ●主な仕様                |  |
|  | 映像入力                 | 12G/3G/HD/SD-SDI 対応<br>1入力8分配もしくは、2入力4分配 |
| 映像出力   | 12G/3G/HD/SD-SDI × 8 |  |
| 消費電力   | 5.4VA                |  |
| 質量   | 700g                 |  |
| レンタル料金 1日 (税別)   |                      | 日数料率 <b>A</b>                            |
| <b>¥ 15,000</b>  |                      |  |

## 映像音声分配機

|                               |   |                               |                  |
|-------------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| Imagenics<br><b>VD-180</b>    | 映像分配器 5入力各々4出力 切り替えにより20分配可<br>5INPUT 20OUTPUT  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 6,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Imagenics<br><b>VDS-180</b>   | S映像分配器 5入力各々4出力 切り替えにより20分配可<br>5INPUT 20OUTPUT   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 6,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Imagenics<br><b>DA-144</b>    | 1入力4出力映像、音声(2chアンバランス)分配器<br>ケーブル補償回路内蔵   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 2,500</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| FOR.A<br><b>CC-106</b>        | アナログビデオ分配器 (ケーブル補償機能付)<br>1入力 6出力、補償量:3Cケーブル:200m / 5Cケーブル:300m                         | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 2,500</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Imagenics<br><b>ISD-U104</b>  | 12G/3G/HD/SD-SDI 分配器<br>1入力4分配  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 6,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Imagenics<br><b>ISD-104A</b>  | 3G/HD/SD-SDI 分配器<br>1入力4分配  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 6,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Imagenics<br><b>CRO-DVD8B</b> | 3G/HD/SD-SDI 分配器<br>1入力8分配  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 6,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| AJA<br><b>12GDA</b>           | 12G / 6G / 3G / HD / SD-SDI 分配増幅器<br>1入力6分配   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 8,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| AV Matrix<br><b>SD1191</b>    | 3G/HD/SD-SDI 分配器<br>リクロック搭載9分配器   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 6,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| VideoPro<br><b>VPS-SS2</b>    | 3G/HD/SD-SDI 分配器<br>1入力4分配  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 4,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| VIDEOTRON<br><b>DDA-20U</b>   | 12G/3G/HD/SD-SDI 分配器 1入力2分配 イコライザー特性 12G:90m<br>6G:100m / 3G:120m / HD:240m (L-5.5CUHD) | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 6,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| VIDEOTRON<br><b>DDA-20</b>    | 3G/HD/SD-SDI 分配器 1入力2分配<br>イコライザー特性 3G:120m (5CFB) HD:260m (5CFB) SD:480m (5CFB)        | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 5,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |

## HD 対応マトリクススイッチャー・セレクター

|  |  |                                |                  |
|--|--|--------------------------------|------------------|
| BlackMagicDesign<br><b>CompactVideoHub 40x40</b> | 40 x 40 系統の 3G-SDI 2U ルーター<br>イーサネット・ルーターコントロール  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BlackMagicDesign<br><b>Smart Videohub 20x20</b>  | 20 x 20 系統の 6G-SDI 1U ルーター<br>フロントパネル・ルーターコントロール | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| コスミックエンジニアリング<br><b>E41RL-R</b>                  | SDI 4 入力 1 出力 ワイドバンドリレー切換器                       | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |

## SDI コンバータ・信号変換器

|   |  |                               |                  |
|---|--|-------------------------------|------------------|
| ROLAND<br><b>VC-1-DL</b>  | HDMI - SDI 相互変換 フレームシンクロナイザー<br>ディレイ機能 エンベデッドオーディオ対応                       | レンタル料金 (1日)<br><b>¥8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| Theatrixx<br><b>XVSDI2AUDIOT1</b>                                     | SDI ディエンベッダー 2チャンネルバランスオーディオのディエンベディング<br>SDI から HDMI への変換                 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| Theatrixx<br><b>XVSDIXHDMIT1</b>                                      | HDMI/SDI 双方向コンバーター<br>HDMI から SDI、または SDI から HDMI への変換 (入力自動検出)            | レンタル料金 (1日)<br><b>¥8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| AVMATRIX<br><b>SD2080</b>   | 3G-SDI/HDMI クロスプリッター SDI 4 系統と HDMI4 系統の同時分配出力<br>3G/HD/SD-SDI マルチフォーマット対応 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| AVMATRIX<br><b>SC2030</b>   | HDMI/SDI 双方向スケーリングコンバーター<br>2ch オーディオエンベデッド対応                              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| AJA<br><b>HA5-Plus</b>  | HDMI to SDI コンバーター<br>2ch オーディオエンベデッド対応                                    | レンタル料金 (1日)<br><b>¥8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| Imagenics<br><b>CRO-HDC1</b>  | HD/SD-SDI アナログ変換器 エンベデッドオーディオ - アナログ変換<br>ダウンコンバータ機能                       | レンタル料金 (1日)<br><b>¥8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| Imagenics<br><b>DAC-VA1</b>   | HD/SD-SDI アナログ変換器 エンベデッドオーディオ - アナログ変換<br>SDI 信号を 2 分配可能                   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| VideoPro<br><b>VPC-SH2/SH3</b>  | SDI to HDMI コンバーター<br>アップ・ダウンコンバート / フレームレート 変換対応モデル                       | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| VideoPro<br><b>VPC-HS3</b>  | HDMI to SDI コンバーター<br>アップ・ダウンコンバート / フレームレート 変換対応モデル                       | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| BlackMagicDesign<br><b>Teranex Mini 12G-SDI to Quad SDI</b>           | 12G-SDI を 3G-SDI x4 に変換  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BlackMagicDesign<br><b>Teranex Mini Quad SDI to 12G-SDI</b>           | 3G-SDI x4 を 12G-SDI に変換  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BlackMagicDesign<br><b>Teranex Mini Audio to SDI 12G</b>              | 最大 2 チャンネルのバランスアナログ、オプティカル、RCA、あるいは 4 チャンネルの AES/EBU デジタルオーディオを、エンベッド      | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BlackMagicDesign<br><b>Teranex Mini SDI to HDMI 12G</b>               | 12G-SDI を HDMI に変換<br>バランスアナログあるいは AES/EBU フォーマットにデエンベッド                   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BlackMagicDesign<br><b>Teranex Mini HDMI to SDI 12G</b>               | HDMI を 12G-SDI に変換<br>バランスアナログあるいは AES/EBU フォーマットをエンベッド                    | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BlackMagicDesign<br><b>Mini Converter UpDownCross HD</b>              | アップ / ダウン / クロスコンバーター<br>フル NTSC/PAL スタンダードコンバーター搭載。                       | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| BlackMagicDesign<br><b>Mini Converter SDI to HDMI 6G</b>              | SDI を HDMI 信号に変換<br>エンベデッドオーディオ対応  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| BlackMagicDesign<br><b>Micro Converter HDMI to SDI</b>                | HDMI を SDI 信号に変換 1080p 対応<br>USB 給電対応                                      | レンタル料金 (1日)<br><b>¥3,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| BlackMagicDesign<br><b>Micro Converter SDI to HDMI</b>                | SDI を HDMI 信号に変換 1080p 対応<br>USB 給電対応                                      | レンタル料金 (1日)<br><b>¥3,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| BlackMagicDesign<br><b>Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 12G</b> | SDI/HDMI 信号を相互変換 12G/6G/1080p 対応<br>USB 給電対応                               | レンタル料金 (1日)<br><b>¥4,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| BlackMagicDesign<br><b>Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI</b>     | SDI/HDMI 信号を相互変換 1080p 対応<br>USB 給電対応                                      | レンタル料金 (1日)<br><b>¥4,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| AJA<br><b>12G-AMA</b>   | 12G-SDI 対応オーディオ エンベッダー / ディスエンベッダー<br>4 チャンネル バランス入力対応                     | レンタル料金 (1日)<br><b>¥8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| AJA<br><b>MUX-30HD/SD</b>   | 3G 対応オーディオリマッピング機能付き音声マルチプレクサー<br>2 チャンネル バランス・AES/EBU4 系統 (8CH) 入力対応      | レンタル料金 (1日)<br><b>¥8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |

## ワイヤレス映像伝送器

|  |   |  |                                      |                                      |      |                                      |      |                                 |        |         |      |                       |      |  |
|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|------|---------------------------------|--------|---------|------|-----------------------|------|--|
| <b>IDX<br/>CW-D10</b><br>                           | <b>●主な仕様</b>  | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>映像入力</td> <td>3G-SDI / HD-SDI × 1 ・ HDMI × 1 (送信機)</td> </tr> <tr> <td>映像出力</td> <td>3G-SDI / HD-SDI × 2 ・ HDMI × 2 (受信機)</td> </tr> <tr> <td>伝送方式</td> <td>5GHz(DFS)/MIMO/OFDM / ビームフォーミング</td> </tr> <tr> <td>最大伝送距離</td> <td>約 1.0km</td> </tr> <tr> <td>消費電力</td> <td>10W (送信機) / 13W (受信機)</td> </tr> <tr> <td>外形寸法</td> <td>203x155.5x44mm (送信機)<br/>213x150x51mm (受信機)</td> </tr> </tbody> </table> | 映像入力                                 | 3G-SDI / HD-SDI × 1 ・ HDMI × 1 (送信機) | 映像出力 | 3G-SDI / HD-SDI × 2 ・ HDMI × 2 (受信機) | 伝送方式 | 5GHz(DFS)/MIMO/OFDM / ビームフォーミング | 最大伝送距離 | 約 1.0km | 消費電力 | 10W (送信機) / 13W (受信機) | 外形寸法 | 203x155.5x44mm (送信機)<br>213x150x51mm (受信機) |
|  | 映像入力  |  | 3G-SDI / HD-SDI × 1 ・ HDMI × 1 (送信機) |                                      |      |                                      |      |                                 |        |         |      |                       |      |  |
| 映像出力   | 3G-SDI / HD-SDI × 2 ・ HDMI × 2 (受信機)  |  |                                      |                                      |      |                                      |      |                                 |        |         |      |                       |      |  |
| 伝送方式   | 5GHz(DFS)/MIMO/OFDM / ビームフォーミング   |  |                                      |                                      |      |                                      |      |                                 |        |         |      |                       |      |  |
| 最大伝送距離   | 約 1.0km   |  |                                      |                                      |      |                                      |      |                                 |        |         |      |                       |      |  |
| 消費電力   | 10W (送信機) / 13W (受信機)   |  |                                      |                                      |      |                                      |      |                                 |        |         |      |                       |      |  |
| 外形寸法   | 203x155.5x44mm (送信機)<br>213x150x51mm (受信機)                                    |  |                                      |                                      |      |                                      |      |                                 |        |         |      |                       |      |  |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>レンタル料金<br/>1日 (税別)</td> <td>日数料率<br/><b>A</b></td> <td><b>¥40,000</b></td> </tr> </tbody> </table> |   | レンタル料金<br>1日 (税別)  | 日数料率<br><b>A</b>                     | <b>¥40,000</b>                       |      |                                      |      |                                 |        |         |      |                       |      |  |
| レンタル料金<br>1日 (税別)  | 日数料率<br><b>A</b>  | <b>¥40,000</b>   |                                      |                                      |      |                                      |      |                                 |        |         |      |                       |      |  |
| <b>DJI<br/>DJI SDR Transmission</b>  | SDR Transmission TX/RX セット SDI/HDMI に対応<br>SDR と Wi-Fi の両方による映像伝送 伝送距離：最大 2km | レンタル料金 (1日)<br><b>¥15,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b>                     |                                      |      |                                      |      |                                 |        |         |      |                       |      |  |

# ビデオ機器

## SDI 伝送器

|   |   |                               |                  |
|---|---|-------------------------------|------------------|
| BlackMagicDesign<br><b>Mini Converter Optical Fiber 12G</b> | 4K 対応 SDI 光延長器 2心シングルモード光ファイバーで12G-SDIを双方向で長距離伝送可能 12G BD SFP Optical Module 搭載済み | レンタル料金 (1日)<br><b>¥15,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| DIGITAL FORECAST<br><b>UHD_QOTR</b>                         | 4K 対応 SDI 長距離光延長器 3G-SDI x 送信 4 系統・受信 2 系統 LC2 芯シングルモード光ファイバーで最大 10km まで延長可能      | レンタル料金 (1日)<br><b>¥35,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| DIGITAL FORECAST<br><b>M_OTR</b>                            | 3G-SDI 長距離光延長器 3G-SDI x 送信 2 系統・受信 1 系統 LC1 芯シングルモード光ファイバーで最大 10km まで延長可能         | レンタル料金 (1日)<br><b>¥20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| MuxLab<br><b>MUX-ES500734</b>                               | 光ファイバー伝送マルチチャンネル SDI 延長器 複数の SDI 信号を長距離伝送 (SM 最長 10Km/MM 最長 400m)                 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥35,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| OPHIT<br><b>FTS-4K (TX/RX)</b>                              | 4K 対応 SDI 長距離光延長器 クアッド 3G-SDI マルチモード光ファイバーで4つの SDI 信号を最大 300m 延長可能                | レンタル料金 (1日)<br><b>¥35,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| AJA<br><b>FiDO-4T/FiDO-4R</b>                               | 4K 対応 SDI 長距離光延長器 クアッド 3G-SDI 4心シングルモード光ファイバーで4つの SDI 信号を最大 10km 延長可能             | レンタル料金 (1日)<br><b>¥35,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| CANARE<br><b>3G-SDI 光コンバータ</b>                              | 3 G-SDI 光伝送器 (LC) + メディアコンバーター (100BASE-T) (SC) 組み込み 2心シングルモードファイバーケーブルにて伝送       | レンタル料金 (1日)<br><b>¥20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Imagenics<br><b>OS-1T + OS-1R</b>                           | 3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI 光伝送器 シングルモード・マルチモード両対応 SC コネクタ 1 心                           | レンタル料金 (1日)<br><b>¥30,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Imagenics<br><b>CRO-OTV9TX + CRO-OTV9RX</b>                 | HD/SD-SDI 双方向光伝送器 シングルモード・マルチモード両対応   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥30,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |

## 光ファイバーケーブル

|                                       |                                      |                               |                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 大阪工機<br><b>耐屈曲型単心光ケーブル 100m</b>       | 100m マルチモードファイバー SC コネクタ             | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| OPHIT<br><b>単心光ケーブル 200m</b>          | 200m 単心マルチモードファイバー SC コネクタ           | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| 大阪工機<br><b>耐屈曲型単心光ケーブル 300m</b>       | 300m マルチモードファイバー SC コネクタ             | レンタル料金 (1日)<br><b>¥15,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| ハジテック<br><b>ピコループ 2 心光ケーブル 185m</b>   | 185m 2心マルチモードファイバー SC コネクタ           | レンタル料金 (1日)<br><b>¥20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| 大阪工機<br><b>2 心高強度柔軟光ケーブル 100m</b>     | 100m 2心マルチモード (OM3) ファイバー SC コネクタ    | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BELDEN<br><b>タクティカル 2 心光ケーブル 200m</b> | 200m 2心マルチモード (OM3) ファイバー SC コネクタ    | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BELDEN<br><b>タクティカル 4 心光ケーブル 100m</b> | 100m 4心マルチモード (OM3) ファイバー LC コネクタ    | レンタル料金 (1日)<br><b>¥15,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| 大阪工機<br><b>6 心高強度柔軟光ケーブル</b>          | 200m 6心マルチモードファイバー SC コネクタ           | レンタル料金 (1日)<br><b>¥30,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BELDEN<br><b>opticalCON DUO 100m</b>  | NKO2S-A-0-100 (100m) シングルモード PC, OS2 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BELDEN<br><b>タクティカル 2 心光ケーブル 100m</b> | 100m 2心シングルモードファイバー LC コネクタ          | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BELDEN<br><b>タクティカル 2 心光ケーブル 150m</b> | 150m 2心シングルモードファイバー LC コネクタ          | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BELDEN<br><b>タクティカル 2 心光ケーブル 200m</b> | 200m 2心シングルモードファイバー LC コネクタ          | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BELDEN<br><b>タクティカル 2 心光ケーブル 300m</b> | 300m 2心シングルモードファイバー LC コネクタ          | レンタル料金 (1日)<br><b>¥20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BELDEN<br><b>タクティカル 4 心光ケーブル 100m</b> | 100m 4心シングルモードファイバー LC コネクタ          | レンタル料金 (1日)<br><b>¥20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BELDEN<br><b>タクティカル 2 心光ケーブル 200m</b> | 200m 2心シングルモードファイバー SC コネクタ          | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BELDEN<br><b>タクティカル 4 心光ケーブル 150m</b> | 150m 4心シングルモードファイバー SC コネクタ          | レンタル料金 (1日)<br><b>¥20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BELDEN<br><b>タクティカル 4 心光ケーブル 200m</b> | 200m 4心シングルモードファイバー LC コネクタ          | レンタル料金 (1日)<br><b>¥25,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |

## リアルタイム合成プロセッサ

### Blackmagic Design Ultimatte 12(Ultimatte Smart Remote 4 付属)



#### ●主な仕様

|      |   |
|------|---|
| 入力端子 | SDI ビデオ入力 x7、<br>+ モニター入力 REF 入力                    |
| 出力端子 | SDI ビデオ出力 x9<br>REF 出力                              |
| 消費電力 | 100W(Ultimatte 12)<br>24W(Ultimatte Smart Remote 4) |

|                   |                  |                 |
|-------------------|------------------|-----------------|
| レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br><b>A</b> | <b>¥ 80,000</b> |
|-------------------|------------------|-----------------|

## FS・TBC

|  |  |                                |                  |
|--|--|--------------------------------|------------------|
| BlackMagicDesign<br><b>Teranex 3D Preprocessor</b> | HD 対応 FS/TBC クロスコンバータ<br>コンポジット / コンポーネント / HD-SDI / HDMI 入出力 音声対応 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 35,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| AJA<br><b>FS2</b>                                  | HD 対応 FS/TBC クロスコンバータ<br>コンポジット / コンポーネント / HD-SDI / HDMI 入出力 音声対応 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 40,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| FOR.A<br><b>FA-9100</b>                            | HD 対応 FS/TBC クロスコンバータオプション搭載<br>コンポジット / コンポーネント / HD-SDI 入出力 音声対応 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 40,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| AJA<br><b>FS1</b>                                  | HD 対応 FS/TBC クロスコンバータ<br>コンポジット / コンポーネント / HD-SDI 入出力 音声対応        | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 35,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |

## マルチビューワー

### FOR.A MV-42HSA



#### ●主な仕様

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 映像入力 | 3G/HD/SD-SDI × 4<br>コンポジット × 4 |
| 映像出力 | 3G/HD/SD-SDI<br>DVI-D          |
| 消費電力 | 14W                            |
| 質量   | 約 1.16Kg                       |

|                   |                  |                 |
|-------------------|------------------|-----------------|
| レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br><b>A</b> | <b>¥ 20,000</b> |
|-------------------|------------------|-----------------|

|   |  |                                |                  |
|---|--|--------------------------------|------------------|
| AV Matrix<br><b>MMV1630</b>               | 16x16 3G-SDI マルチビューワー & マトリックススイッチャー<br>入出力: SDI x 16 / HDMI x 1 マルチビューア出力: SDI x 2 / HDMI x 1 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| FOR.A<br><b>MV-410HS</b>                  | HD-SDI 用マルチビューワー<br>入力: HD/SD-SDI、コンポジット 出力: DVI PCでレイアウト変更可                                   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| FOR.A<br><b>MV-42HSA</b>                  | HD-SDI 用マルチビューワー<br>入力: 3G/HD/SD-SDI・コンポジット 出力: DVI・SDI  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BlackMagicDesign<br><b>MultiView 4</b>    | 6G/HD-SDI 用マルチビューワー<br>入力: 6G/3G/HD/SD-SDI 出力: HDMI・SDI  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BlackMagicDesign<br><b>MultiView 4 HD</b> | 3G/HD-SDI 用マルチビューワー<br>入力: 3G/HD/SD-SDI 出力: HDMI・SDI   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 6,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |

## 映像周辺機器

|                             |  |                                |                  |
|-----------------------------|--|--------------------------------|------------------|
| マスプロ<br><b>HDEC3MD</b>      | HD エンコーダー内蔵 OFDM 変調器<br>映像入力: HD/SD-SDI・HDMI・コンポジット 音声入力: アナログ (RCA) | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 40,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Imagenics<br><b>SG-701</b>  | シンクジェネレータ  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 6,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| ASACA<br><b>HE-99/HE-89</b> | 広帯域信号用ハムフィルター / ハムフィルター  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 2,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| Imagenics<br><b>SS-200F</b> | シーケンシャルスイッチャー<br>10INPUT   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| Imagenics<br><b>SWX-42</b>  | 映像音声マトリクススイッチャー<br>4INPUT 2OUT                                       | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |

# ビデオレコーダー・プレイヤー

## XDCAM・HDV

|                         |   |                               |                  |
|-------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| SONY<br><b>PMW-1000</b> | XDCAM 422 レコーダー SXS カード収録<br>映像：HD-SDI 入力 音声入力：XLR3 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥30,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| SONY<br><b>PMW-RX50</b> | XDCAM 422 レコーダー SXS カード収録<br>映像：HD-SDI 入力 音声入力：XLR3 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |

## ディスクレコーダー・プレイヤー

|  |  |             |   |       |  |       |                 |          |                               |      |                                  |  |           |   |
|--|--|-------------|---|-------|--|-------|-----------------|----------|-------------------------------|------|----------------------------------|--|-----------|---|
| Grass Valley<br><b>T2 4K Pro 12G Package</b>  | ●主な仕様  |             |   |       |  |       |                 |          |                               |      |                                  |  |           |   |
|  | <table border="1"> <tr><td>ファイル形式 (入力)</td><td>Grass Valley HQX、XDCAM HD422<br/>XDCAM HD, IMX, DVCAM</td></tr> <tr><td>映像入出力</td><td>12GSDI x4</td></tr> <tr><td>音声入出力</td><td>SDI エンベデッド</td></tr> <tr><td>データ用ドライブ</td><td>2TB HDD(1TB × 2 / RAID-0)</td></tr> <tr><td>使用電源</td><td>AC 100 - 240V, 50/60Hz / 最大 200W</td></tr> <tr><td>付属品</td><td>マウス・キーボード</td></tr> </table>  | ファイル形式 (入力) | Grass Valley HQX、XDCAM HD422<br>XDCAM HD, IMX, DVCAM  | 映像入出力 | 12GSDI x4  | 音声入出力 | SDI エンベデッド      | データ用ドライブ | 2TB HDD(1TB × 2 / RAID-0)     | 使用電源 | AC 100 - 240V, 50/60Hz / 最大 200W | 付属品  | マウス・キーボード | レンタル料金 日数料率<br>1日 (税別) <b>A</b> <b>¥120,000</b> |
| ファイル形式 (入力)  | Grass Valley HQX、XDCAM HD422<br>XDCAM HD, IMX, DVCAM   |             |   |       |  |       |                 |          |                               |      |                                  |  |           |   |
| 映像入出力  | 12GSDI x4  |             |   |       |  |       |                 |          |                               |      |                                  |  |           |   |
| 音声入出力  | SDI エンベデッド   |             |   |       |  |       |                 |          |                               |      |                                  |  |           |   |
| データ用ドライブ   | 2TB HDD(1TB × 2 / RAID-0)  |             |   |       |  |       |                 |          |                               |      |                                  |  |           |   |
| 使用電源   | AC 100 - 240V, 50/60Hz / 最大 200W   |             |   |       |  |       |                 |          |                               |      |                                  |  |           |   |
| 付属品  | マウス・キーボード  |             |   |       |  |       |                 |          |                               |      |                                  |  |           |   |
| ROLAND<br><b>P-20HD</b>                      | ●主な仕様  |             |   |       |  |       |                 |          |                               |      |                                  |  |           |   |
|  | <table border="1"> <tr><td>収録モード</td><td>ファイル・フォーマット：MPEG2-TS<br/>コーデック：H.264 High@L.4.1 10Mbps 8bit 4:2:0<br/>AAC LC 128kbps 48kHz 16bit Stereo</td></tr> <tr><td>映像入出力</td><td>入力：HDMI タイプ A × 2<br/>出力：MAIN 端子：HDMI タイプ A<br/>出力：PREVIEW 端子：HDMI タイプ A</td></tr> <tr><td>音声入出力</td><td>HDMI・RCA ピン・タイプ</td></tr> <tr><td>記録メディア</td><td>SD/SDHC/SDXC カード (256GBx2 付属)</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>36W</td></tr> </table> | 収録モード       | ファイル・フォーマット：MPEG2-TS<br>コーデック：H.264 High@L.4.1 10Mbps 8bit 4:2:0<br>AAC LC 128kbps 48kHz 16bit Stereo | 映像入出力 | 入力：HDMI タイプ A × 2<br>出力：MAIN 端子：HDMI タイプ A<br>出力：PREVIEW 端子：HDMI タイプ A | 音声入出力 | HDMI・RCA ピン・タイプ | 記録メディア   | SD/SDHC/SDXC カード (256GBx2 付属) | 消費電力 | 36W                              | レンタル料金 日数料率<br>1日 (税別) <b>A</b> <b>¥30,000</b> |           |   |
| 収録モード  | ファイル・フォーマット：MPEG2-TS<br>コーデック：H.264 High@L.4.1 10Mbps 8bit 4:2:0<br>AAC LC 128kbps 48kHz 16bit Stereo  |             |   |       |  |       |                 |          |                               |      |                                  |  |           |   |
| 映像入出力  | 入力：HDMI タイプ A × 2<br>出力：MAIN 端子：HDMI タイプ A<br>出力：PREVIEW 端子：HDMI タイプ A   |             |   |       |  |       |                 |          |                               |      |                                  |  |           |   |
| 音声入出力  | HDMI・RCA ピン・タイプ  |             |   |       |  |       |                 |          |                               |      |                                  |  |           |   |
| 記録メディア   | SD/SDHC/SDXC カード (256GBx2 付属)  |             |   |       |  |       |                 |          |                               |      |                                  |  |           |   |
| 消費電力   | 36W  |             |   |       |  |       |                 |          |                               |      |                                  |  |           |   |

|   |  |                               |                  |
|---|--|-------------------------------|------------------|
| Sound Devices<br><b>PIX-E5</b>                        | レコーダー機能付 5 インチフル HD モニター Apple ProRes4K 収録<br>HDMI/SDI 入出力、クロスコンバート機能搭載          | レンタル料金 (1日)<br><b>¥20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Panasonic<br><b>AG-UMR20</b>                          | メモリーカード・ポータブルレコーダー<br>映像入力：HD-SDI × 1 音声入力：ステレオミニジャック                            | レンタル料金 (1日)<br><b>¥18,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Grass Valley<br><b>T2 Express 3</b>                   | デジタルディスクレコーダー RAID モデル<br>1in2out  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥70,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| AJA<br><b>Ki Pro Go</b>                               | マルチチャンネル H.264 レコーダー & プレイヤー<br>映像入出力 :3G-SDI 端子× 4、HDMI 端子× 4                   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥30,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BlackMagicDesign<br><b>HyperDeck Studio 12G</b>       | 12G-SDI/HDMI・アナログ音声非対応 (別途コンバータが必要)<br>デュアル SSD スロットに最大 2160p60 での収録・再生が可能       | レンタル料金 (1日)<br><b>¥15,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BlackMagicDesign<br><b>HyperDeck Studio Pro 2</b>     | 6G-SDI/HDMI・アナログ音声対応<br>デュアル SSD スロットに最大 2160p30 での収録・再生が可能                      | レンタル料金 (1日)<br><b>¥15,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BlackMagicDesign<br><b>HyperDeck Studio HD Plus</b>   | 6G-SDI/HDMI エンベデッド音声対応 H.264 (MP4) での収録に対応<br>デュアル SD スロットに最大 2160p30 での収録・再生が可能 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥12,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BlackMagicDesign<br><b>HyperDeck Shuttle HD</b>       | HDMI エンベデッド音声対応 H.264 (MP4) での収録に対応<br>SD スロットに最大 1080p60 での収録・再生が可能             | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BlackMagicDesign<br><b>HyperDeck Studio Mini</b>      | 6G-SDI エンベデッド音声対応 H.264 (MP4) での収録に対応<br>デュアル SD スロットに最大 2160p30 での収録・再生が可能      | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BlackMagicDesign<br><b>Blackmagic Video Assist 4K</b> | 7 インチモニター搭載、Ultra HD 収録対応レコーダー<br>XLR マイク入力、内蔵スピーカー SDXC カードに収録                  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥12,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |

## レコーディングメディア

|                          |   |                               |                  |
|--------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| SONY<br><b>SBS-128B</b>  | SxS-1 カード 128GB<br>MPEGHD422 モード：約 240 分 MPEGHD：約 360 分                     | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| SONY<br><b>SBS-64G1A</b> | SxS-1 カード 64GB<br>HQ モード (VBR)：約 200 分 SP モード：約 280 分                       | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| SONY<br><b>SV-GS96</b>   | 映像制作機材向け 2.5 インチ Professional SSD 960GB<br>HyperDeck Studio 12G/Pro にて認証取得済 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| SONY<br><b>SV-GS48</b>   | 映像制作機材向け 2.5 インチ Professional SSD 480GB<br>HyperDeck Studio 12G/Pro にて認証取得済 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥6,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| SONY<br><b>2SF-64P</b>   | Pro SD カード 64GB 2 枚組  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥3,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |

## Blu-Ray・DVD プレイヤー・メディアプレイヤー

**Theatrixx  
xPressCue**



●主な仕様

|            |  |
|------------|--|
| 対応ビデオコーデック | Apple MJPEG-B, Apple ProRes, DV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 part 2, H.264/AVC/MPEG-4 AVC/MPEG-4 part 10, HEVC, QuickTime (v210/v308/v408/v410), WMV, FLV1/Sorenson |
| 映像出力       | 2x12G-SDI, HDMI 2.0 DisplayPort 1.4  |
| 音声出力       | SDI エンベデッド、HDMI エンベデッド、XLR   |
| 消費電力       | 100 ~ 240V, 50 / 60Hz 80W  |

|                   |           |                 |
|-------------------|-----------|-----------------|
| レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br>A | <b>¥ 50,000</b> |
|-------------------|-----------|-----------------|

**BrightSign  
XC4055**



●主な仕様

|             |   |
|-------------|---|
| 対応ビデオフォーマット | 対応ビデオコーデック (8K) : H.265/HEVC, VP9<br>対応ビデオコンテナ (8K) : MP4, MOV, MKV, WEBM, TS, PS, HEVC, VP9<br>対応ビデオコーデック (4K 以下) : H.265/HEVC, H.264/AVC, AV1, VP9, MPEG-4 part 2, MPEG1 video, MPEG2 video, MJPEG video<br>対応ビデオコンテナ (4K 以下) : MP4, MOV, MKV, WEBM, TS, MPG, MPEG, PS, M2P, MPV, AVI, HEVC, H264, AV1, VP9 及び MJPG |
| 映像出力端子      | HDMIx4(8K x1 もしくは 4K x4)  |
| 音声出力端子      | 3.5mm ステレオミニ  |
| 使用電源        | 19V/4.7A  |

|                   |           |                 |
|-------------------|-----------|-----------------|
| レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br>A | <b>¥ 40,000</b> |
|-------------------|-----------|-----------------|

|                             |   |                                |           |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------|
| Pioneer<br><b>HD-V9000</b>  | 業務用 HD ビデオシステムプレイヤー コンポーネント・HDMI 端子<br>SDHC カード使用 消費電力 30W (動作時)            | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 15,000</b> | 日数料率<br>A |
| BrightSign<br><b>LS445</b>  | 4K 対応インタラクティブ機能対応デジタルサイネージプレイヤー<br>microSDXC カード対応 HDMI 出力 ループ・同期再生対応モデル    | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br>A |
| BrightSign<br><b>LS424</b>  | フル HD 対応インタラクティブ機能対応デジタルサイネージプレイヤー<br>microSDXC カード対応 HDMI 出力 ループ・同期再生対応モデル | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 8,000</b>  | 日数料率<br>A |
| BrightSign<br><b>XD1034</b> | 4K 対応インタラクティブ機能対応デジタルサイネージプレイヤー<br>microSDXC カード対応 HDMI 出力 ループ・同期再生対応モデル    | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 12,000</b> | 日数料率<br>A |
| BrightSign<br><b>XD1033</b> | 4K 対応インタラクティブ機能対応デジタルサイネージプレイヤー<br>microSDXC カード対応 HDMI 出力 ループ・同期再生対応モデル    | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 12,000</b> | 日数料率<br>A |
| BrightSign<br><b>HD1022</b> | ハイビジョン対応インタラクティブ機能対応デジタルサイネージプレイヤー<br>SDXC カード対応 HDMI 出力 ループ・同期再生対応モデル      | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br>A |
| BrightSign<br><b>HD220</b>  | ハイビジョン対応デジタルサイネージプレイヤー<br>SDXC カード対応 HDMI 出力 ループ・同期再生対応モデル                  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 8,000</b>  | 日数料率<br>A |
| Pioneer<br><b>BDP-V6000</b> | 業務用 Blu-Ray プレイヤー<br>消費電力 26W (動作時)   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br>A |
| TASCAM<br><b>BD-01U</b>     | 業務用 Blu-Ray プレイヤー HDMI 端子<br>消費電力 12W (動作時)                                 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 8,000</b>  | 日数料率<br>A |
| TASCAM<br><b>DV-D01U</b>    | 業務用 DVD プレイヤー HDMI 端子<br>消費電力 11W (動作時)                                     | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 6,000</b>  | 日数料率<br>A |
| Pioneer<br><b>DVD-V8000</b> | 業務用 DVD プレイヤー<br>消費電力 19W (動作時)   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 9,000</b>  | 日数料率<br>A |
| TOSHIBA<br><b>DBR-Z310</b>  | DVD/HDD レコーダー 500GB 内蔵<br>2 番組同時録画  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 8,000</b>  | 日数料率<br>A |

## ビデオレコーダー・プレイヤー用アクセサリ

|  |   |                                |           |
|--|---|--------------------------------|-----------|
| SONY<br><b>SBAC-US20/US30</b>                    | SxS カードリーダー<br>USB3.0 バス電源駆動                                      | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 3,000</b>  | 日数料率<br>A |
| MUSASHI<br><b>MDC-50A</b>                        | SONY 製 VTR 用コントローラ 同時に 4 ポートまで連動<br>RS422 接続                      | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 30,000</b> | 日数料率<br>A |
| トモカ電気<br><b>T2 用 GPI コントローラ</b>                  | T2 2 台同時制御用 GPI コントローラ  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 3,000</b>  | 日数料率<br>A |
| ジャパンマテリアル<br><b>BR/SBX-0404C</b>                 | BrightSign 用照光式 GPIO スイッチ x4                                      | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 3,000</b>  | 日数料率<br>A |
| ジャパンマテリアル<br><b>LiDAR センサーキット (NX/XQ-02-KIT)</b> | BrightSign 用 LiDAR センサー、NX メインコントローラー<br>LiDAR センサー、NX メインコントローラー | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 5,000</b>  | 日数料率<br>A |

# 音響機器

## ミキサー・プロセッサ

|  |  |   |           |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
|--|--|---|-----------|--------------|--|--|--|------|---|------|---|----------|--|------|--|------|--------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|
| <b>MIDAS</b><br><b>M32R-LIVE</b>         |  |  |           | <b>●主な仕様</b> |  | <table border="1"> <tr> <td>入力</td> <td>マイク / ライン 16 (XLR) ステレオライン 2 (RCA ピン) AUX6(TRS)</td> </tr> <tr> <td>出力</td> <td>8 (XLR) AUX6(TRS) AES50 Ports (Klark Teknik SuperMAC) 2</td> </tr> <tr> <td>IO レイテンシ</td> <td>0.8mS ( コンソール入力から出力 )</td> </tr> <tr> <td>使用電源</td> <td>AC100V、50/60Hz</td> </tr> <tr> <td>消費電力</td> <td>約 70 W</td> </tr> </table>          |  | 入力   | マイク / ライン 16 (XLR) ステレオライン 2 (RCA ピン) AUX6(TRS) | 出力   | 8 (XLR) AUX6(TRS) AES50 Ports (Klark Teknik SuperMAC) 2 | IO レイテンシ | 0.8mS ( コンソール入力から出力 )                            | 使用電源 | AC100V、50/60Hz                             | 消費電力 | 約 70 W | <table border="1"> <tr> <td>レンタル料金<br/>1日 (税別)</td> <td>日数料率<br/>B</td> <td><b>¥ 25,000</b></td> </tr> </table> |  | レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br>B | <b>¥ 25,000</b> |
| 入力                                       | マイク / ライン 16 (XLR) ステレオライン 2 (RCA ピン) AUX6(TRS)                              |   |           |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| 出力                                       | 8 (XLR) AUX6(TRS) AES50 Ports (Klark Teknik SuperMAC) 2                      |   |           |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| IO レイテンシ                                 | 0.8mS ( コンソール入力から出力 )  |   |           |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| 使用電源                                     | AC100V、50/60Hz   |   |           |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| 消費電力                                     | 約 70 W   |   |           |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| レンタル料金<br>1日 (税別)                        | 日数料率<br>B  | <b>¥ 25,000</b>   |           |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| <b>YAMAHA</b><br><b>DM3(Dante 搭載モデル)</b> |  |  |           | <b>●主な仕様</b> |  | <table border="1"> <tr> <td>入力端子</td> <td>16 Mic/Line (12 XLR + 4 XLR/TRS Phones Combo)</td> </tr> <tr> <td>出力端子</td> <td>8 (XLR)</td> </tr> <tr> <td>シグナルディレイ</td> <td>Less than 1.3ms (CH INPUT to OMNI OUT, Fs=96kHz)</td> </tr> <tr> <td>使用電源</td> <td>DC24V/2.5A, PA-L500 (100V-240V, 50Hz/60Hz)</td> </tr> <tr> <td>消費電力</td> <td>約 43 W</td> </tr> </table> |  | 入力端子 | 16 Mic/Line (12 XLR + 4 XLR/TRS Phones Combo)   | 出力端子 | 8 (XLR)   | シグナルディレイ | Less than 1.3ms (CH INPUT to OMNI OUT, Fs=96kHz) | 使用電源 | DC24V/2.5A, PA-L500 (100V-240V, 50Hz/60Hz) | 消費電力 | 約 43 W | <table border="1"> <tr> <td>レンタル料金<br/>1日 (税別)</td> <td>日数料率<br/>B</td> <td><b>¥ 15,000</b></td> </tr> </table> |  | レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br>B | <b>¥ 15,000</b> |
| 入力端子                                     | 16 Mic/Line (12 XLR + 4 XLR/TRS Phones Combo)                                |   |           |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| 出力端子                                     | 8 (XLR)  |   |           |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| シグナルディレイ                                 | Less than 1.3ms (CH INPUT to OMNI OUT, Fs=96kHz)                             |   |           |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| 使用電源                                     | DC24V/2.5A, PA-L500 (100V-240V, 50Hz/60Hz)                                   |   |           |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| 消費電力                                     | 約 43 W   |   |           |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| レンタル料金<br>1日 (税別)                        | 日数料率<br>B  | <b>¥ 15,000</b>   |           |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| YAMAHA<br><b>DM3S</b>                    | 16 モノラル + 1 ステレオ + 2 リターンコンパクトデジタルミキサー<br>消費電力：43W 重量：6.5kg                  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 12,000</b>  | 日数料率<br>B |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| MIDAS<br><b>DL16</b>                     | 16 イン / 8 アウト StageBox<br>消費電力：45W   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b>  | 日数料率<br>B |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| YAMAHA<br><b>TF1</b>                     | 40ch (32 モノラル + 2 ステレオ + 2 リターン) デジタルミキサー<br>NY64-D 装着済み 消費電力：100W 重量：13.5kg | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 15,000</b>  | 日数料率<br>B |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| YAMAHA<br><b>Tio1608-D</b>               | 16 イン / 8 アウト Dante 対応 I/O ラック<br>消費電力：50W                                   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b>  | 日数料率<br>B |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| YAMAHA<br><b>O1V/96 V2</b>               | 16ch デジタルミキサー  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b>  | 日数料率<br>B |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| KORG<br><b>MW-1608</b>                   | 16ch ハイブリッドデジタル・アナログミキサー   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 8,000</b>   | 日数料率<br>B |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| YAMAHA<br><b>MGP12X</b>                  | 12ch アナログミキサー  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 5,000</b>   | 日数料率<br>B |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| YAMAHA<br><b>MG12</b>                    | 12ch アナログミキサー  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 3,000</b>   | 日数料率<br>B |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| BEHRINGER<br><b>FLOW8</b>                | 8ch デジタルミキサー   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 4,000</b>   | 日数料率<br>B |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| YAMAHA<br><b>MG10XUF</b>                 | 10ch アナログミキサー<br>オーディオインターフェイス機能   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 3,000</b>   | 日数料率<br>B |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| YAMAHA<br><b>MG06</b>                    | 6ch アナログミキサー   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 2,000</b>   | 日数料率<br>B |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| ALLEN&HEATH<br><b>ZED-6</b>              | 6ch アナログミキサー   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 2,000</b>   | 日数料率<br>B |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| Mackie<br><b>1402VLZ3</b>                | 14ch アナログミキサー<br>消費電力：25W 重量：4.5kg   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 4,000</b>   | 日数料率<br>B |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| Mackie<br><b>802VLZ3</b>                 | 8ch アナログミキサー<br>消費電力：13W 重量：2.5kg (AC アダプタ含む)                                | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 3,000</b>   | 日数料率<br>B |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| YAMAHA<br><b>MG12/4</b>                  | 12ch アナログミキサー  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 3,000</b>   | 日数料率<br>B |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| Soundcraft<br><b>EPM6</b>                | 6ch モノ 2ch ステレオアナログミキサー  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 3,000</b>   | 日数料率<br>B |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |
| BEHRINGER<br><b>XENYX 1002B</b>          | 10ch アナログミキサー  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 2,000</b>   | 日数料率<br>B |              |  |  |  |      |   |      |   |          |  |      |  |      |        |   |  |                   |           |                 |

## ワイヤレスマイクロホンシステム

SHURE

### ULX-D® デジタルワイヤレスシステム



●主な仕様

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 受信チャンネル数 | 2チャンネル                         |
| 受信周波数    | 1240-1260MHz (1252-1253MHz 除く) |
| 到達距離     | 空中線電力 10mW / 約 100m            |
| 音声出力端子   | XLR3 ピン、オス                     |
| 最大出力レベル  | バランス：+18dBV(ライン)、-12dBV(マイク)   |
| 使用電源     | AC100V、50/60Hz、26W             |

|                  |           |         |
|------------------|-----------|---------|
| レンタル料金<br>1日(税別) | 日数料率<br>B | ¥40,000 |
|------------------|-----------|---------|

\* ハンドヘルド型・ボディパック型(ピンマイクまたはヘッドセット)のうち2本選択した場合のセット価格

|                           |  |                       |           |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------|
| SHURE<br>ULXD2/SM58-Z16   | ULX-D デジタル・ワイヤレス・システム 1.2GHz 帯モデル<br>ハンドヘルド型ワイヤレス送信機                       | レンタル料金(1日)<br>¥8,000  | 日数料率<br>B |
| SHURE<br>ULXD1-Z16        | ULX-D デジタル・ワイヤレス・システム 1.2GHz 帯モデル<br>ワイヤレスボディパック型送信機                       | レンタル料金(1日)<br>¥8,000  | 日数料率<br>B |
| SHURE<br>ULXD4D-Z16       | ULX-D デジタル・ワイヤレス・システム 1.2GHz 帯モデル<br>デュアルチャンネルデジタルワイヤレス受信機 アクティブ指向性アンテナセット | レンタル料金(1日)<br>¥24,000 | 日数料率<br>B |
| SHURE<br>UA834Z16         | ULX-D デジタル・ワイヤレス・システム 1.2GHz 帯モデル<br>アンテナブースター                             | レンタル料金(1日)<br>¥2,000  | 日数料率<br>B |
| SHURE<br>MX150B/C-TQG     | ラベリアコンデンサーマイクロホン   | レンタル料金(1日)<br>¥2,000  | 日数料率<br>B |
| DPA<br>4088-DL-A-F00-LH-S | 単一指向性ヘッドセットマイクロフォン   | レンタル料金(1日)<br>¥4,000  | 日数料率<br>B |
| SONY<br>DWZ-M70           | 2.4GHz ワイヤレスハンドマイク・チューナー2波セット  | レンタル料金(1日)<br>¥12,000 | 日数料率<br>B |
| SONY<br>DWZ-B70HL         | 2.4GHz ワイヤレスヘッドセットマイク・ピンマイク チューナーセット                                       | レンタル料金(1日)<br>¥6,000  | 日数料率<br>B |

## マイクロホン

|                                  |  |                      |           |
|----------------------------------|--|----------------------|-----------|
| SHURE<br>SM58SE                  | ダイナミックマイク スイッチ付き   | レンタル料金(1日)<br>¥2,000 | 日数料率<br>B |
| SHURE<br>BETA58A-X               | ダイナミックマイク スーパーカーディオイド                                      | レンタル料金(1日)<br>¥2,000 | 日数料率<br>B |
| SHURE<br>BETA57A                 | ダイナミックマイク スーパーカーディオイド                                      | レンタル料金(1日)<br>¥2,000 | 日数料率<br>B |
| SHURE<br>PG58                    | ダイナミックマイク  | レンタル料金(1日)<br>¥2,000 | 日数料率<br>B |
| SHURE<br>SM63L                   | ダイナミックマイク、レポーター、インタビュアー用 無指向性                              | レンタル料金(1日)<br>¥3,000 | 日数料率<br>B |
| SHURE<br>MX418D/S                | コンデンサー型グースネックマイク<br>スーパーカーディオイド                            | レンタル料金(1日)<br>¥4,000 | 日数料率<br>B |
| SHURE<br>MX412D/S                | コンデンサー型グースネックマイク<br>スーパーカーディオイド                            | レンタル料金(1日)<br>¥4,000 | 日数料率<br>B |
| YOGA<br>GM-312S                  | ダイナミック型グースネックマイク<br>カーディオイド                                | レンタル料金(1日)<br>¥2,000 | 日数料率<br>B |
| audio - technica<br>AT-851a      | バウンダリーマイク コンデンサー型  | レンタル料金(1日)<br>¥4,000 | 日数料率<br>B |
| SONY<br>C-38B                    | コンデンサーマイク  | レンタル料金(1日)<br>¥6,000 | 日数料率<br>B |
| SHURE<br>WH20XLR                 | 有線ヘッドセットマイク<br>ダイナミック型                                     | レンタル料金(1日)<br>¥2,000 | 日数料率<br>B |
| Bress<br>MK-10W/B                | スピーカー付マイクロフォン 出力：10W<br>電源：内蔵バッテリー(充電時間目安/2時間30分)          | レンタル料金(1日)<br>¥3,000 | 日数料率<br>B |
| audio - technica<br>ATR2100x-USB | ハンドヘルド型ダイナミックマイクロホン オーディオインターフェイス搭載<br>XLR/USB 1.0 または 2.0 | レンタル料金(1日)<br>¥3,000 | 日数料率<br>B |

# 音響機器

## スピーカー

|   |   |  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
|---|---|--|---------------------------|----|----------|---------|------------------|--------|----------------|----|--------|------|----------------|------|-------------------------|
| <p><b>YAMAHA</b><br/><b>DXR12</b></p>  | <p>●主な仕様</p> <table border="1" data-bbox="762 264 1460 454"> <tr><td>形式</td><td>バイアンプ 2WAY バスレフ型パワードスピーカー</td></tr> <tr><td>入力</td><td>マイク・LINE</td></tr> <tr><td>再生周波数特性</td><td>52Hz - 20kHz</td></tr> <tr><td>最大出力音圧</td><td>132dB SPL</td></tr> <tr><td>重量</td><td>19.3kg</td></tr> <tr><td>使用電源</td><td>AC100V、50/60Hz</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>約 110 W (1/8 出力・ピンクノイズ)</td></tr> </table> <p>レンタル料金 日数料率<br/>1日 (税別) <b>B</b> <b>¥ 12,000</b></p> | 形式   | バイアンプ 2WAY バスレフ型パワードスピーカー | 入力 | マイク・LINE | 再生周波数特性 | 52Hz - 20kHz     | 最大出力音圧 | 132dB SPL      | 重量 | 19.3kg | 使用電源 | AC100V、50/60Hz | 消費電力 | 約 110 W (1/8 出力・ピンクノイズ) |
| 形式  | バイアンプ 2WAY バスレフ型パワードスピーカー   |  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| 入力  | マイク・LINE  |  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| 再生周波数特性   | 52Hz - 20kHz  |  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| 最大出力音圧  | 132dB SPL   |  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| 重量  | 19.3kg  |  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| 使用電源  | AC100V、50/60Hz  |  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| 消費電力  | 約 110 W (1/8 出力・ピンクノイズ)   |  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| <p><b>JBL</b><br/><b>EON ONE</b></p>   | <p>●主な仕様</p> <table border="1" data-bbox="762 611 1460 768"> <tr><td>形式</td><td>2-Way パワード・フルレンジ</td></tr> <tr><td>入力</td><td>マイク・LINE</td></tr> <tr><td>再生周波数特性</td><td>37.5Hz - 18.5kHz</td></tr> <tr><td>最大出力音圧</td><td>118dB SPL(ピーク)</td></tr> <tr><td>重量</td><td>20kg</td></tr> <tr><td>使用電源</td><td>AC100V、50/60Hz</td></tr> </table> <p>レンタル料金 日数料率<br/>1日 (税別) <b>B</b> <b>¥ 15,000</b></p>  | 形式   | 2-Way パワード・フルレンジ          | 入力 | マイク・LINE | 再生周波数特性 | 37.5Hz - 18.5kHz | 最大出力音圧 | 118dB SPL(ピーク) | 重量 | 20kg   | 使用電源 | AC100V、50/60Hz |      |                         |
| 形式  | 2-Way パワード・フルレンジ  |  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| 入力  | マイク・LINE  |  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| 再生周波数特性   | 37.5Hz - 18.5kHz  |  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| 最大出力音圧  | 118dB SPL(ピーク)  |  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| 重量  | 20kg  |  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| 使用電源  | AC100V、50/60Hz  |  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| <p><b>YAMAHA</b><br/><b>CBR10</b></p>   | <p>2WAY バスレフ型スピーカーパッシブスピーカー 入力:スピコン・Phone<br/>寸法: 493Hx308Wx289Dmm 重量: 9.4kg</p>  | <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 6,000</b> <b>B</b></p>  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| <p><b>YAMAHA</b><br/><b>DXR10</b></p>   | <p>バイアンプ 2WAY バスレフ型パワードスピーカー 入力: XLR/Phone/RCA<br/>寸法: 502Hx305Wx310Dmm 重量: 14.6kg</p>  | <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 10,000</b> <b>B</b></p> |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| <p><b>EV</b><br/><b>Sx80BE</b></p>  | <p>フルレンジ 2 ウェイスピーカー インピーダンス 8 Ω スピコン入力<br/>寸法: 400Hx292Wx222Dmm 重量: 8.2kg</p>   | <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 4,000</b> <b>B</b></p>  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| <p><b>EV</b><br/><b>S-40W</b></p>   | <p>フルレンジ 2 ウェイスピーカー インピーダンス 4 Ω プッシュターミナル<br/>寸法: 249Hx178Wx150Dmm 重量: 2.6g ホワイト</p>  | <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 2,000</b> <b>B</b></p>  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| <p><b>Mackie</b><br/><b>SRM150</b></p>  | <p>150W パワーアンプ内蔵フルレンジ型パワードスピーカー<br/>寸法 284Wx203Hx173Dmm 重量 3.4kg マイクスタンドに取り付け可</p>  | <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 3,000</b> <b>B</b></p>  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| <p><b>YAMAHA</b><br/><b>STAGEPAS 100BTR</b></p>   | <p>100W 2way 同軸バイアンプ パワードスピーカー リチウムイオンバッテリー搭載<br/>寸法 239W x 310H x 215Dmm 重量 5.5kg マイクスタンドに取り付け可</p>  | <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 3,000</b> <b>B</b></p>  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| <p><b>YAMAHA</b><br/><b>MS101-4</b></p>   | <p>30W パワーアンプ内蔵フルレンジ バスレフ型パワードスピーカー<br/>寸法 142Wx196Hx187Dmm 重量 2.2kg</p>  | <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 1,500</b> <b>B</b></p>  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| <p><b>YAMAHA</b><br/><b>MS101 III</b></p>   | <p>10W パワーアンプ内蔵 2 ウェイ・バスレフ型パワードスピーカー<br/>寸法 147Wx214Hx192Dmm 重量 2.2kg</p>   | <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 1,500</b> <b>B</b></p>  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| <p><b>YAMAHA</b><br/><b>MSP3</b></p>  | <p>20W パワーアンプ内蔵 2 ウェイ・バスレフ型パワードスピーカー<br/>寸法 144Wx236Hx167Dmm 重量 4.4kg</p>   | <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 2,000</b> <b>B</b></p>  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| <p><b>GENELEC</b><br/><b>8010A</b></p>  | <p>3 インチ・ウーファー、3/4 インチ・ツイーター、パワードスピーカー<br/>寸法 H195 x W121 x D116mm 重量 1.5kg</p>   | <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 3,000</b> <b>B</b></p>  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| <p><b>JVC</b><br/><b>PS-S10W</b></p>  | <p>2 ウェイスピーカー インピーダンス 4 Ω プッシュターミナル<br/>寸法: W225mm × H148mm × D146mm 重量: 1.8g ホワイト</p>  | <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 2,000</b> <b>B</b></p>  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| <p><b>YAMAHA</b><br/><b>VXS1MLW/B</b></p>   | <p>フルレンジ密閉型スピーカー<br/>寸法 62W × 62H × 82Dmm 重量 0.17kg</p>   | <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 2,000</b> <b>B</b></p>  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| <p><b>RCF</b><br/><b>MQ30P-W</b></p>  | <p>2-Way 同軸スピーカー インピーダンス: 16 Ω<br/>寸法: 165 mm x 145 mm x 275 mm 重量: 1.53 kg</p>   | <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 2,000</b> <b>B</b></p>  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| <p><b>BOSE</b><br/><b>111AD</b></p>   | <p>小型フルレンジスピーカー インピーダンス: 6 Ω<br/>寸法: 232W × 158H × 178Dmm 重量: 2.8kg</p>   | <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 2,000</b> <b>B</b></p>  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| <p><b>YAMAHA</b><br/><b>S15</b></p>   | <p>小型フルレンジスピーカー インピーダンス: 6 Ω<br/>寸法: 241Wx160Hx145Dmm 重量: 2.8kg</p>   | <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 2,000</b> <b>B</b></p>  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| <p><b>SONY</b><br/><b>SRS-Z100</b></p>  | <p>PC 用アクティブスピーカーシステム 出力: 総合 20W<br/>寸法: 84W × 230H × 156Dmm 重量: 約 1,020g (L 側) 約 920g (R 側)</p>  | <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 2,000</b> <b>B</b></p>  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| <p><b>ROLAND</b><br/><b>CM-30</b></p>   | <p>30W パワーアンプ内蔵同軸 2 ウェイスピーカー<br/>寸法 214Wx275Hx238Dmm 重量 5.6kg</p>   | <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 2,000</b> <b>B</b></p>  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| <p><b>audio - technica</b><br/><b>ATW-SP1910/MIC</b></p>  | <p>ポータブル・アンプ AC・乾電池 (単 2 乾電池 x8 本) 駆動<br/>出力: 12W 専用 1.9GHz デジタルワイヤレスマイク付属 重量: 約 5.6kg</p>  | <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 8,000</b> <b>B</b></p>  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| <p><b>ROLAND</b><br/><b>BA-55</b></p>   | <p>ポータブル・アンプ AC・乾電池 (単 3 乾電池 x8 本) 駆動 出力: 20W<br/>専用デジタルワイヤレスマイク付属 重量: 約 9 kg 追加 WL@2,000</p>   | <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 8,000</b> <b>B</b></p>  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |
| <p><b>TOA</b><br/><b>ER-1000</b></p>  | <p>ハンズフリー拡声器<br/>定格 6 W, 最大 10 W (単 3 電池 6 本使用時)</p>  | <p>レンタル料金 (1日) 日数料率<br/><b>¥ 2,500</b> <b>B</b></p>  |                           |    |          |         |                  |        |                |    |        |      |                |      |                         |

## アンプ

|   |   |                                      |  |      |              |      |                   |          |                         |    |
|---|---|--------------------------------------|--|------|--------------|------|-------------------|----------|-------------------------|----|
| <b>QSC<br/>PLD4.2</b>    | <b>●主な仕様</b>  |                                      |  |      |              |      |                   |          |                         |    |
|   | <table border="1"> <tr> <td>連続出力</td> <td>400W (4ch/ 4Ω)<br/>800W (2ch/ 4Ω)<br/>1,600W (1ch/ 8Ω)</td> </tr> <tr> <td>入力端子</td> <td>XLR-3-31 x 4</td> </tr> <tr> <td>出力端子</td> <td>SPEAKON (NL4) x 1</td> </tr> <tr> <td>1/8 消費電力</td> <td>5.2A/8Ω、6.3A/4Ω、4.9A/2Ω</td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td>約 8.4kg</td> </tr> </table> | 連続出力                                 | 400W (4ch/ 4Ω)<br>800W (2ch/ 4Ω)<br>1,600W (1ch/ 8Ω) | 入力端子 | XLR-3-31 x 4 | 出力端子 | SPEAKON (NL4) x 1 | 1/8 消費電力 | 5.2A/8Ω、6.3A/4Ω、4.9A/2Ω | 重量 |
| 連続出力  | 400W (4ch/ 4Ω)<br>800W (2ch/ 4Ω)<br>1,600W (1ch/ 8Ω)  |                                      |  |      |              |      |                   |          |                         |    |
| 入力端子  | XLR-3-31 x 4  |                                      |  |      |              |      |                   |          |                         |    |
| 出力端子  | SPEAKON (NL4) x 1   |                                      |  |      |              |      |                   |          |                         |    |
| 1/8 消費電力  | 5.2A/8Ω、6.3A/4Ω、4.9A/2Ω   |                                      |  |      |              |      |                   |          |                         |    |
| 重量  | 約 8.4kg   |                                      |  |      |              |      |                   |          |                         |    |
| <table border="1"> <tr> <td> <b>レンタル料金</b> 日数料率<br/> <b>1日 (税別)</b> </td> <td style="font-size: 2em; vertical-align: middle;"> <b>¥ 12,000</b> </td> </tr> </table> |   | <b>レンタル料金</b> 日数料率<br><b>1日 (税別)</b> | <b>¥ 12,000</b>                                      |      |              |      |                   |          |                         |    |
| <b>レンタル料金</b> 日数料率<br><b>1日 (税別)</b>  | <b>¥ 12,000</b>   |                                      |  |      |              |      |                   |          |                         |    |

|                             |   |                               |           |
|-----------------------------|---|-------------------------------|-----------|
| YAMAHA<br><b>PX8</b>        | パワーアンプ (8Ω) : 800W+800W 4Ω : 1050W+1050W<br>消費電力 : 320W | レンタル料金 (1日)<br><b>¥10,000</b> | 日数料率<br>B |
| YAMAHA<br><b>XP2500</b>     | パワーアンプ (8Ω) : 250W+250W 4Ω : 300W+300W<br>消費電力 : 320W   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥8,000</b>  | 日数料率<br>B |
| YAMAHA<br><b>XM4180</b>     | パワーアンプ (8Ω) : 210W × 4 4Ω : 250W × 4<br>消費電力 : 600W     | レンタル料金 (1日)<br><b>¥8,000</b>  | 日数料率<br>B |
| BOSE<br><b>2705MX</b>       | パワーアンプ ステレオ出力 (4Ω) : 50W+50W<br>消費電力 : 100W             | レンタル料金 (1日)<br><b>¥3,000</b>  | 日数料率<br>B |
| ROLAND<br><b>SRA-5050</b>   | ミキシングパワーアンプ ステレオ出力 (4Ω) : 50W+50W<br>消費電力 : 29W         | レンタル料金 (1日)<br><b>¥3,000</b>  | 日数料率<br>B |
| YAMAHA<br><b>MA2030</b>     | ミキシングパワーアンプ ステレオ出力 (4Ω) : 30W+30W<br>消費電力 : 30W         | レンタル料金 (1日)<br><b>¥3,000</b>  | 日数料率<br>B |
| Fostex<br><b>AP-15d</b>     | 超小型 PA アンプ ステレオ出力 (4Ω) : 15W+15W<br>消費電力 : 45W          | レンタル料金 (1日)<br><b>¥2,000</b>  | 日数料率<br>B |
| BEHRINGER<br><b>PMP2000</b> | 14ch ミキシングパワーアンプ ステレオ出力 250W (4Ω) × 2<br>消費電力 : 1000W   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br>B |

## マイクスタンド・スピーカー金具

|                            |                                  |                            |           |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| K&M<br><b>マイクスタンド</b>      | 各種マイクスタンド                        | レンタル料金 (1日)<br><b>¥500</b> | 日数料率<br>B |
| TOMOCA<br><b>卓上マイクスタンド</b> | 各種マイクスタンド                        | レンタル料金 (1日)<br><b>¥500</b> | 日数料率<br>B |
| EV<br><b>Sx80FX</b>        | Sx80 用フライングキット                   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥500</b> | 日数料率<br>B |
| BOSE<br><b>各種取り付け金具</b>    | GMA3/GMK4 他                      | レンタル料金 (1日)<br><b>¥500</b> | 日数料率<br>B |
| 各社<br><b>スピーカースタンド</b>     | スピーカースタンド各種 (SX80/DXR10・BA-55 他) | レンタル料金 (1日)<br><b>¥500</b> | 日数料率<br>B |

## オーディオレコーダー・プレイヤー

|                                  |  |                              |           |
|----------------------------------|--|------------------------------|-----------|
| TASCAM<br><b>Portacapture X8</b> | 8トラックハンドヘルドレコーダー<br>録音フォーマット MP3/WAV(BWF)                                    | レンタル料金 (1日)<br><b>¥8,000</b> | 日数料率<br>B |
| ZOOM<br><b>F3</b>                | 2トラック 32-BIT フロートレコーダー<br>録音フォーマット WAV(BWF)                                  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b> | 日数料率<br>B |
| marantz<br><b>PMD661</b>         | SD/SDHC ポータブルレコーダー バランス XLR マイク/ライン入力<br>録音フォーマット MP3/WAV(BWF)24bit/96kHz fs | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b> | 日数料率<br>B |
| TASCAM<br><b>DR-05X</b>          | リニア PCM レコーダー<br>SD/SDHC カード収録・2トラックレコーダー                                    | レンタル料金 (1日)<br><b>¥3,000</b> | 日数料率<br>B |
| TASCAM<br><b>DR-60DMK II</b>     | DSLR 用リニア PCM レコーダー / ミキサー<br>SD/SDHC カード収録・4トラックレコーダー                       | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b> | 日数料率<br>B |
| ROLAND<br><b>SP-404</b>          | CF 対応サンプラー<br>AC アダプター・電池駆動 質量 1.3 kg  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥3,000</b> | 日数料率<br>B |
| TASCAM<br><b>CD-500B</b>         | CD プレイヤー FLASH スタート対応<br>バランス出力付き  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥6,000</b> | 日数料率<br>B |
| TASCAM<br><b>MD-CD1MK II</b>     | MD・CD デッキ MD・CD 同時再生可  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥6,000</b> | 日数料率<br>B |

## 音響機器

### オーディオインターフェイス

|                                  |  |                              |                  |
|----------------------------------|--|------------------------------|------------------|
| YAMAHA<br><b>RUio16-D</b>        | Dante、USB、アナログ入出力対応 I/O ラック<br>USB 2.0 接続                  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥8,000</b> | 日数料率<br><b>B</b> |
| YAMAHA<br><b>AG03</b>            | ウェブキャスティングオーディオミキサー  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥3,000</b> | 日数料率<br><b>B</b> |
| TASCAM<br><b>SERIES 102i</b>     | USB オーディオインターフェイス AC アダプターで駆動<br>入力端子：XLR・TRS 出力端子：TRS     | レンタル料金 (1日)<br><b>¥4,000</b> | 日数料率<br><b>B</b> |
| SSL<br><b>SSL2+</b>              | USB オーディオインターフェイス USB バス電源で駆動<br>入力端子：XLR・TRS 出力端子：TRS     | レンタル料金 (1日)<br><b>¥4,000</b> | 日数料率<br><b>B</b> |
| ROLAND<br><b>Rubix22</b>         | USB オーディオインターフェイス USB バス電源で駆動<br>入力端子：XLR・TRS 出力端子：TRS     | レンタル料金 (1日)<br><b>¥3,000</b> | 日数料率<br><b>B</b> |
| ROLAND<br><b>UA-25EX</b>         | USB オーディオインターフェイス USB バス電源で駆動<br>入力端子：XLR・TRS 出力端子：TRS・RCA | レンタル料金 (1日)<br><b>¥3,000</b> | 日数料率<br><b>B</b> |
| MACKIE<br><b>Onyx Artist 1・2</b> | USB オーディオインターフェイス USB バス電源で駆動<br>入力端子：XLR・TRS 出力端子：TRS     | レンタル料金 (1日)<br><b>¥3,000</b> | 日数料率<br><b>B</b> |
| WHIRLWIND<br><b>pcUSB</b>        | PC USB 出力用 ダイレクトボックス USB バス電源で駆動<br>出力端子：XLR               | レンタル料金 (1日)<br><b>¥1,000</b> | 日数料率<br><b>B</b> |

### WEB 会議用スピーカーフォン

|                             |   |                               |                  |
|-----------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| YAMAHA<br><b>YVC-1000</b>   | ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム<br>本体 1 台にマイク 2 台を付属 USB・Bluetooth 接続 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥15,000</b> | 日数料率<br><b>B</b> |
| JABRA<br><b>SPEAK810</b>    | 業務用据え置き式会議室スピーカーフォン   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥8,000</b>  | 日数料率<br><b>B</b> |
| JABRA<br><b>SPEAK750</b>    | 業務用据え置き式会議室スピーカーフォン   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>B</b> |
| YAMAHA<br><b>YVC-330</b>    | ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン<br>USB・Bluetooth 接続                       | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>B</b> |
| Sennheiser<br><b>SP20ML</b> | スピーカーフォン<br>USB・3.5mm ステレオミニ接続                                    | レンタル料金 (1日)<br><b>¥2,000</b>  | 日数料率<br><b>B</b> |
| Anker<br><b>PowerConf</b>   | スピーカーフォン<br>USB・Bluetooth 接続                                      | レンタル料金 (1日)<br><b>¥2,000</b>  | 日数料率<br><b>B</b> |

## ワイヤレスガイドシステム

|                       |                |                              |                  |
|-----------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| TOA<br><b>WM-1110</b> | ワイヤレスガイド卓上型送信機 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b> | 日数料率<br><b>B</b> |
| TOA<br><b>WM-1100</b> | ワイヤレスガイド携帯型送信機 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥1,000</b> | 日数料率<br><b>B</b> |
| TOA<br><b>WT-1100</b> | ワイヤレスガイド携帯型受信機 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥1,000</b> | 日数料率<br><b>B</b> |

## トランシーバー・インカム

|  |  |                               |                  |
|--|--|-------------------------------|------------------|
| icom<br><b>IP501H</b>                              | PoC トランシーバー<br>幅 59mm × 高さ 95mm × 奥行 32mm(BP-272 装着時)            | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>B</b> |
| HOLLYLAND<br><b>SOLIDCOM C1 Pro -Hub8S(In-Ear)</b> | ワイヤレスインターカムシステム 1.9GHz 通信範囲 約 350m<br>HUB ベース × 1・リモートヘッドセット × 8 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥50,000</b> | 日数料率<br><b>B</b> |
| HOLLYLAND<br><b>MARS T1000</b>                     | ワイヤレスインターカムシステム 1.9GHz 通信範囲 約 300m<br>ベースステーション × 1・ベルトバック × 4   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥20,000</b> | 日数料率<br><b>B</b> |
| TOMOCA<br><b>MS-100PS</b>                          | 有線インカム 親機  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b>  | 日数料率<br><b>B</b> |
| TOMOCA<br><b>MS-110</b>                            | 有線インカム 子機 (バッテリー駆動可)   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥3,000</b>  | 日数料率<br><b>B</b> |

## 音響周辺機器

|                                   |   |                              |                  |
|-----------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Imagenics<br><b>BAD-250</b>       | 1入力6出力音声(2ch バランス)分配器<br>バランス4出力、アンバランス2出力 メス出しオス受け仕様         | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b> | 日数料率<br><b>B</b> |
| JR SOUND<br><b>ADB-212 III</b>    | 1入力6出力音声(2ch バランス)分配器 レベル調整機能<br>バランス4出力、アンバランス2出力 オス出しメス受け仕様 | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b> | 日数料率<br><b>B</b> |
| TASCAM<br><b>DA6</b>              | 1入力6出力音声(2ch バランス)分配器 レベル調整機能<br>バランス6出力、ヘッドホン端子 オス出しメス受け仕様   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥5,000</b> | 日数料率<br><b>B</b> |
| JR SOUND<br><b>BCD-44</b>         | バランス-アンバランス変換器 入力切り替え・レベル調整機能<br>オス出しメス受け仕様                   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥3,000</b> | 日数料率<br><b>B</b> |
| TOMOCA<br><b>TCC-60</b>           | フェーダーボックス モノラル  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥2,000</b> | 日数料率<br><b>B</b> |
| EXCELLENT ONKYO<br><b>CF-1</b>    | ミニフェーダーボックス モノラル  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥1,000</b> | 日数料率<br><b>B</b> |
| TOMOCA<br><b>TFB-066S</b>         | 600Ωオーディオトランス   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥500</b>   | 日数料率<br><b>B</b> |
| EXCELLENT ONKYO<br><b>TRB-662</b> | 600Ωステレオオーディオトランス   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥500</b>   | 日数料率<br><b>B</b> |
| WHIRLWIND<br><b>PCDI</b>          | ステレオダイレクトボックス<br>アンバランス-バランス変換                                | レンタル料金 (1日)<br><b>¥500</b>   | 日数料率<br><b>B</b> |
| KLARKTEKNIK<br><b>DI 10P</b>      | ステレオ入力/サミング・モノ出力<br>パッシブDIボックス                                | レンタル料金 (1日)<br><b>¥500</b>   | 日数料率<br><b>B</b> |
| dbx<br><b>1231</b>                | グラフィックイコライザー<br>2ch 31バンド                                     | レンタル料金 (1日)<br><b>¥4,000</b> | 日数料率<br><b>B</b> |
| PRESONUS<br><b>HP4</b>            | 4ch ヘッドホンアンプ  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥3,000</b> | 日数料率<br><b>B</b> |
| ART<br><b>HeadAmp4</b>            | 4ch ヘッドホンアンプ  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥3,000</b> | 日数料率<br><b>B</b> |

IP 伝送器・テレビ会議システム

|   |   |  |              |          |                                 |          |                      |       |          |       |                       |      |               |
|---|---|--|--------------|----------|---------------------------------|----------|----------------------|-------|----------|-------|-----------------------|------|---------------|
| TERADEK<br><b>CUBE700</b>  | ●主な仕様   |  |              |          |                                 |          |                      |       |          |       |                       |      |               |
|   | <table border="1"> <tr> <td>対応最大解像度</td> <td>1920 × 1080p</td> </tr> <tr> <td>最大ビットレート</td> <td>最大 30Mbps (ワイヤレス伝送時は 10Mbps まで)</td> </tr> <tr> <td>インターフェイス</td> <td>IP:10/100 イーサネット・ポート</td> </tr> <tr> <td>映像入出力</td> <td>HDMI、SDI</td> </tr> <tr> <td>音声入出力</td> <td>ステレオミニ、Embedded Audio</td> </tr> <tr> <td>消費電力</td> <td>AC100-240V 8W</td> </tr> </table> | 対応最大解像度  | 1920 × 1080p | 最大ビットレート | 最大 30Mbps (ワイヤレス伝送時は 10Mbps まで) | インターフェイス | IP:10/100 イーサネット・ポート | 映像入出力 | HDMI、SDI | 音声入出力 | ステレオミニ、Embedded Audio | 消費電力 | AC100-240V 8W |
| 対応最大解像度   | 1920 × 1080p  |  |              |          |                                 |          |                      |       |          |       |                       |      |               |
| 最大ビットレート  | 最大 30Mbps (ワイヤレス伝送時は 10Mbps まで)   |  |              |          |                                 |          |                      |       |          |       |                       |      |               |
| インターフェイス  | IP:10/100 イーサネット・ポート  |  |              |          |                                 |          |                      |       |          |       |                       |      |               |
| 映像入出力   | HDMI、SDI  |  |              |          |                                 |          |                      |       |          |       |                       |      |               |
| 音声入出力   | ステレオミニ、Embedded Audio   |  |              |          |                                 |          |                      |       |          |       |                       |      |               |
| 消費電力  | AC100-240V 8W   |  |              |          |                                 |          |                      |       |          |       |                       |      |               |
| * エンコーダー・デコーダーのセット価格です。   |   | レンタル料金 日数料率<br>1日 (税別) <b>A</b> <b>¥ 100,000</b> |              |          |                                 |          |                      |       |          |       |                       |      |               |

IP 伝送器・テレビ会議システム・ネットワーク機器

|  |  |                                |                  |
|--|--|--------------------------------|------------------|
| TERADEK<br><b>CUBE755</b>                        | WiFi 付エンコーダー 対応コーデック：H.265/H.264<br>映像入力：HDMI、SDI  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 50,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| TERADEK<br><b>CUBE775</b>                        | WiFi 付デコーダー 対応コーデック：H.265/H.264<br>映像出力：HDMI、SDI   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 50,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| TASCAM<br><b>VS-R264</b>                         | Full HD ライブストリーミング用 AV Over IP エンコーダー / デコーダー<br>映像入出力：HDMI 音声入出力：3.5mm ステレオミニ・Euroblock | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 15,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| BlackMagicDesign<br><b>Web Presenter HD</b>      | ストリーミング配信・WEB カメラに対応<br>12G-SDI 入力 HDMI・SDI 出力 USB-C 接続                                  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 8,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| BlackMagicDesign<br><b>ATEM Streaming Bridge</b> | H.264 ストリームを受信し、SDI/HDMI に変換   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| AJA<br><b>HELO</b>                               | H.264 HD/SD レコーダー / ストリーミングアプライアンス<br>MP4 形式で SDHC カードもしくは USB メモリーに収録                   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 15,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Polycom<br><b>RealPresence Group 500</b>         | TV 会議システム 1080p 対応<br>映像入力：HDCI × 1、HDMI × 1   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 90,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Panasonic<br><b>KX-VC1300J</b>                   | TV 会議システム<br>映像入力：HDMI (カメラ) × 2、RGB (PC) × 1  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 75,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Matrox<br><b>Maevex</b>                          | H.264 でエンコード・及びデコード<br>エンコーダー・デコーダーセット IP 経由で HDMI を伝送                                   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 20,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| TOMOCA<br><b>TCR-31LM-B</b>                      | テレフォンピックアップ  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 5,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| YAMAHA<br><b>RTX-830</b>                         | ギガビット対応 VPN ルータ  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Luminex<br><b>GigaCore12</b>                     | 12 ポートスイッチングハブ イーサコン仕様   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| Luminex<br><b>GigaCore10</b>                     | 10 ポートスイッチングハブ イーサコン仕様   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 10,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| NETGEAR<br><b>GS408EPP-100AJS</b>                | PoE 30W 給電 ギガビット 8 ポート PoE+ スイッチ<br>(ラックマウント型、電源内蔵、VLAN、QoS)                             | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 3,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| NETGEAR<br><b>GS105PE</b>                        | PoE 15.4W 給電 ギガビット 5 ポート アンマネージドプラス・スイッチ<br>(PoE 受電駆動 / PoE 電力中継バススルー, VLAN, QoS)        | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 2,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| 各種<br><b>ギガビット対応 Hub</b>                         | 各種ギガビット Hub 8port・16port   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 2,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| Buffalo<br><b>BMC-GT-S10K/WA,WB</b>              | ギガビット対応光メディアコンバーター<br>LC コネクタ・シングルモード仕様 別途光ケーブル要   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 3,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| Buffalo<br><b>LTR2-TX-MFC2R</b>                  | 10BASE-T/100BASE-TX 対応光メディアコンバーター<br>SC コネクタ・マルチモードモード仕様 別途光ケーブル要                        | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 3,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| Buffalo<br><b>WAPM-APG300N</b>                   | 法人向け 11n 対応無線 LAN アクセスポイント<br>PoE 対応 1ChPoE インジェクター (BIJ-POE-1P/HG) 付属                   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 6,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |
| Buffalo<br><b>各種 NAS</b>                         | ネットワーク対応 HDD (NAS) ギガビット対応   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥ 3,000</b>  | 日数料率<br><b>A</b> |

## コンピュータ・プレゼンテーション関連機器

|                                  |   |                        |           |
|----------------------------------|---|------------------------|-----------|
| Page One<br>スピーチプロンプター HM II     | 卓上ハーフミラー シングルタイプ 17 インチモニター / ソフトウェアセット             | レンタル料金 (1日)<br>¥60,000 | 日数料率<br>A |
| Page One<br>スピーチプロンプター HM II     | ソフトウェアのみ  | レンタル料金 (1日)<br>¥40,000 | 日数料率<br>A |
| コクヨ<br>ELP-G10                   | グリーンレーザーポインター 単4電池2本使用                              | レンタル料金 (1日)<br>¥3,000  | 日数料率<br>A |
| ATEN<br>CS-1764A+CE700A SET      | リモートプレゼンテーションシステム<br>CAT5 ケーブルでマウス・キーボードを延長         | レンタル料金 (1日)<br>¥10,000 | 日数料率<br>A |
| ATEN<br>CS-1734A+EOC-KVMUSA2 SET | リモートプレゼンテーションシステム<br>CAT5 ケーブルでマウス・キーボードを延長         | レンタル料金 (1日)<br>¥10,000 | 日数料率<br>A |
| CONNECTPRO<br>UR-14+ SET         | リモートプレゼンテーションシステム<br>ワイヤレスマウス・キーボードセット              | レンタル料金 (1日)<br>¥6,000  | 日数料率<br>A |
| icron<br>USB Ranger2344          | LC シングルモードファイバーにて USB2.0 を 10km 延長可能 4ポート           | レンタル料金 (1日)<br>¥20,000 | 日数料率<br>A |
| icron<br>USB Ranger2304          | CAT5 ケーブルにて USB2.0 を 100 m延長可能 4ポート                 | レンタル料金 (1日)<br>¥8,000  | 日数料率<br>A |
| icron<br>USB Ranger2212          | CAT5 ケーブルにて USB2.0 を 100 m延長可能 2ポート                 | レンタル料金 (1日)<br>¥5,000  | 日数料率<br>A |
| Gefen<br>USB2-Extender           | CAT5 ケーブルにて USB1.1 を 45 m延長可能 2ポート                  | レンタル料金 (1日)<br>¥2,000  | 日数料率<br>A |
| BLACKBOX<br>RemotePortUSB        | CAT5 ケーブルにて USB を 100 m延長可能 4ポート                    | レンタル料金 (1日)<br>¥5,000  | 日数料率<br>A |
| Pulse<br>ENCORE Light            | LED 型調光付き卓上ライト・電球色                                  | レンタル料金 (1日)<br>¥500    | 日数料率<br>A |
| 各社<br>調光付き卓上ライト                  | 電球型調光付き卓上ライト  | レンタル料金 (1日)<br>¥500    | 日数料率<br>A |
| 山田照明<br>ZM-002                   | コンパクト卓上ライト<br>開くと点灯                                 | レンタル料金 (1日)<br>¥300    | 日数料率<br>A |
| HEARTS<br>次演者・次座長表示灯             | デジタルフォトフレームタイプ スタンドセット<br>JPEG データの入れ替えにより表示内容の変更可能 | レンタル料金 (1日)<br>¥3,000  | 日数料率<br>B |
| 開明<br>指示棒                        | サイズ: 約 22-115cm                                     | レンタル料金 (1日)<br>¥500    | 日数料率<br>B |
| D'San<br>PRO-2000                | デジタル計時回線 親機 1 台・子機 (PSL-20V)2 台<br>CAT5 ケーブルにて延長    | レンタル料金 (1日)<br>¥8,000  | 日数料率<br>B |
| D'San<br>PSL-PB6                 | デジタル計時回線用 6 分配機                                     | レンタル料金 (1日)<br>¥2,000  | 日数料率<br>B |
| D'San<br>PSL-PB6 + PSL-20V Set   | デジタル計時回線用 6 分配機 + 子機 (PSL-20V)3 台セット                | レンタル料金 (1日)<br>¥8,000  | 日数料率<br>B |
| D'San<br>ASL-4ND3                | デジタル計時回線用大型シグナルライト                                  | レンタル料金 (1日)<br>¥6,000  | 日数料率<br>B |
| KOWA<br>KWDC-315 DragonClicker   | ワイヤレス PC コントローラー<br>スライドコントロール可                     | レンタル料金 (1日)<br>¥5,000  | 日数料率<br>A |
| KOKUYO<br>ELA-GU91               | グリーンレーザーポインター<br>スライドコントロール可能 10m まで遠隔操作可能          | レンタル料金 (1日)<br>¥3,000  | 日数料率<br>A |
| LOGICOOL<br>ワイヤレスマウス各種           | ワイヤレスマウス<br>2.4GHz 10m まで遠隔操作可能                     | レンタル料金 (1日)<br>¥1,000  | 日数料率<br>A |

## 会議関連機器

### アナライザーシステム (集計システム)

|  |  |                  |                        |           |       |                         |           |        |      |          |        |          |         |       |               |          |             |         |          |          |  |          |             |  |          |             |  |
|--|--|------------------|------------------------|-----------|-------|-------------------------|-----------|--------|------|----------|--------|----------|---------|-------|---------------|----------|-------------|---------|----------|----------|--|----------|-------------|--|----------|-------------|--|
| PowerCom<br><b>PC-2000</b>  | ●お見積りサンプル (当日設営・本番 1 日・PC3 キーボード 100 個ご使用の場合)  |                  |                        |           |       |                         |           |        |      |          |        |          |         |       |               |          |             |         |          |          |  |          |             |  |          |             |  |
|  | <table border="1"> <tr> <td>基本システム</td> <td>レーザー・PCx2 台 (バックアップ含む)</td> <td>¥ 120,000</td> </tr> <tr> <td>キーボード</td> <td>PowerComPC3 キーボード 100 個</td> <td>¥ 100,000</td> </tr> <tr> <td>スイッチャー</td> <td>VR-6</td> <td>¥ 30,000</td> </tr> <tr> <td>液晶モニター</td> <td>プレビュー確認用</td> <td>¥ 6,000</td> </tr> <tr> <td>設問作成費</td> <td>基本デザイン (10 問)</td> <td>¥ 20,000</td> </tr> <tr> <td>機材 搬入出設置調整費</td> <td>都内でのご使用</td> <td>¥ 80,000</td> </tr> <tr> <td>メインオペレータ</td> <td></td> <td>¥ 40,000</td> </tr> <tr> <td>アシスタントオペレータ</td> <td></td> <td>¥ 35,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>税別合計</b></td> <td><b>¥ 431,000</b></td> </tr> </table> | 基本システム           | レーザー・PCx2 台 (バックアップ含む) | ¥ 120,000 | キーボード | PowerComPC3 キーボード 100 個 | ¥ 100,000 | スイッチャー | VR-6 | ¥ 30,000 | 液晶モニター | プレビュー確認用 | ¥ 6,000 | 設問作成費 | 基本デザイン (10 問) | ¥ 20,000 | 機材 搬入出設置調整費 | 都内でのご使用 | ¥ 80,000 | メインオペレータ |  | ¥ 40,000 | アシスタントオペレータ |  | ¥ 35,000 | <b>税別合計</b> |  |
| 基本システム   | レーザー・PCx2 台 (バックアップ含む)   | ¥ 120,000        |                        |           |       |                         |           |        |      |          |        |          |         |       |               |          |             |         |          |          |  |          |             |  |          |             |  |
| キーボード  | PowerComPC3 キーボード 100 個  | ¥ 100,000        |                        |           |       |                         |           |        |      |          |        |          |         |       |               |          |             |         |          |          |  |          |             |  |          |             |  |
| スイッチャー   | VR-6   | ¥ 30,000         |                        |           |       |                         |           |        |      |          |        |          |         |       |               |          |             |         |          |          |  |          |             |  |          |             |  |
| 液晶モニター   | プレビュー確認用   | ¥ 6,000          |                        |           |       |                         |           |        |      |          |        |          |         |       |               |          |             |         |          |          |  |          |             |  |          |             |  |
| 設問作成費  | 基本デザイン (10 問)  | ¥ 20,000         |                        |           |       |                         |           |        |      |          |        |          |         |       |               |          |             |         |          |          |  |          |             |  |          |             |  |
| 機材 搬入出設置調整費  | 都内でのご使用  | ¥ 80,000         |                        |           |       |                         |           |        |      |          |        |          |         |       |               |          |             |         |          |          |  |          |             |  |          |             |  |
| メインオペレータ   |  | ¥ 40,000         |                        |           |       |                         |           |        |      |          |        |          |         |       |               |          |             |         |          |          |  |          |             |  |          |             |  |
| アシスタントオペレータ  |  | ¥ 35,000         |                        |           |       |                         |           |        |      |          |        |          |         |       |               |          |             |         |          |          |  |          |             |  |          |             |  |
| <b>税別合計</b>  |  | <b>¥ 431,000</b> |                        |           |       |                         |           |        |      |          |        |          |         |       |               |          |             |         |          |          |  |          |             |  |          |             |  |

|                                       |   |                                  |                  |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|------------------|
| PowerCom<br><b>PC-400</b>             | 2.4GHz タイプ 基本システム キーボード 400 台まで対応<br>ノート PC2 台、レーザー、周辺機器含む 通信可能範囲～ 30m  | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥ 100,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| PowerCom<br><b>PC-2000</b>            | 2.4GHz タイプ 基本システム キーボード 2000 台まで対応<br>ノート PC2 台、レーザー、周辺機器含む 通信可能範囲～ 90m | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥ 120,000</b> | 日数料率<br><b>A</b> |
| PowerCom<br><b>PowerCom PC3 キーボード</b> | PowerCom PC3 キーボード (カード型) 2.4GHz 帯無線タイプ<br>コイン型リチウムイオン電池駆動              | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥ 1,000</b>   | 日数料率<br><b>A</b> |
| PowerCom<br><b>PowerCom PC4 キーボード</b> | PowerCom PC4 キーボード (カード型) 2.4GHz 帯無線タイプ<br>(受信範囲 100m まで) 充電電池駆動        | レンタル料金 (1 日)<br><b>¥ 1,200</b>   | 日数料率<br><b>A</b> |
| <b>設問入力費</b>                          | 基本デザイン費用<br>ロゴ差し込み等の場合別途費用  | 料金 (1 式)<br><b>¥ 2,000 ～</b>     |                  |

※キーボードを 1000 個以上使用する際は別途ご相談ください。

# スクリーン

## スクリーン

### HEARTS ファブリックスクリーン



#### ●主な仕様

|       |              |
|-------|--------------|
| フレーム部 | アルミトラス製      |
| 外形寸法  | 別途お問い合わせください |
| 重量    | 別途お問い合わせください |

|                  |                  |              |
|------------------|------------------|--------------|
| レンタル料金<br>1日(税別) | 日数料率<br><b>B</b> | 別途お問い合わせください |
|------------------|------------------|--------------|

|  |  |                                 |                  |
|--|--|---------------------------------|------------------|
| 吊り下げ式ホワイトスクリーン<br><b>60 x 6 m</b>        | 外寸：60,000 × 6,000 (イメージサイズと同じ)<br>重量(生地のみ)：50.0kg        | レンタル料金(1日)<br><b>¥1,000,000</b> | 日数料率<br><b>B</b> |
| 吊り下げ式ホワイトスクリーン<br><b>30 x 5 m</b>        | 外寸：30,000 × 5,000 (イメージサイズと同じ) 自立設置可能<br>重量(生地のみ)：32.0kg | レンタル料金(1日)<br><b>¥800,000</b>   | 日数料率<br><b>B</b> |
| トラス張り込みホワイトスクリーン<br><b>30 x 5 m</b>      | 外寸：30,000 × 5,000 (イメージサイズと同じ)<br>重量：199.2kg             | レンタル料金(1日)<br><b>¥800,000</b>   | 日数料率<br><b>B</b> |
| トラス張り込みホワイトスクリーン<br><b>12 x 5 m</b>      | 外寸：12,000 × 5,000 (イメージサイズと同じ)<br>重量：99.6kg              | レンタル料金(1日)<br><b>¥500,000</b>   | 日数料率<br><b>B</b> |
| トラス張り込みホワイトスクリーン<br><b>360 インチ</b>       | 外寸：8,000 × 4,500 (イメージサイズと同じ)                            | レンタル料金(1日)<br><b>¥300,000</b>   | 日数料率<br><b>B</b> |
| トラス張り込みホワイトスクリーン<br><b>340 インチ</b>       | 外寸：7,500 × 4,250 (イメージサイズと同じ)                            | レンタル料金(1日)<br><b>¥250,000</b>   | 日数料率<br><b>B</b> |
| トラス張り込みホワイトスクリーン<br><b>260 インチ</b>       | 外寸：5,750 × 3,250 (イメージサイズと同じ)                            | レンタル料金(1日)<br><b>¥160,000</b>   | 日数料率<br><b>B</b> |
| トラス張り込みホワイトスクリーン<br><b>9.75 x 2.75 m</b> | 外寸：9,750 × 2,750 (イメージサイズと同じ)<br>重量：61.6kg               | レンタル料金(1日)<br><b>¥200,000</b>   | 日数料率<br><b>B</b> |
| トラス張り込みシルバースクリーン<br><b>10 x 4.5 m</b>    | 外寸：10,000 × 4,500 (イメージサイズと同じ)<br>重量：72.0kg サウンドスクリーン    | レンタル料金(1日)<br><b>¥400,000</b>   | 日数料率<br><b>B</b> |

# スクリーン

## アルミフレームスクリーン

|   |  |                                |           |
|---|--|--------------------------------|-----------|
| AV Stumpfl<br><b>100 インチ (フロント)</b>       | MONOBLOX32 外寸 2210 × 1710 画面サイズ 2000 × 1500<br>重量：フロント1.6kg リア2.0kg フレーム6.1kg スタンド (T-Leg) 4.6kg   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥12,000</b>  | 日数料率<br>B |
| AV Stumpfl<br><b>120 インチ (フロント・リア)</b>    | MONOBLOX32 外寸 2650 × 2040 画面サイズ 2440 × 1830<br>重量：フロント2.2kg リア2.7kg フレーム7.4kg スタンド (T-Leg) 4.6kg   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥15,000</b>  | 日数料率<br>B |
| AV Stumpfl<br><b>150 インチ (フロント・リア)</b>    | MONOBLOX32 外寸 3260 × 2500 画面サイズ 3050 × 2290<br>重量：フロント3.0kg リア3.8kg フレーム9.6kg スタンド (T-Leg) 4.6kg   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥20,000</b>  | 日数料率<br>B |
| AV Stumpfl<br><b>180 インチ (フロント)</b>       | MONOBLOX32 外寸 3870 × 2950 画面サイズ 3660 × 2740<br>重量：フロント4.1kg リア5.2kg フレーム11.3kg スタンド (AT-Leg) 9.9g  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥25,000</b>  | 日数料率<br>B |
| AV Stumpfl<br><b>180 インチ (リア)</b>         | MONOBLOX32 外寸 3870 × 2950 画面サイズ 3660 × 2740<br>重量：リア5.2kg フレーム11.3kg スタンド (AT-Leg) 9.9g            | レンタル料金 (1日)<br><b>¥30,000</b>  | 日数料率<br>B |
| AV Stumpfl<br><b>210 インチ (フロント)</b>       | MONOBLOX32 外寸 4480 × 3410 画面サイズ 4270 × 3200<br>重量：フロント5.2kg フレーム12.5kg スタンド (AT-Leg) 9.9kg         | レンタル料金 (1日)<br><b>¥35,000</b>  | 日数料率<br>B |
| AV Stumpfl<br><b>240 インチ (フロント)</b>       | MONOBLOX64 外寸 5090 × 3870 画面サイズ 4880 × 3660<br>重量：フロント6.4kg フレーム14.1kg スタンド (AT-Leg) 9.9kg         | レンタル料金 (1日)<br><b>¥60,000</b>  | 日数料率<br>B |
| AV Stumpfl<br><b>240 インチ (リア)</b>         | MONOBLOX64 外寸 5090 × 3870 画面サイズ 4880 × 3660<br>重量：リア8.6kg フレーム14.1kg スタンド (AT-Leg) 9.9kg           | レンタル料金 (1日)<br><b>¥80,000</b>  | 日数料率<br>B |
| AV Stumpfl<br><b>300 インチ (フロント)</b>       | MONOBLOX64 外寸 6310 × 4780 画面サイズ 6100 × 4570<br>重量：フロント生地9.3kg フレーム27.1kg スタンド (AT32/64-Leg) 11.7kg | レンタル料金 (1日)<br><b>¥100,000</b> | 日数料率<br>B |
| AV Stumpfl<br><b>300 インチ (リア)</b>         | MONOBLOX64 外寸 6310 × 4780 画面サイズ 6100 × 4570<br>重量：リア生地12.6kg フレーム27.1kg スタンド (AT32/64-Leg) 11.7kg  | レンタル料金 (1日)<br><b>¥150,000</b> | 日数料率<br>B |
| AV Stumpfl<br><b>100 インチ HD (フロント)</b>    | MONOCLIP32 外寸 2380 × 1430 画面サイズ 2180 × 1230<br>重量：フロント1.5kg フレーム6.5kg スタンド (T-Leg) 4.6kg           | レンタル料金 (1日)<br><b>¥12,000</b>  | 日数料率<br>B |
| AV Stumpfl<br><b>120 インチ HD (フロント・リア)</b> | MONOBLOX32 外寸 2870 × 1710 画面サイズ 2660 × 1500<br>重量：フロント2.0kg リア3.0kg フレーム7.2kg スタンド (T-Leg) 4.6kg   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥15,000</b>  | 日数料率<br>B |
| AV Stumpfl<br><b>147 インチ HD (フロント・リア)</b> | MONOBLOX32 外寸 3460 × 2040 画面サイズ 3250 × 1830<br>重量：フロント2.7kg リア3.4kg フレーム8.2kg スタンド (T-Leg) 4.6kg   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥20,000</b>  | 日数料率<br>B |
| AV Stumpfl<br><b>165 インチ HD (フロント)</b>    | MONOCLIP32 外寸 3870 × 2270 画面サイズ 3660 × 2060<br>重量：フロント3.2kg フレーム9kg スタンド (AT-Leg) 9.9kg            | レンタル料金 (1日)<br><b>¥25,000</b>  | 日数料率<br>B |
| AV Stumpfl<br><b>165 インチ HD (リア)</b>      | MONOCLIP32 外寸 3870 × 2270 画面サイズ 3660 × 2060<br>重量：リア4.4kg フレーム9kg スタンド (AT-Leg) 9.9kg              | レンタル料金 (1日)<br><b>¥30,000</b>  | 日数料率<br>B |
| AV Stumpfl<br><b>183 インチ HD (フロント)</b>    | MONOBLOX32 外寸 4260 × 2500 画面サイズ 4050 × 2290<br>重量：フロント3.7kg フレーム11.4kg スタンド (AT-Leg) 9.9kg         | レンタル料金 (1日)<br><b>¥35,000</b>  | 日数料率<br>B |
| AV Stumpfl<br><b>183 インチ HD (リア)</b>      | MONOBLOX32 外寸 4260 × 2500 画面サイズ 4050 × 2290<br>重量：リア4.9kg フレーム11.4kg スタンド (AT-Leg) 9.9kg           | レンタル料金 (1日)<br><b>¥40,000</b>  | 日数料率<br>B |
| AV Stumpfl<br><b>220 インチ HD (フロント)</b>    | MONOBLOX64 外寸 5090 × 2950 画面サイズ 4880 × 2740<br>重量：フロント生地5.0kg フレーム13.5kg スタンド (AT48-Leg) 15.0kg    | レンタル料金 (1日)<br><b>¥60,000</b>  | 日数料率<br>B |
| AV Stumpfl<br><b>220 インチ HD (リア)</b>      | MONOBLOX64 外寸 5090 × 2950 画面サイズ 4880 × 2740<br>重量：リア生地6.6kg フレーム13.5kg スタンド (AT48-Leg) 15.0kg      | レンタル料金 (1日)<br><b>¥80,000</b>  | 日数料率<br>B |
| AV Stumpfl<br><b>248 インチ HD (フロント)</b>    | MONOCLIP64 外寸 5690 × 3290 画面サイズ 5490 × 3090<br>重量：フロント生地8.9g フレーム25.0kg スタンド (AT48-Leg) 15.0kg     | レンタル料金 (1日)<br><b>¥80,000</b>  | 日数料率<br>B |
| AV Stumpfl<br><b>248 インチ HD (リア)</b>      | MONOCLIP64 外寸 5690 × 3290 画面サイズ 5490 × 3090<br>重量：リア生地8.9kg フレーム25.0g スタンド (AT48-Leg) 15.0kg       | レンタル料金 (1日)<br><b>¥100,000</b> | 日数料率<br>B |
| AV Stumpfl<br><b>275 インチ HD (フロント)</b>    | MONOBLOX64 外寸 6310 × 3640 画面サイズ 6100 × 3430<br>重量：フロント生地7.3kg フレーム23.7kg スタンド (AT32/64-Leg) 11.7kg | レンタル料金 (1日)<br><b>¥90,000</b>  | 日数料率<br>B |
| AV Stumpfl<br><b>275 インチ HD (リア)</b>      | MONOBLOX64 外寸 6310 × 3640 画面サイズ 6100 × 3430<br>重量：リア生地9.8kg フレーム23.7kg スタンド (AT32/64-Leg) 11.7kg   | レンタル料金 (1日)<br><b>¥110,000</b> | 日数料率<br>B |
| AV Stumpfl<br><b>303 インチ HD (フロント)</b>    | MONOBLOX64 外寸 6910 × 3970 画面サイズ 6710 × 3770<br>重量：フロント生地11kg フレーム31.0kg スタンド (AT64-Leg) 19kg       | レンタル料金 (1日)<br><b>¥100,000</b> | 日数料率<br>B |
| AV Stumpfl<br><b>303 インチ HD (リア)</b>      | MONOBLOX64 外寸 6910 × 3970 画面サイズ 6710 × 3770<br>重量：リア生地11kg フレーム31.0kg スタンド (AT64-Leg) 19kg         | レンタル料金 (1日)<br><b>¥120,000</b> | 日数料率<br>B |
| AV Stumpfl<br><b>330 インチ HD (フロント)</b>    | MONOBLOX64 外寸 7530 × 4320 画面サイズ 7320 × 4110<br>重量：フロント生地10.1kg フレーム28.8kg スタンド (AT64-Leg) 19kg     | レンタル料金 (1日)<br><b>¥120,000</b> | 日数料率<br>B |
| AV Stumpfl<br><b>330 インチ HD (リア)</b>      | MONOBLOX64 外寸 7530 × 4320 画面サイズ 7320 × 4110<br>重量：リア生地13.6kg フレーム28.8kg スタンド (AT64-Leg) 19kg       | レンタル料金 (1日)<br><b>¥140,000</b> | 日数料率<br>B |

## モバイルスクリーン

|                               |   |                       |           |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------|
| KIC<br>60 インチ KP-60           | モバイルスクリーン<br>収納時寸法 110 × 120 × 1410 質量：6.4kg              | レンタル料金 (1日)<br>¥2,000 | 日数料率<br>B |
| KIKUCHI<br>60 インチ GUP-60W     | モバイルスクリーン<br>収納時寸法 115 × 150 × 1380 質量：4.8kg              | レンタル料金 (1日)<br>¥2,000 | 日数料率<br>B |
| KIC<br>80 インチ KP-80           | モバイルスクリーン<br>収納時寸法 110 × 120 × 1810 質量：7.4kg              | レンタル料金 (1日)<br>¥3,000 | 日数料率<br>B |
| GRANDVIEW<br>80 インチ GFP-80W   | モバイルスクリーン<br>収納時寸法 115 × 150 × 1780 質量：7.8kg              | レンタル料金 (1日)<br>¥3,000 | 日数料率<br>B |
| GRANDVIEW<br>80 インチ GFP-80HDW | ハイビジョンサイズモバイルスクリーン<br>収納時寸法 1930 × 150 × 115 質量：7.9kg     | レンタル料金 (1日)<br>¥3,000 | 日数料率<br>B |
| GRANDVIEW<br>92 インチ GFP-92HDW | ハイビジョンサイズモバイルスクリーン<br>収納時寸法 2192 × 150 × 115 質量：9.2kg     | レンタル料金 (1日)<br>¥3,000 | 日数料率<br>B |
| KIC<br>100 インチ KP-100         | モバイルスクリーン<br>収納時寸法 110 × 120 × 2216 質量：9.0kg              | レンタル料金 (1日)<br>¥5,000 | 日数料率<br>B |
| KIC<br>KS-18W                 | 三脚式スクリーン 1:1 サイズ ホワイトタイプ<br>スクリーンサイズ：1800 × 1800 重量：8.5kg | レンタル料金 (1日)<br>¥3,000 | 日数料率<br>B |
| サンワサプライ<br>PRS-S60            | 三脚式スクリーン 1:1 サイズ ホワイトタイプ<br>スクリーンサイズ：1200 × 1200 重量：6.8kg | レンタル料金 (1日)<br>¥1,500 | 日数料率<br>B |

## 参考資料：スクリーンサイズ表

| インチ | NTSC (4:3) |        | HD (16:9) |        | WUXGA (16:10) |        |
|-----|------------|--------|-----------|--------|---------------|--------|
|     | W (mm)     | H (mm) | W (mm)    | H (mm) | W (mm)        | H (mm) |
| 50  | 1016       | 762    | 1107      | 623    | 1077          | 673    |
| 60  | 1219       | 914    | 1328      | 747    | 1292          | 808    |
| 70  | 1422       | 1067   | 1549      | 872    | 1508          | 942    |
| 80  | 1626       | 1219   | 1771      | 996    | 1723          | 1077   |
| 90  | 1829       | 1372   | 1992      | 1121   | 1938          | 1211   |
| 100 | 2032       | 1524   | 2214      | 1245   | 2154          | 1346   |
| 110 | 2235       | 1676   | 2435      | 1370   | 2369          | 1481   |
| 120 | 2438       | 1829   | 2656      | 1494   | 2584          | 1615   |
| 130 | 2642       | 1981   | 2878      | 1619   | 2800          | 1750   |
| 140 | 2845       | 2134   | 3099      | 1743   | 3015          | 1884   |
| 150 | 3048       | 2286   | 3320      | 1868   | 3231          | 2019   |
| 160 | 3251       | 2438   | 3542      | 1992   | 3446          | 2154   |
| 170 | 3454       | 2591   | 3763      | 2117   | 3661          | 2288   |
| 180 | 3658       | 2743   | 3984      | 2241   | 3877          | 2423   |
| 190 | 3861       | 2896   | 4206      | 2366   | 4092          | 2557   |
| 200 | 4064       | 3048   | 4427      | 2490   | 4308          | 2692   |
| 210 | 4267       | 3200   | 4648      | 2615   | 4523          | 2827   |
| 220 | 4470       | 3353   | 4870      | 2739   | 4738          | 2961   |
| 230 | 4674       | 3505   | 5091      | 2864   | 4953          | 3096   |
| 240 | 4877       | 3658   | 5312      | 2988   | 5169          | 3231   |
| 250 | 5080       | 3810   | 5534      | 3113   | 5384          | 3365   |
| 260 | 5283       | 3962   | 5755      | 3237   | 5600          | 3500   |
| 270 | 5486       | 4115   | 5976      | 3362   | 5815          | 3634   |
| 280 | 5690       | 4267   | 6198      | 3486   | 6030          | 3769   |
| 290 | 5893       | 4420   | 6419      | 3611   | 6246          | 3904   |
| 300 | 6096       | 4572   | 6641      | 3735   | 6462          | 4038   |
| 310 | 6299       | 4724   | 6862      | 3860   | 6677          | 4173   |
| 320 | 6502       | 4877   | 7083      | 3984   | 6893          | 4307   |
| 330 | 6706       | 5029   | 7305      | 4109   | 7108          | 4442   |
| 340 | 6909       | 5182   | 7526      | 4233   | 7323          | 4578   |
| 350 | 7112       | 5334   | 7747      | 4358   | 7539          | 4711   |
| 360 | 7315       | 5486   | 7969      | 4482   | 7754          | 4846   |
| 370 | 7518       | 5639   | 8190      | 4607   | 7969          | 4982   |
| 380 | 7722       | 5791   | 8411      | 4731   | 8185          | 5115   |
| 390 | 7925       | 5944   | 8633      | 4856   | 8400          | 5251   |
| 400 | 8128       | 6096   | 8854      | 4980   | 8616          | 5384   |
| 410 | 8331       | 6248   | 9075      | 5105   | 8831          | 5519   |
| 420 | 8534       | 6401   | 9297      | 5229   | 9046          | 5655   |
| 430 | 8738       | 6553   | 9518      | 5354   | 9262          | 5788   |
| 440 | 8941       | 6706   | 9739      | 5478   | 9477          | 5924   |
| 450 | 9144       | 6858   | 9961      | 5603   | 9693          | 6057   |
| 460 | 9347       | 7010   | 10182     | 5727   | 9906          | 6192   |
| 470 | 9550       | 7163   | 10403     | 5852   | 10122         | 6327   |
| 480 | 9754       | 7315   | 10625     | 5976   | 10338         | 6462   |
| 490 | 9957       | 7468   | 10846     | 6101   | 10553         | 6596   |
| 500 | 10160      | 7620   | 11068     | 6225   | 10768         | 6730   |

# 映写台・モニター台・カメラ台

## 映写台

RATEC  
大型映写台 H2000~2400



●主な仕様

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 外形寸法 | W1350 × D900 × H2000~2400mm |
| 重量   | 62kg                        |
| 付属品  | 専用スカート                      |

|                   |           |         |
|-------------------|-----------|---------|
| レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br>A | ¥10,000 |
|-------------------|-----------|---------|

RATEC  
映写台 (L) H2000



●主な仕様

|      |                        |
|------|------------------------|
| 外形寸法 | W1350 × D850 × H2000mm |
| 重量   | 62kg (中間棚含む)           |
| 付属品  | 専用スカート                 |

|                   |           |        |
|-------------------|-----------|--------|
| レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br>A | ¥8,000 |
|-------------------|-----------|--------|

RATEC  
客席用段差映写台 (高)



●主な仕様

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 外形寸法 | W1200 × D800 × H1500 ~ 1940mm |
| 重量   | 47.3kg                        |
| 付属品  | 専用スカート                        |

|                   |           |        |
|-------------------|-----------|--------|
| レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br>A | ¥8,000 |
|-------------------|-----------|--------|

RATEC  
客席用段差映写台 (低)



●主な仕様

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 外形寸法 | W900 × D900 × H692 ~ 1192mm |
| 重量   | 38kg                        |
| 付属品  | なし                          |

|                   |           |        |
|-------------------|-----------|--------|
| レンタル料金<br>1日 (税別) | 日数料率<br>A | ¥8,000 |
|-------------------|-----------|--------|

|                                |   |                       |           |
|--------------------------------|---|-----------------------|-----------|
| 光和<br>PRO-2000                 | プロジェクター用映写台<br>W1200 × D790 × H2000mm   | レンタル料金 (1日)<br>¥8,000 | 日数料率<br>A |
| LUXOR<br>LEL-DUO               | 可動式 AV テーブル<br>テーブル部内径 W804 × H600  | レンタル料金 (1日)<br>¥3,000 | 日数料率<br>A |
| LUXOR<br>LE-DUO                | 可動式 AV テーブル<br>テーブル部内径 W598 × H446  | レンタル料金 (1日)<br>¥2,000 | 日数料率<br>A |
| サンワサプライ<br>PR-4                | 折りたたみプロジェクター台 総耐荷重: 20kg<br>サイズ: W330 × D498 × H610-730mm 重量: 9.1kg             | レンタル料金 (1日)<br>¥2,000 | 日数料率<br>A |
| RATEC<br>アルミ組み立て映写台            | アルミ製組み立て式映写台 高さ 1900・1000mm<br>900W × 750D × 1900Hmm                            | レンタル料金 (1日)<br>¥6,000 | 日数料率<br>A |
| E-IMAGE<br>PST-10              | カメラ用ポータブルステージ プラットホーム: W600 × D600 × H580mm<br>ライザー: 630 × 75 (長さ × 幅) × H610mm | レンタル料金 (1日)<br>¥8,000 | 日数料率<br>A |
| Kendallizer<br>SPIDERPOD       | カメラ用ポータブルステージ・アルミイントレ 耐荷重: 300Kg<br>組み立て時サイズ: 幅 90cm × 奥行き 90cm × 高さ 82.5cm     | レンタル料金 (1日)<br>¥8,000 | 日数料率<br>A |
| INTELLI STAGE<br>INTELLI STAGE | W1000 × D1000 × H600mm<br>折りたたみステージ   | レンタル料金 (1日)<br>¥3,000 | 日数料率<br>A |

## モニター台

RATEC  
STD-R02



### ●主な仕様

|      |                      |
|------|----------------------|
| 対応機種 | 50 インチまでの PDP・液晶モニター |
| 重量   | 約 38kg               |
| 付属品  | スタンド用テーブル（木製）        |

レンタル料金 日数料率  
1日（税別） **A** **¥6,000**

※取り付け時には専用背面金具が必要（弊社モニターには取り付け済）

## 大型モニター壁掛け金具

|                             |  |                       |           |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------|
| RATEC<br>STD-1907A          | 液晶モニター用自立スタンド 70-90 インチ薄型 LCD 用 別途背面金具要<br>昇降寸法は 1400h～1950h の昇降が 50mm ピッチ | レンタル料金（1日）<br>¥10,000 | 日数料率<br>A |
| RATEC<br>SR-2124G           | 液晶モニター用自立スタンド 32-55 インチ薄型 LCD 用 別途背面金具要<br>昇降寸法は 1200h～1700h の昇降が 50mm ピッチ | レンタル料金（1日）<br>¥6,000  | 日数料率<br>A |
| RATEC<br>SR-1757            | 液晶モニター用自立スタンド 32-55 インチ薄型 LCD 用 別途背面金具要<br>昇降寸法は 1200h～1700h の昇降が 50mm ピッチ | レンタル料金（1日）<br>¥6,000  | 日数料率<br>A |
| RATEC<br>SR-3713            | 液晶モニター用自立スタンド 32-55 インチ薄型 LCD 用 別途背面金具要<br>昇降寸法は 900h～1300h の昇降が 50mm ピッチ  | レンタル料金（1日）<br>¥6,000  | 日数料率<br>A |
| RATEC<br>SR-1031            | 液晶モニター用自立スタンド 50-80 インチ LCD 用 別途背面金具要<br>昇降寸法は 138h～1980h の昇降が 50mm ピッチ    | レンタル料金（1日）<br>¥6,000  | 日数料率<br>A |
| RATEC<br>STD-R02            | 液晶モニター用自立スタンド 42-60 インチ LCD 用 別途背面金具要<br>昇降寸法は 1400h～1900h の昇降が 50mm ピッチ   | レンタル料金（1日）<br>¥6,000  | 日数料率<br>A |
| RATEC<br>SR-1061            | 液晶モニター自立スタンド 20-32 インチ PDP 用 別途背面金具要<br>昇降寸法は 1200h～1700h の昇降が 50mm ピッチ    | レンタル料金（1日）<br>¥6,000  | 日数料率<br>A |
| RATEC<br>STD-R03            | 液晶モニター自立スタンド 20-32 インチ PDP 用 VESA 金具付<br>昇降寸法は 1200h～1700h の昇降が 50mm ピッチ   | レンタル料金（1日）<br>¥6,000  | 日数料率<br>A |
| RATEC<br>小型モニター汎用卓上スタンド     | 32-40 インチ PDP・LED 用卓上スタンド<br>RATEC 製背面金具に対応                                | レンタル料金（1日）<br>¥2,000  | 日数料率<br>A |
| RATEC<br>中型モニター汎用卓上スタンド     | 42-60 インチ PDP・LED 用卓上スタンド<br>RATEC 製背面金具に対応                                | レンタル料金（1日）<br>¥3,000  | 日数料率<br>A |
| RATEC<br>ローモニタースタンド         | 40-60 インチ PDP・LED 用床転がしスタンド<br>別途背面金具要                                     | レンタル料金（1日）<br>¥3,000  | 日数料率<br>A |
| RATEC<br>プロンプタースタンド         | 42 インチ PDP・LED 用床転がしスタンド<br>別途背面金具要  | レンタル料金（1日）<br>¥2,000  | 日数料率<br>A |
| RATEC<br>プロンプタースタンド TYPE II | 15-20 インチ用モニタースタンド<br>VESA75・100mm 対応                                      | レンタル料金（1日）<br>¥1,500  | 日数料率<br>A |
| RATEC<br>MLT-3052           | PDP・LCD 用壁掛け金具 角度調整付き 90°～65°まで<br>別途背面金具要                                 | レンタル料金（1日）<br>¥3,000  | 日数料率<br>A |
| RATEC<br>MLT-02             | PDP・LCD 用壁掛け金具<br>別途背面金具要  | レンタル料金（1日）<br>¥1,000  | 日数料率<br>A |
| RATEC<br>PDP・LCD マルチ背面金具    | PDP・LCD 用マルチ背面金具<br>各メーカーのモニターに対応可能  | レンタル料金（1日）<br>¥2,000  | 日数料率<br>A |
| RATEC<br>システムパネル用 S 字フック    | システムパネル用 S 字フック オクラノルムのビームに取り付け<br>別途背面金具要                                 | レンタル料金（1日）<br>¥500    | 日数料率<br>A |
| RATEC<br>VESA 壁掛け金具         | 15～32 インチ液晶モニター用壁掛け金具 VESA75・100mm 対応<br>背面金具付き                            | レンタル料金（1日）<br>¥1,000  | 日数料率<br>A |
| 日本フォームサービス<br>FFP-PV-10W    | 15-20 インチ用壁掛け金具<br>VESA75・100mm 対応   | レンタル料金（1日）<br>¥500    | 日数料率<br>A |

## 設営関連機器・備品

|                                  |  |                      |           |
|----------------------------------|--|----------------------|-----------|
| マンフロット<br>AutoPole 032           | 突っ張り式ライティングポールシステム 色：シルバー<br>最短 2.1m～最長 3.7m 重量 2.2kg                    | レンタル料金（1日）<br>¥1,000 | 日数料率<br>A |
| どこでもケーブル<br>PW-1                 | サイズ W90 × D50 × H5.0<br>重量 15.5kg 溝数：5                                   | レンタル料金（1日）<br>¥2,000 | 日数料率<br>A |
| adam hall<br>DEFENDER Mini       | 寸法：W1000mm × D290mm × H48mm<br>重量：5kg 耐荷重：2t ケーブルダクトサイズ：35 × 35mm（3本）    | レンタル料金（1日）<br>¥2,000 | 日数料率<br>A |
| adam hall<br>DEFENDER Nano Black | 寸法：W1000mm × D280mm × H32mm<br>重量：4.37kg 耐荷重：2t ケーブルダクトサイズ：18 × 18mm（6本） | レンタル料金（1日）<br>¥2,000 | 日数料率<br>A |

本カタログに記載されております料金には、消費税が含まれておりません。

## 編集システム

### デジタイズ

|       |               |     | SD     | HD      |
|-------|---------------|-----|--------|---------|
| デジタイズ | テープメディア・データ入稿 | 60分 | ¥5,000 | ¥10,000 |

※オーサリング済みディスク、及び市販ディスクの入稿はできません。(DVD、Blu-ray)

### 映像編集

|       |  |     | SD      | HD      |
|-------|--|-----|---------|---------|
| 映像編集費 |  | 60分 | ¥10,000 | ¥10,000 |

### DVD

|              |                  |        |          |
|--------------|------------------|--------|----------|
| DVD-R オーサリング | NTSC・60分・片面1層    | 1式     | ¥30,000  |
|              | NTSC・120分・片面1層   | 1式     | ¥40,000  |
|              | メニュー画面作成、チャプター設定 | 1式     | ¥20,000～ |
| DVD コピー費     | ケースあり、材料費込み      | 100枚未満 | ¥1,200   |
|              | ケースあり、材料費込み      | 100枚以上 | ¥1,000   |
| DVD プレス      |                  |        | 別途応談     |

※コピーガードにつきましては、打合せ後に御見積を作成いたします。

### Blu-Ray

|                |                  |    |          |
|----------------|------------------|----|----------|
| Blu-ray オーサリング | 60分・片面1層         | 1式 | ¥110,000 |
|                | 120分・片面1層        | 1式 | ¥220,000 |
|                | メニュー画面作成、チャプター設定 | 1式 | ¥70,000～ |
| Blu-Ray コピー費   | ケースあり、材料費込み      | 1枚 | ¥6,000   |
| Blu-Ray プレス    |                  |    | 別途応談     |

※コピーガードにつきましては、打合せ後に御見積を作成いたします。

### データ変換・エンコード

|                             | 時間           | SD 素材エンコード | HD 素材Web用動画エンコード | HD 素材ダウンコンバート |
|-----------------------------|--------------|------------|------------------|---------------|
| 動画エンコード<br>納品 Web 用、モバイル端末用 | 30分以内        | ¥4,000     | ¥25,000          | ¥12,000       |
|                             | 60分以内        | ¥7,000     | ¥40,000          | ¥20,000       |
|                             | 120分以内       | ¥10,000    | ¥80,000          | ¥40,000       |
|                             | 上記以降 追加 10分毎 | ¥1,000     | ¥7,000           | ¥4,000        |

その他の映像制作については、打合せ後に御見積を作成いたします。


## タッチパネルコンテンツ

タッチパネルを用いて直感的で様々なインタラクティブ性のあるコンテンツをイベント会場や展示会場向けにご提案いたします



### ● アンケート・クイズ

アンケートやクイズにタッチパネルを使用することで、用紙記入より気軽に参加していただき、より多くの回答を集めることが可能となります。  
多様なサイズのタッチパネルモニター（縦置き・横置き）、タブレット端末をご用意しております。



### ● インフォメーション・商品紹介

イベント会場でのインフォメーション、展示会での商品紹介にタッチパネルは最適です。パンフレット等の紙媒体よりも、お客様の直感的な操作でスピーディーに知りたい情報を提供できます。  
ハーツでは、同時操作人数が無制限なタッチパネルモニターや小型のタブレット端末での商品紹介など、様々なコンテンツに対応可能です。



#### ・ 自由なカスタマイズ

ハーツのタッチパネルコンテンツはすべてオーダーメイドで行っております。  
画面インターフェイスのデザインから、動画の挿入や音楽の再生、複雑な条件分岐があるものなど、幅広く対応できます。

#### ・ 集計作業の自動化

用紙を使ったアンケートでは、一枚一枚確認しながら集計していく必要がありますが、タッチパネルシステムを使用すれば、集計結果を自動的に計算することができます。集計したデータは Excel ファイルでお渡しいたします。  
集計の仕方も「時間ごとに」「端末ごとに」など柔軟な対応が可能です。

## ■お申し込みについて

ご希望の機材名・数量・ご使用日時・搬入出・設営・オペレータの有無をご確認の上、お申し込みください。

## ■レンタル料金について

記載されているレンタル料金はすべて1日単位（24時間以内）になります。  
 レンタル料金につきましては、本カタログをご参照ください。  
 なお本カタログに記載されております料金には消費税が含まれておりません。

## ■オペレータ

必要に応じ、別途お見積もりさせていただきます。  
 オペレータ ￥40,000～/1日（8時間まで）

## ■機材運搬・搬入出・設営・地方出張

必要に応じ、別途お見積もりさせていただきます。  
 また地方出張の際には、交通費旅費・宿泊費等を、別途に実費を申し受けます。

## ■レンタル機材 日数料率表

| 日数 | RGB 機器<br>ビデオ・VTR 機器  日数料率 | 音響機器<br>スクリーン  日数料率 | 放送機器<br>カメラ関係  日数料率 |
|----|---|--|--|
| 1日 | 1.0   | 1.0  | 1.0  |
| 2日 | 1.3   | 1.6  | 2.0  |
| 3日 | 1.5   | 2.1  | 3.0  |
| 4日 | 1.7   | 2.6  | 4.0  |
| 5日 | 1.9   | 3.0  | 4.5  |
| 6日 | 2.1   | 3.4  | 5.0  |
| 7日 | 2.3   | 3.8  | 5.5  |
| 8日 | 2.5   | 4.2  | 6.0  |
| 9日 | 2.7   | 4.6  | 6.5  |

・10日以上のレンタルにつきましては、別途ご相談ください。

## ■機材レンタルに関する問い合わせ

・株式会社ハーツ 機材センター

〒135-0053  
 東京都江東区辰巳 3-12-16 月島倉庫 2 階

TEL：03-3522-6481  
 FAX：03-3522-6482

## 会社概要

# Company Profile

|      |  |
|------|--|
| 会社名  | 株式会社ハーツ<br>HEARTS-Inc.   |
| 所在地  | 〒 102-0083<br>東京都千代田区麹町 1-7-2 相互半蔵門ビルディング 1 階<br>TEL 03-5210-1171 / FAX 03-5210-1172 |
| 設立   | 2000 年 12 月 27 日   |
| 代表   | 山本宏仁   |
| 従業員数 | 19 名 (2022 年 4 月)  |
| 資本金  | 1000 万円  |
| 企業理念 | HEARTS では、企業や学術の創造的な活動を感動的で豊かな映像表現でサポートします。  |
| 事業内容 | 映像、音響機器レンタル・映像ソフト制作 (撮影・編集・デジタル化)<br>イベントの企画・運営                                      |

## アクセス

## Access



### ●本社

〒 102-0083  
東京都千代田区麹町 1-7-2  
相互半蔵門ビルディング 1 階  
TEL : 03-5210-1171  
FAX : 03-5210-1172

### ●電車でお越しの場合

- ・ 東京メトロ有楽町線  
麹町駅 1 番出口より徒歩 7 分
- ・ 東京メトロ半蔵門線  
半蔵門駅 6 番出口より徒歩 2 分



### ●機材センター

〒 135-0053  
東京都江東区辰巳 3-12-16  
月島倉庫 2 階  
TEL : 03-3522-6481  
FAX : 03-3522-6482

### ●電車でお越しの場合

- ・ JR 京葉線・東京メトロ有楽町線  
東京臨海高速鉄道りんかい線  
新木場駅より徒歩 10 分
- ・ 東京メトロ有楽町線  
辰巳駅 2 番出口より徒歩 15 分



HEARTS INC.

SOGO HANZOMON BLDG. 1F.  
1-7-2 KOUJIMACHI, CHIYODA-KU,  
TOKYO, 102-0083 JAPAN

TEL 03.5210.1171  
FAX 03.5210.1172